


HRANIPEX KATALOGAS



Hranipex




Baldinė furnitūra



Baldinės briaunos



Klijai



Valikliai

Apie įmonę

Brangūs ponai ir ponios, partneriai,

Džiaugiuosi galėdamas pristatyti naujausią Hranipex produktų katalogą. Daugiau nei 30 metų esame jūsų patikimas partneris – nuolatos tobulėjantis, plečiantis galimybes ir tiekiantis produktus ir servisą baldų gamintojams visame pasaulyje. Šiandien mes sėkmingai veikiame daugiau nei 60 šalių visame pasaulyje, tiekdami produktus, kurie prisideda prie kokybiškų ir gražių baldų kūrimo.

Mūsų asortimente rasite daugiau nei 80 000 prekių, nuo briaunų ir klijų iki valiklių ir baldų furnitūros. Labai patogu, kai viską, ko reikia baldų gamybai ar priežiūrai, galima rasti vienoje vietoje. Visada siekiame, kad gaminiai atitiktų aukščiausius standartus ir padėtų jums pasiekti tobulų rezultatų.

Puikiai suprantame, kad laiko planavimas ir efektyvus jo panaudojimas yra labai svarbūs veiksniai šiuolaikiniame pasaulyje. Štai kodėl, mūsų įmonė siūlo ne tik aukščiausios kokybės produktus, bet ir teikia greitą prekių pristatymą bei ekspertų patarimus, kuriais galite pasikliauti.

„Hranipex“ pripažįsta platesnę atsakomybę prieš savo klientus, partnerius ir mus supantį pasaulį. Skiriame didelį dėmesį tvarumui ir nuolat investuojame į naujoves, kurios padeda sumažinti pėdsaką aplinkai ir skatina ilgalaikį tvarios ir ekologiškos pramonės vystymąsi. Siekiame būti naudingi ne tik savo sektoriuje, bet ir bendruomenėms aplink mus, todėl remiame labdaros projektus.



Tikime, kad tvirta partnerystė ir bendradarbiavimas yra raktai į sėkmę. Dėkojame, kad esate mūsų kelionės dalimi. Žvelgiame į ateitį kartu su Jumis ir esame pasirengę padėti Jums augti ir siekti sėkmės.

Pagarbiai,

Radek Haut
Komercijos direktorius, Hranipex

Prekių kategorijos


● Baldinė furnitūra

	Stalčių bėgeliai	01
	Lankstai ir atmetėjai	02
	Pakėlimo ir nuleidimo mechanizmai	03
	Rankenėlės, profiliai ir kabliukai	04
	Baldinės kojelės ir ratukai	05
	Kojos ir stalų mechanizmai	06
	Spynelės, šerdelės ir magnetai	07
	Biuro furnitūra	08
	Virtuvės furnitūra	09
	Virtuvės mechanizmų sistemos	10
	Spintų furnitūra	11
	Stumdomų durų furnitūra	12
	LED apšvietimas ir elektronikos įranga	13
	Tvirtinimo elementai	14
	Lovų furnitūra	15

● Baldinės briaunos

	ABS, melamino, natūralaus medžio, Falz ir kitos	16

● Klijai ir valikliai

	Klijai	17
	Valikliai	18

Stalčių bėgeliai

Vienas populiariausių mūsų klientų pasirinkimų yra stalčių sistemos su lygiais šonais. Šias stalčių sistemas galima pritaikyti įvairuose balduose. Puikiu pasirinkimu yra RiexTrack stalčių sistema, kurioje dera išsiskirtinis dizainas, patvarumas ir kokybė. RiexTrack stalčių sistema gali pasigirti išskirtine garantija, kuri galioja visą baldo gyvavimo laiką. Mūsų naujausia Riex ND60 stalčių sistema pasižymi sklandžiu veikimu ir žavi ryškiomis balta ir tamsiai pilka spalvomis. Šiai stalčių sistemai galima naudoti detales iš 16mm ar 18mm storio plokštės. Atraskite platų Riex stalčių sistemų asortimentą, kuris įkvepia įvairove, gausa ir galimybe įgyvendinti bet kokią interjero viziją. Riex stalčių sistemos – tai ne tik funkcionalumas, bet ir neribotos galimybės Jūsų kūrybiškumui. Nesvarbu, kokio stiliaus interjerą kuriate, platus asortimentas leis Jums išsirinkti tobulai tinkančias stalčių sistemas, kurios ne tik puikiai atliks savo funkciją, bet ir taps stilinga interjero detale.



● **RiexTrack stalčių sistema** **1.3**
RiexTrack stalčių sistemos 1.4
RiexTrack reilingai ir stalčių šonų paaukštinimai 1.9
RiexTrack vidinis stalčius 1.11
RiexTrack stalčiaus vidinės erdvės perskyrimas profiliais 1.13
RiexTrack stalčiaus vidinės erdvės perskyrimas reilingais 1.15
RiexTrack stalčių sistemos priedai 1.17
RiexTrack įrankių dėklai 1.18

● **Riex ND60 stalčių sistema** **1.21**
Riex ND60 stalčių sistemos 1.22
Riex ND60 reilingai 1.26
Riex ND60 vidinis stalčius 1.27
Riex ND60 stalčiaus vidinės erdvės perskyrimas profiliais 1.29
Riex ND60 stalčių sistemos priedai 1.31

● **Riex ND30 stalčių sistema** **1.33**
Riex ND30 stalčių sistemos 1.34
Riex ND30 vidinis stalčius 1.41
Riex ND30 vidinės stalčiaus erdvės perskyrimas profiliais 1.43
Riex ND30 stalčių sistemos priedai 1.45

● **Paslėptieji bėgeliai** **1.47**
Paslėptieji bėgeliai pilno ištraukimo 1.48
Paslėptieji bėgeliai dalinio ištraukimo 1.51

● **Guoliniai bėgeliai** **1.55**
Guoliniai bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija 1.56
Guoliniai bėgeliai su atmetimo funkcija 1.59
Guoliniai bėgeliai 1.60

● **Ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais** **1.67**

● **Ritininiai bėgeliai** **1.73**

● **Montavimo šablonai bėgeliams** **1.75**

RiexTrack

- Stalčių sistemos statmenais šonais
- Apkrova 40kg
- TÜV – 100.000 ciklų
- Galimi 4 stalčių šonų aukščiai ir ilgiai nuo 270mm–650mm
- Sinchronizacija suteikia tolygų ir švelnų uždarymą
- Patrauklios spalvos
- Platus priedų pasirinkimas
- Stalčiaus dugno storis 16mm
- Laikikliai sumontuoti stalčiaus šonuose
- Fasado reguliacija horizontaliai, vertikaliai ir pasvyrai:
- Aukštyn / žemyn reguliuojasi: ±2mm
- Kairėn / dešinėn reguliuojasi: ±2mm
- Pasvirimas reguliuojasi: ±2mm
- Ilgalaikė garantija



RiexTrack stalčių sistema

RiexTrack stalčių sistema 89mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
270	F000213	F000179	×
300	F000214	F000180	×
350	F000215	F000181	×
400	F000216	F000182	F000250
450	F000217	F000183	F000251
500	F000218	F000184	F000252
550	F000219	F000185	×
600	F000220	F000186	×
650	F000221	F000187	×

Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



○ Balta





● Tamsiai pilka



● Juoda


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 89
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
NL - 20 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW -21 – stalčiaus dugno plotis
LW - 29 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 42 – nugarėlės plotis



RiexTrack stalčių sistema 121mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
270	F000222	F000188	×
300	F000223	F000189	×
350	F000224	F000190	×
400	F000225	F000191	F000259
450	F000226	F000192	F000260
500	F000227	F000193	F000261
550	F000228	F000194	×
600	F000229	F000195	×
650	F000230	F000196	×

Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



○ Balta





● Tamsiai pilka



● Juoda


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys






ⓘ Papildoma informacija

H = 121
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
NL - 20 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 21 – stalčiaus dugno plotis
LW - 29 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 42 – nugarėlės plotis





RiexTrack stalčių sistema 185mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
300	F000231	F000197	×
350	F000232	F000198	×
400	F000233	F000199	F000267
450	F000234	F000200	F000268
500	F000235	F000201	F000269
550	F000236	F000202	×
600	F000237	F000203	×
650	F000238	F000204	×

Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



○ Balta





● Tamsiai pilka



● Juoda


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys






ⓘ Papildoma informacija

H = 185
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
NL - 20 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 21 – stalčiaus dugno plotis
LW - 29 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 42 – nugarėlės plotis





RiexTrack stalčių sistema 249mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
450	**F000242**	**F000208**	**F000276**
500	**F000243**	**F000209**	**F000277**
550	**F000244**	**F000210**	×
600	**F000245**	**F000211**	×

Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



○ Balta





● Tamsiai pilka



● Juoda


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys






ⓘ Papildoma informacija

H = 249
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
NL - 20 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 21 – stalčiaus dugno plotis
LW - 29 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 42 – nugarėlės plotis








RiexTrack reilingai ir stalčių šonų paaukštinimai


RiexTrack kvadratiniai reilingai

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
300	F000657	F000648	×
350	F000658	F000649	×
400	F000659	F000650	F000665
450	F000660	F000651	F000666
500	F000661	F000652	F000667
550	F000662	F000653	×
600	F000663	F000654	×
650	F000664	F000655	×

Pakuotėje yra pora kvadratinių reilingų ir laikiklių.



○ Balta







● Tamsiai pilka



● Juoda





ⓘ Papildoma informacija

LW – vidinis nišos plotis
LW - 29 – plotis tarp fasado laikiklių
X – atstumas nuo dugno iki reilingo laikiklio tvirtinimo nugarėlėje
X + 5 – atstumas nuo dugno iki reilingo tvirtinimo fasade


RiexTrack perforuoti stalčių šonų paaukštinimai

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
300	**F000600**	**F000609**	×
350	**F000601**	**F000610**	×
400	**F000602**	**F000611**	×
450	**F000603**	**F000612**	×
500	**F000604**	**F000613**	×
550	**F000605**	**F000614**	×
600	**F000606**	**F000615**	×
650	**F000607**	**F000616**	×

Stalčių šonų paaukštinimai turi būti naudojami kartu su kvadratiniais reilingais. Į perforuotus paaukštinimus, galima jungti skyrimo profilius – p. 1.13.





○ Balta





● Tamsiai pilka






ⓘ **Papildoma informacija**

LW – vidinis nišos plotis
LW - 29 – plotis tarp fasado laikiklių
H – stalčiaus aukštis
H + 93 – nugarėlės aukštis

RiexTrack vidinis stalčius





❶ RiexTrack vidinio stalčiaus fasado laikikliai

- Vidinio stalčiaus laikikliai nėra galimi 249mm aukščio stalčių sistemoms

Aukštis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
89	F000627	F000623	F000631
121	F000628	F000624	F000632
185	F000629	F000625	F000633



○ Balta



● Tamsiai pilka



● Juoda

❷ RiexTrack vidinio stalčiaus fasadinis reilingas

- Pjaustomas fasadinis reilingas
- Reilingo ilgis LW - 55 [LW= vidinis nišos plotis]
- Fasadinis reilingas naudojamas tik H185 aukščio vidiniams stalčiams

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
800	**F000643**	**F000641**	**F000645**
1100	**F000644**	**F000642**	**F000646**



○ Balta



● Tamsiai pilka



● Juoda


❸ RiexTrack vidinio stalčiaus fasadinis profilis

- Pjaustomas fasadinis profilis
- Reilingo ilgis LW - 87 [LW= vidinis nišos plotis]

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
800	**F000637**	**F000635**	**F000639**
1100	**F000638**	**F000636**	**F000640**



○ Balta



● Tamsiai pilka



● Juoda

❹ RiexTrack vidinio stalčiaus dugno fiksatorius

- Stalčiaus dugno fiksatorius
- Rekomenduojamas platesniems nei 600mm stalčiams

Pozicija	Kodas
Priekinis [vidinio stalčiaus]	**F000691**




ⓘ Priekinis [vidinio stalčiaus]

RiexTrack stalčiaus vidinės erdvės perskyrimas profiliais

- Tinkama jungti prie perforuotų stalčių šonų paaukštinimų – p. 1.10





❶ RiexTrack perskyrimo profiliai

- Pjaustomi perskyrimo profiliai
- Profilio ilgis LW - 64 [LW= vidinis nišos plotis]

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
1100	F000619	F000620	×



○ Balta



● Tamsiai pilka

❷ RiexTrack profilio užbaigimai

- Pakuotėje yra pora užbaigimų

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000621	F000622	×



○ Balta



● Tamsiai pilka

❸ RiexTrack profilinis skirtukas

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000617	F000618	×




○ Balta



● Tamsiai pilka

RiexTrack stalčiaus vidinės erdvės perskyrimas reilingais

- Tinkama jungti tik prie kvadratinių reilingų



❶ RiexTrack perskyrimo reilingas



○ Balta



● Tamsiai pilka

- Pjaustomi perskyrimo reilingai
- Išilginio reilingo ilgis NL - 40 [NL = nominalus bėgelio ilgis]
- Skersinio reilingo ilgis LW - 52 [LW = vidinis nišos plotis]

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
800	F000670	F000668	×
1100	F000671	F000669	×

❷ RiexTrack reilingo užbaigimai



○ Balta




● Tamsiai pilka

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000677	F000676	×

Pakuotėje pora užbaigimų.

❸ RiexTrack kryžminė jungtis

○ Balta ● Tamsiai pilka

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000675	F000674	×

Pakuotėje 1vnt.

❹ RiexTrack T jungtis




○ Balta ● Tamsiai pilka

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000673	F000672	×

Pakuotėje 1vnt.

❺ RiexTrack kvadratinis skirtukas




○ Balta ● Tamsiai pilka

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000679	F000678	×

❻ RiexTrack reilinginis skirtukas




○ Balta ● Tamsiai pilka

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000681	F000680	×

RiexTrack stalčių aksesuarai

RiexTrack dangtelis be logotipo

- Galimas individualus logotipas

Balta	Tamsiai pilka	Juoda
F000687	F000686	F000688

○ Balta



● Tamsiai pilka



● Juoda

RiexTrack stalčiaus dugno fiksatorius

- Stalčiaus dugno fiksatorius
- Rekomenduojamas platesniems nei 600mm stalčiams

Pozicija	Kodas
Priekinis	F000689
Galinis	F000690
Priekinis [vidinio stalčiaus]	F000691



ⓘ Priekinis [vidinio stalčiaus]



ⓘ Galinis



ⓘ Priekinis

RiexTrack montavimo šablonas fasadams

Aukštis [mm]	Kodas
89	F000682
121	
185	F000684
249	



ⓘ F000682



ⓘ F000684

RiexTrack įrankių dėklai

- Daugiau įrankių dėklų rasite 9.4–9.11 psl.

RiexTrack įrankinės komplektas 3+2 loveliai

- Plotis 276mm
- Nerūdijančio plieno loveliai



○ Balta



● Tamsiai pilka



● Juoda

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
500	F000693	F000696	F000699

RiexTrack įrankinės komplektas 3+3 loveliai

- Plotis 276mm
- Nerūdijančio plieno loveliai



○ Balta




● Tamsiai pilka



● Juoda

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
500	F000701	F000704	F000707




- Komplektuojančios dalys individualioms įrankinėms

❶ RiexTrack įrankinės šoninis profilis

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
500	F000729	F000732	F000735



○ Balta



● Tamsiai pilka



● Juoda

❷ RiexTrack įrankinės priekiniai ir galiniai profiliai

○ Balta

Plotis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
88	F000719	F000722	F000725
176	F000720	F000723	F000726
264	F000721	F000724	F000727



● Tamsiai pilka



● Juoda

❸ RiexTrack įrankinės vidinio suskirstymo profiliai



○ Balta

Plotis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Juoda
88	F000736	F000739	F000742
176	F000737	F000740	F000743
264	F000738	F000741	F000744



● Tamsiai pilka



● Juoda

❹ RiexTrack nerūdijančio plieno lovelis



Ilgis [mm]	Nerūdijantis plienas
88	F000716
176	F000717
264	F000718

❺ RiexTrack fiksatorius



Kodas
F000745

Naudojama užfiksuoti įrankių dėklą stalčiuje.

Riex ND60


- Stalčių sistemos statmenais šonais
- Apkrova 40 kg
- TÜV – 80.000 ciklų
- Galimi 4 stalčių šonų aukščiai ir ilgiai nuo 270 mm–550 mm
- Sinchronizacija suteikia tolygų ir švelnų uždarymą
- Patrauklios spalvos
- Platus priedų pasirinkimas
- **Stalčiaus dugno storis 16 arba 18mm**
- Laikikliai sumontuoti stalčiaus šonuose
- Fasado reguliacija horizontaliai, vertikaliai:
  - Aukštyn / žemyn reguliuojasi: ±2 mm
  - Kairėn / dešinėn reguliuojasi: ±1,5 mm




Riex ND60 stalčių sistema

Riex ND60 stalčių sistema 84 mm aukščio

Dugno storis T [mm]	Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka
16	270	F007437	F007411
	300	F007438	F007412
	350	F007439	F007413
	400	F007440	F007414
	450	F007441	F007415
	500	F007442	F007416
	550	F007443	F007417
18	270	F010830	F010812
	300	F010831	F010813
	350	F010832	F010814
	400	F010833	F010815
	450	F008301	F008293
	500	F008302	F008294
	550	F010834	F010816




○ Balta




● Tamsiai pilka

Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Pora nugarėlės laikiklių
- 18mm versija turi tarpines, kad tiktų 16mm plokštė


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija


H = 84
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 – vidinis nišos gylis
NL - 7 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 75 – stalčiaus dugno plotis
LW - 31 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 87 – nugarėlės plotis
T – dugno storis
G – tarpas tarp dugno ir bėgelio apačios
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24




Riex ND60 stalčių sistema 116 mm aukščio

Dugno storis T [mm]	Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka
16	270	F007444	F007418
	300	F007445	F007419
	350	F007446	F007420
	400	F007447	F007421
	450	F007448	F007422
	500	F007449	F007423
	550	F007450	F007424
18	270	F010835	F010817
	300	F010836	F010818
	350	F010837	F010819
	400	F010838	F010820
	450	F008303	F008295
	500	F008304	F008296
	550	F010839	F010821

Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Pora nugarėlės laikiklių
- 18mm versija turi tarpines, kad tiktų 16mm plokštė





○ Balta



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 116
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 – vidinis nišos gylis
NL - 7 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 75 – stalčiaus dugno plotis
LW - 31 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 87 – nugarėlės plotis
T – dugno storis
G – tarpas tarp dugno ir bėgelio apačios
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24




Riex ND60 stalčių sistema 167 mm aukščio

Dugno storis T [mm]	Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka
16	300	F007451	F007425
	350	F007452	F007426
	400	F007453	F007427
	450	F007454	F007428
	500	F007455	F007429
	550	F007456	F007430
18	300	F010840	F010822
	350	F010841	F010823
	400	F010842	F010824
	450	F008305	F008297
	500	F008306	F008298
	550	F010843	F010825

Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Pora nugarėlės laikiklių
- 18mm versija turi tarpines, kad tiktų 16mm plokštė





○ Balta



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 167
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 – vidinis nišos gylis
NL - 7 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 75 – stalčiaus dugno plotis
LW - 31 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 87 – nugarėlės plotis
T – dugno storis
G – tarpas tarp dugno ir bėgelio apačios
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24



Riex ND60 stalčių sistema 199 mm aukščio

Dugno storis T [mm]	Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka
16	300	F007457	F007431
	350	F007458	F007432
	400	F007459	F007433
	450	F007460	F007434
	500	F007461	F007435
	550	F007462	F007436
18	300	F010844	F010826
	350	F010845	F010827
	400	F010846	F010828
	450	F008307	F008299
	500	F008308	F008300
	550	F010847	F010829



○ Balta





● Tamsiai pilka

Pakuotę sudaro:

- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora fasado laikiklių
- Pora dangtelių
- Pora nugarėlės laikiklių
- 18mm versija turi tarpines, kad tiktų 16mm plokštė


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 199
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 – vidinis nišos gylis
NL - 7 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 75 – stalčiaus dugno plotis
LW - 31 – plotis tarp fasado laikiklių
LW - 87 – nugarėlės plotis
T – dugno storis
G – tarpas tarp dugno ir bėgelio apačios
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24




Riex ND60 reilingai


Riex ND60 kvadratiniai reilingai

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka
300	F007530	F007524
350	F007531	F007525
400	F007532	F007526
450	F007533	F007527
500	F007534	F007528
550	F007535	F007529

Pakuotėje yra pora kvadratinių reilingų ir laikiklių.





○ Balta





● Tamsiai pilka






ⓘ Papildoma informacija

LW – vidinis nišos plotis
LW - 31 – plotis tarp fasado laikiklių
X – atstumas nuo dugno iki reilingo laikiklio tvirtinimo nugarėlėje
X -7,5 – atstumas nuo dugno iki reilingo tvirtinimo fasade

Riex ND60 vidinis stalčius





❶ Riex ND60 vidinio stalčiaus fasado laikikliai

- Vidinio stalčiaus laikikliai nėra galimi 116mm aukščio stalčių sistemoms

Aukštis [mm]	Balta	Tamsiai pilka
84	F007514	F007512
167	F007515	F007513
199	F007539	F007538



ⓘ F007515



ⓘ F007513

❷ Riex ND60 vidinio stalčiaus fasadinis reilingas

- Reilingą galima nupjauti pagal reikiamą matmenį
- Reilingo ilgis LW - 88 [LW = vidinis nišos plotis]
- Reilingas naudojamas tik 167mm ir 199mm aukščio stalčių sistemose

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka
1200	**F007523**	**F007521**



○ Balta



● Tamsiai pilka

❸ Riex ND60 vidinio stalčiaus fasadinis profilis

- Profilį galima nupjauti pagal reikiamą matmenį
- Reilingo ilgis LW - 100 [LW = vidinis nišos plotis]

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka
1200	**F007519**	**F007517**




○ Balta



● Tamsiai pilka

Riex ND60 stalčiaus vidinės erdvės perskyrimas profiliais





❶ Riex ND60 perskyrimo profiliai

- Profilį galima nupjauti pagal reikiamą matmenį
- Profilio ilgis LW - 50 [LW = vidinis nišos plotis]

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka
1200	F007508	F007509

○ Balta



● Tamsiai pilka

❷ Riex ND60 profilio užbaigimai

- Pakuotėje yra pora užbaigimų

Balta	Tamsiai pilka
F007510	F007511



○ Balta



● Tamsiai pilka

❸ Riex ND60 profilinis skirtukas

Balta	Tamsiai pilka
F007506	F007507



○ Balta



● Tamsiai pilka

Riex ND60 stalčių sistemos priedai

Riex ND60 dangteliai be logotipo

- Galimas individualus logotipas

Balta	Tamsiai pilka
F007545	F007544

○ Balta



● Tamsiai pilka

Riex ND60 montavimo šablonas fasadams

Aukštis [mm]	Kodas
84	F007540
116	
167	F007542
199	



ⓘ F007540




ⓘ F007542

Riex ND60 fasado laikikliai su kaiščiais

- Alternatyvi galimybė, kurią galima naudoti vietoj standartinių prisukamų fasado laikiklių
- Gręžimas D10mm




ⓘ F007547



Aukštis [mm]	Kodas
84	F007547
116	
167	F007549
199	




ⓘ F007549



Riex ND60 tarpinė

- Riex ND60 stalčių sistemos dugno tarpinė. 18mm ->16mm
- Vienam stalčiui reikalingos 8 tarpinės
- Plastikinė, juoda





Kodas
F010911

Riex ND30 stalčių sistema


- Stalčių sistema nuožulniais šonais
- Apkrova 40 kg
- TÜV – 80.000 ciklų
- Galimi 3 stalčių šonų aukščiai [pridedant reilingus]
- Ilgiai nuo 300 mm–550 mm
- Tolygus ir švelnus uždarymas
- Stalčiaus dugno storis 16 mm
- **Fasado reguliacija horizontaliai, vertikaliai:**
  - Aukštyn / žemyn reguliuojasi: ±2 mm
  - Kairėn / dešinėn reguliuojasi: ±2 mm
- Platus priedų pasirinkimas



Riex ND30 stalčių sistema


Riex ND30 stalčių sistema, 86mm aukščio

Ilgis NL [mm]	Balta	Tamsiai pilka
300	**F004581**	**F004587**
350	**F004582**	**F004588**
400	**F004583**	**F004589**
450	**F004584**	**F004590**
500	**F004585**	**F004591**
550	**F004586**	**F004592**




○ Balta


Pakuotę sudaro:
- Pora stalčių šonų
- Pora bėgelių
- Pora nugarėlės laikiklių
- Pora dangtelių
- Pora fasado laikiklių
- Medsraigčiai fasado laikikliams



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 86
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 = vidinis nišos gylis
NL - 7 = stalčiaus dugno gylis
LW = vidinis nišos plotis
LW - 31 = plotis tarp fasado laikiklių
LW - 75 = dugno plotis
LW - 87 = nugarėlės plotis




Riex ND30 stalčių sistema, 137mm aukščio su 2 apvaliais reilingais

- Stalčių sistema ir reilingų komplektas užsakomi atskirai
- Reilingų komplektą sudaro 2 apvalūs reilingai ir nugarėlės laikikliai

Balta


Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004581	+	F004593
350	F004582	+	F004594
400	F004583	+	F004595
450	F004584	+	F004596
500	F004585	+	F004597
550	F004586	+	F004598



○ Balta


Tamsiai pilka


Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004587	+	F004599
350	F004588	+	F004600
400	F004589	+	F004601
450	F004590	+	F004602
500	F004591	+	F004603
550	F004592	+	F004604



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 137
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 = vidinis nišos gylis
NL - 7 = stalčiaus dugno gylis
LW = vidinis nišos plotis
LW - 31 = plotis tarp fasado laikiklių
LW - 75 = dugno plotis
LW - 87 = nugarėlės plotis



Riex ND30 stalčių sistema, 137mm aukščio su 2 kvadratiniais reilingais


- Stalčių sistema ir reilingų komplektas užsakomi atskirai
- Reilingų komplektą sudaro 2 kvadratiniai reilingai ir nugarėlės laikikliai

Balta


Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004581	+	F004605
350	F004582	+	F004606
400	F004583	+	F004607
450	F004584	+	F004608
500	F004585	+	F004609
550	F004586	+	F004610

Tamsiai pilka

Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004587	+	F004611
350	F004588	+	F004612
400	F004589	+	F004613
450	F004590	+	F004614
500	F004591	+	F004615
550	F004592	+	F004616





○ Balta



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 137
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 = vidinis nišos gylis
NL - 7 = stalčiaus dugno gylis
LW = vidinis nišos plotis
LW - 31 = plotis tarp fasado laikiklių
LW - 75 = dugno plotis
LW - 87 = nugarėlės plotis



Riex ND30 stalčių sistema, 201mm aukščio su 2 apvaliais reilingais


- Stalčių sistema ir reilingų komplektas užsakomi atskirai
- Reilingų komplektą sudaro 2 apvalūs reilingai ir nugarėlės laikikliai

Balta


Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004581	+	F004617
350	F004582	+	F004618
400	F004583	+	F004619
450	F004584	+	F004620
500	F004585	+	F004621
550	F004586	+	F004622

Tamsiai pilka

Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004587	+	F004623
350	F004588	+	F004624
400	F004589	+	F004625
450	F004590	+	F004626
500	F004591	+	F004627
550	F004592	+	F004628





○ Balta



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 201
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 = vidinis nišos gylis
NL - 7 = stalčiaus dugno gylis
LW = vidinis nišos plotis
LW - 31 = plotis tarp fasado laikiklių
LW - 75 = dugno plotis
LW - 87 = nugarėlės plotis



Riex ND30 stalčių sistema, 201mm aukščio su 2 kvadratiniais reilingais


- Stalčių sistema ir reilingų komplektas užsakomi atskirai
- Reilingų komplektą sudaro 2 kvadratiniai reilingai ir nugarėlės laikikliai

Balta


Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004581	+	F004629
350	F004582	+	F004630
400	F004583	+	F004631
450	F004584	+	F004632
500	F004585	+	F004633
550	F004586	+	F004634

Tamsiai pilka

Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004587	+	F004635
350	F004588	+	F004636
400	F004589	+	F004637
450	F004590	+	F004638
500	F004591	+	F004639
550	F004592	+	F004640





○ Balta



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 201
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 = vidinis nišos gylis
NL - 7 = stalčiaus dugno gylis
LW = vidinis nišos plotis
LW - 31 = plotis tarp fasado laikiklių
LW - 75 = dugno plotis
LW - 87 = nugarėlės plotis



Riex ND30 stalčių sistema, 201mm aukščio su 4 apvaliais reilingais


- Stalčių sistema ir reilingų komplektas užsakomi atskirai
- Reilingų komplektą sudaro 4 apvalūs reilingai ir nugarėlės laikikliai

Balta


Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004581	+	F004641
350	F004582	+	F004642
400	F004583	+	F004643
450	F004584	+	F004644
500	F004585	+	F004645
550	F004586	+	F004646

Tamsiai pilka

Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004587	+	F004647
350	F004588	+	F004648
400	F004589	+	F004649
450	F004590	+	F004650
500	F004591	+	F004651
550	F004592	+	F004652





○ Balta



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys





ⓘ Papildoma informacija

H = 201
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 = vidinis nišos gylis
NL - 7 = stalčiaus dugno gylis
LW = vidinis nišos plotis
LW - 31 = plotis tarp fasado laikiklių
LW - 75 = dugno plotis
LW - 87 = nugarėlės plotis



Riex ND30 stalčių sistema, 201mm aukščio su 4 kvadratiniais reilingais


- Stalčių sistema ir reilingų komplektas užsakomi atskirai
- Reilingų komplektą sudaro 4 kvadratiniai reilingai ir nugarėlės laikikliai

Balta


Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004581	+	F004653
350	F004582	+	F004654
400	F004583	+	F004655
450	F004584	+	F004656
500	F004585	+	F004657
550	F004586	+	F004658

Tamsiai pilka

Ilgis NL [mm]	Stalčių sistema 86 mm		Reilingai
300	F004587	+	F004659
350	F004588	+	F004660
400	F004589	+	F004661
450	F004590	+	F004662
500	F004591	+	F004663
550	F004592	+	F004664





○ Balta



● Tamsiai pilka


ⓘ Dugno ir nugarėlės pjovimo matmenys






ⓘ Papildoma informacija

H = 201
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 3 = vidinis nišos gylis
NL - 7 = stalčiaus dugno gylis
LW = vidinis nišos plotis
LW - 31 = plotis tarp fasado laikiklių
LW - 75 = dugno plotis
LW - 87 = nugarėlės plotis



Riex ND30 vidinis stalčius





❶ Riex ND30 vidinio stalčiaus fasado laikikliai



ⓘ **F004523**



ⓘ **F004527**



ⓘ **F004524**



ⓘ **F004528**

- Laikikliai tinkami ir apvaliems ir kvadratiniams reilingams

Aukštis [mm]	Reilingų kiekis	Balta	Tamsiai pilka
86	×	F004523	F004527
137	2	F004524	F004528
201	2 / 4	F004525	F004529



ⓘ **F004525**



ⓘ **F004529**

❷ Riex ND30 vidinio stalčiaus fasadinis reilingas

- Reilingą galima nupjauti pagal reikiamą matmenį
- Reilingo ilgis LW - 92 [LW = vidinis nišos plotis]
- Fasadinis reilingas naudojamas tik H137 ir H201 aukščio stalčių sistemose

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka
1200	**F004539**	**F004540**



○ Balta



● Tamsiai pilka

❸ Riex ND30 vidinio stalčiaus fasadinis profilis

- Profilį galima nupjauti pagal reikiamą matmenį
- Profilio ilgis LW - 90 [LW = vidinis nišos plotis]

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka
1200	**F004537**	**F004538**



○ Balta




● Tamsiai pilka

Riex ND30 vidinės stalčiaus erdvės perskyrimas profiliais

- Galime suskaidyti bet kokio aukščio stalčiaus vidinę erdvę. Tinka stalčiams su apvaliais ar kvadratiniais reilingais





❶ Riex ND30 perskyrimo profiliai

- Profilį galima nupjauti pagal reikiamą matmenį
- Profilio ilgis LW - 126 [LW = vidinis nišos plotis]

Ilgis [mm]	Balta	Tamsiai pilka
1200	F004553	F004554



○ Balta



● Tamsiai pilka

❷ Riex ND30 profilio užbaigimai

- Pakuotę sudaro pora užbaigimų

Balta	Tamsiai pilka
F004555	F004556



○ Balta



● Tamsiai pilka

❸ Riex ND30 profilinis skirtukas

Balta	Tamsiai pilka
F004557	F004558



○ Balta



● Tamsiai pilka

Riex ND30 stalčių sistemos priedai

Riex ND30 dangteliai be logotipo

- Galimas individualus logotipas

Balta	Tamsiai pilka
F004578	F004577

○ Balta



● Tamsiai pilka

Riex ND30 montavimo šablonas fasadams

Fasadui	Reilingams
F004579	F004580



ⓘ F004579




ⓘ F004580

Riex ND30 fasado laikikliai su kaiščiais

- Alternatyvi galimybė, kurią galima naudoti vietoj standartinių prisukamų fasado laikiklių
- Gręžimas ø10mm

Aukštis [mm]	Kodas
86	F007550







Paslėptieji bėgeliai




Paslėptieji bėgeliai pilno ištraukimo


Riex NU80 paslėptieji bėgeliai, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija


- Apkrova 40kg
- TÜV – 100.000 ciklų
- Švelnaus uždarymo funkcija
- Sinchronizacija suteikia tolygų ir švelnų uždarymą
- 3D laikikliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojama: 0mm–3mm
  - Kairėn / Dešinėn reguliuojama: ±2mm
  - Gylis reguliuojamas: 0mm–3mm
- Šoninės plokštės storis 16mm ir 19mm


	Šoninės plokštės storis T	
Ilgis NL [mm]	19 mm	16 mm
300	F000162	F007588
350	F000163	F007589
400	F000164	F007590
450	F000165	F007591
500	F000166	F007592
550	F000167	F007593
600	F000168	F007594
650	F000169	F007595












Papildoma informacija
NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 8 – vidinis nišos gylis
NL - 10 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 49 – nugarėlės plotis
T = 16 --> X = 42
T = 19 --> X = 51


Riex NU70 paslėptasis bėgelis, pilno ištraukimo su atmetimo funkcija


- Apkrova 35kg
- TÜV – 100.000 ciklų
- Atmetimo funkcija
- Reguliuojama atidarymo jėga
- Sinchronizacija suteikia tolygų ir švelnų uždarymą
- 2D laikikliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojama: 0mm–3mm
  - Kairėn / Dešinėn reguliuojama: ±2mm
- Šoninės plokštės storis iki 19mm


Ilgis NL [mm]	Kodas
300	**F000171**
350	**F000172**
400	**F000173**
450	**F000174**
500	**F000175**
550	**F000176**
600	**F000177**
650	**F000178**











ⓘ Papildoma informacija


NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 8 – vidinis nišos gylis
NL - 10 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 51 – nugarėlės plotis


Riex NU69 paslėptasis bėgelis, pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija


- Apkrova 25kg
- Ciklai 60.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- • 2D laikikliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojama: 0mm–4mm
  - Kairėn / Dešinėn reguliuojama: ±2mm
- Šoninės plokštės storis iki 18mm
- NL 250mm bėgelio laikikliai yra 0D (nereguliuojami)




Ilgis NL [mm]	Kodas
250	**F000295**
300	**F000296**
350	**F000297**
400	**F000298**
450	**F000299**
500	**F000300**
550	**F000301**









ⓘ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
NL - 10 – stalčiaus dugno gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 46 – nugarėlės plotis


Paslėptieji bėgeliai dalinio ištraukimo


Riex NU30 paslėptasis bėgelis, dalinio ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija


- Apkrova 25kg
- Ciklai 50.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- 2D laikikliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojama: 0mm–4mm
  - Kairėn / Dešinėn reguliuojama: ±2mm
- Šoninės plokštės storis iki 19mm



Ilgis NL [mm]	Kodas
300	**F000150**
350	**F000151**
400	**F000152**
450	**F000153**
500	**F000154**
550	**F000155**







NL – 300–350

NL – 400–500

NL – 550

Papildoma informacija


NL – nominalus bėgelio ir stalčiaus dugno gylis
NL + 18 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 47 – nugarėlės plotis


Riex NU31 paslėptasis bėgelis, dalinio ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija


- Apkrova 25kg
- Ciklai 50.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- 1D laikikliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojama: 0mm–4mm
- Šoninės plokštės storis iki 18mm




Ilgis NL [mm]	Kodas
300	**F000282**
350	**F000283**
400	**F000284**
450	**F000285**
500	**F000286**
550	**F000287**









ⓘ Papildoma informacija


NL – nominalus bėgelio ir stalčiaus dugno gylis
NL + 10 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 46 – nugarėlės plotis


Riex NU04 paslėptasis bėgelis, dalinio ištraukimo su švelnaus uždarymo funkcija


- Apkrova 25kg
- Ciklai 60.000
- Švelnaus uždarymo funkcija
- 1D laikikliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojama: 0mm–4mm
- Šoninės plokštės storis iki 16mm




Ilgis NL [mm]	Kodas
250	**F000161**
300	**F000156**
350	**F000157**
400	**F000158**
450	**F000159**
500	**F000160**









ⓘ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio ir stalčiaus gylis
NL + 18 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 39 – nugarėlės plotis



Guoliniai bėgeliai



Guoliniai bėgeliai su švelniu uždarymu

Riex NB58 guolinis bėgelis, 35kg, su švelnaus uždarymo funkcija

- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 35 kg
- Aukštis 45,7 mm
- Detalių storiai 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Ciklai 60.000





● Matinė juoda


Ilgis NL [mm]	Matinė juoda	Nikelis
300	**F010339**	**F000808**
350	**F010340**	**F000809**
400	**F010341**	**F000810**
450	**F010342**	**F000811**
500	**F010343**	**F000812**
550	**F010344**	**F000813**
600	**F010345**	**F000814**






● Nikelis


NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	Apkrova [kg]
300	×	×	×	×	×	64	64	64	38	32	20
350	×	×	×	28	96	96	96	×	×	×	25
400	96	×	×	28	96	96	96	×	×	×	30
450	96	87	×	28	96	96	112	80	×	×	35
500	96	96	×	28	96	96	192	×	×	×	35
550	96	128	×	28	96	96	192	96	×	×	30
600	96	128	64	28	96	96	192	96	×	×	25





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 26 – stalčiaus plotis



Riex NB58 guolinis bėgelis su laikikliais, 35 kg, su švelnaus uždarymo funkcija


- Pilno ištraukimo
- Apkrova 35 kg
- Aukštis 45,7 mm
- Detalių storiai 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Ciklai 60.000







Ilgis NL [mm]	Kodas
300	F007603
350	F007604
400	F007605
450	F007606
500	F007607
550	F007608
600	F007609

NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
300	×	×	×	×	192	20
350	×	×	×	×	192	25
400	96	×	×	192	320	30
450	96	87	×	192	352	35
500	96	96	×	192	416	35
550	96	128	×	192	448	30
600	96	128	64	192	480	25








Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 26 – stalčiaus plotis



Riex NB48 guolinis bėgelis, 30kg, su švelnaus uždarymo funkcija


- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 30kg
- Aukštis 45mm
- Detalių storiai 1,0×1,0×1,2mm
- Ciklai 50.000






Ilgis NL [mm]	Kodas
300	**F002913**
350	**F002914**
400	**F002915**
450	**F002916**
500	**F002917**
550	**F002918**


NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
300	64	×	×	64	128	16
350	96	×	×	96	128	22
400	128	×	×	128	160	26
450	128	×	×	160	160	30
500	128	64	×	160	192	30
550	128	64	96	192	224	28





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 26 – stalčiaus plotis



Guoliniai bėgeliai su atmetimu

Riex NB51 guolinis bėgelis, 35kg, su atmetimo funkcija


- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 35kg
- Aukštis 44,9mm
- Detalių storiai 1,0×1,0×1,2mm
- Ciklai 50.000






Ilgis NL [mm]	Kodas
300	**F000815**
350	**F000816**
400	**F000817**
450	**F000818**
500	**F000819**
550	**F000820**
600	**F000821**


NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
300	96	×	×	64	112	19
350	64	64	×	96	128	26
400	64	128	×	128	128	30
450	64	160	×	160	160	35
500	64	192	×	192	192	35
550	64	160	96	224	192	33
600	64	160	128	224	256	33





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 26 – stalčiaus plotis



Guoliniai bėgeliai


Riex NB55 guolinis bėgelis, 45kg


- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 45kg
- Aukštis 45,7mm
- Detalių storiai 1,2×1,2×1,5mm
- Ciklai 60 000

Ilgis NL [mm]	Kodas
250	F000798
300	F000799
350	F000800
400	F000801
450	F000802
500	F000803
550	F000804
600	F000805
650	F000806
700	F000807




NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Apkrova [kg]
250	×	×	×	96	×	×	×	×	23
300	96	×	×	128	×	×	×	×	24
350	96	×	×	160	×	×	×	×	33
400	96	96	×	96	128	×	×	×	38
450	96	128	×	96	128	72	×	×	45
500	96	128	64	96	128	96	×	×	45
550	96	128	96	96	192	64	44	×	42
600	96	128	128	96	192	96	62	×	42
650	96	128	192	96	192	160	48	×	41
700	96	128	192	96	192	160	×	98	41





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 26 – stalčiaus plotis



Riex NB55 guolinis bėgelis su laikikliais, 45kg


- Pilno ištraukimo
- Apkrova 45 kg
- Aukštis 45,7 mm
- Detalių storiai 1,2 × 1,2 × 1,5 mm
- Ciklai 60.000





Ilgis NL [mm]	Kodas
300	**F007596**
350	**F007597**
400	**F007598**
450	**F007599**
500	**F007600**
550	**F007601**
600	**F007602**



NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
300	96	×	×	×	192	24
350	96	×	×	×	192	33
400	96	96	×	192	320	38
450	96	128	×	192	356	45
500	96	128	64	192	416	45
550	96	128	96	192	448	42
600	96	128	128	192	480	42








Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio ilgis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 26 – stalčiaus plotis




Riex NB45 guolinis bėgelis, 30kg


- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 30kg
- Aukštis 44,6mm
- Detalių storiai 1,0×1,0×1,2mm
- Ciklai 50.000



Ilgis NL [mm]	Kodas
300	**F002906**
350	**F002907**
400	**F002908**
450	**F002909**
500	**F002910**
550	**F002911**


NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Apkrova [kg]
300	64	128	169	×	×	96	128	16
350	96	160	219	×	×	96	160	22
400	96	160	269	×	×	128	192	26
450	96	160	224	288	×	160	192	30
500	96	160	224	288	×	192	224	30
550	96	160	224	288	384	192	256	28





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 26 – stalčiaus plotis




Riex NB35 guolinis bėgelis, 25kg


- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 25kg
- Aukštis 35mm
- Detalių storiai 0,8 × 0,8 × 0,8mm
- Ciklai 30.000



Ilgis NL [mm]	Kodas
250	**F002920**
300	**F002921**
350	**F002922**
400	**F002923**
450	**F002924**
500	**F002925**


NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Apkrova [kg]
250	96	×	×	160	-	13
300	128	×	×	96	128	13
350	160	×	×	128	128	18
400	160	64	×	128	192	21
450	128	96	64	160	192	25
500	128	128	64	192	224	25





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 4 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 25 – stalčiaus plotis




Riex NB17 guolinis bėgelis, 10kg


- Dalinis ištraukimas
- Apkrova 10kg
- Aukštis 16,8mm
- Detalių storiai 1,0×1,0mm
- Ciklai 10.000
- Galima montuojami įfrezuotose vietose



Ilgis NL [mm]	Kodas
246	**F000367**
278	**F000368**
310	**F000369**
342	**F000370**


NL [mm]	NL1 [mm]	Apkrova [kg]
246	172	10
278	204	10
310	214	10
342	246	10





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 19,2 – stalčiaus plotis
NL1 – ištraukiamos dalies ilgis




Riex NB75 guolinis bėgelis, 120kg


- Pilnas ištraukimas
- Apkrova 120kg
- Aukštis 58mm
- Detalių storiai 2,0 × 2,0 × 2,2mm
- Ciklai 30.000



Ilgis NL [mm]	Kodas
800	**F005162**
900	**F005163**
1000	**F005164**
1200	**F005165**


NL [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Apkrova [kg]
800	128	192	160	128	224	256	192	120
900	128	256	160	160	224	288	256	110
1000	160	288	160	192	256	320	288	100
1200	160	288	256	256	256	352	384	90





Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 7 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 38 – stalčiaus plotis





Ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais



Riex NP11 ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 54mm

- Apkrova 25kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Galima pridėti švelnaus uždarymo mechanizmą p.1.72
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojasi ±2mm





○ Balta



● Pilka


Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
450	F003016	F003018
500	F003017	F003019





ⓘ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 31 – dugno ir nugarėlės plotis
T – dugno storis



Riex NP11 ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 86mm

- Apkrova 25kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Galima pridėti švelnaus uždarymo mechanizmą p.1.72
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojasi ±2mm





○ Balta



● Pilka


Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
270	F000746	F000766
300	F000747	F000767
350	F000748	F000768
400	F000749	F000769
450	F000750	F000770
500	F000751	F000771
550	F000752	F000772





ⓘ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 31 – dugno ir nugarėlės plotis
T – dugno storis



Riex NP11 ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 118mm

- Apkrova 25kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Galima pridėti švelnaus uždarymo mechanizmą p.1.72
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojasi ±2mm





○ Balta



● Pilka


Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
350	F000754	F000774
400	F000755	F000775
450	F000756	F000776
500	F000757	F000777





ⓘ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 31 – dugno ir nugarėlės plotis
T – dugno storis



Riex NP11 ritininiai bėgeliai su metaliniais stalčių šonais, aukštis 150mm

- Apkrova 25kg
- Dugno ir nugarėlės laikikliai yra integruoti ant šonų
- Galima pridėti švelnaus uždarymo mechanizmą p.1.72
- Fasadas reguliuojamas vertikaliai:
  - Aukštyn / Žemyn reguliuojasi ±2mm





○ Balta



● Pilka


Ilgis NL [mm]	Balta	Pilka
270	F000759	F000779
300	F000760	F000780
350	F000761	F000781
400	F000762	F000782
450	F000763	F000783
500	F000764	F000784
550	F000765	F000785






ⓘ Papildoma informacija

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 5 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 31 – dugno ir nugarėlės plotis
T – dugno storis



Riex NP11 ritininių bėgelių su metaliniais stalčių šonais reilingai




○ Balta



● Pilka

- Pakuotėje yra pora reilingų ir nugarėlės laikikliai.




ⓘ Papildoma informacija

LW – vidinis nišos plotis
LW - 31 – dugno ir nugarėlės plotis

Ilgis [mm]	Balta	Pilka
300	F000786	F000792
350	F000787	F000793
400	F000788	F000794
450	F000789	F000795
500	F000790	F000796
550	F000791	F000797

Riex NP11 išorinis amortizatorius ritininiams bėgeliams su metaliniais stalčių šonais





- Kairės ir dešinės pusės stabdžių ir montavimo šablono komplektas.

Tipas	Kodas
Ritininiams bėgeliams su metaliniais stalčių šonais	F005167

Ritininiai bėgeliai



Riex NR09 ritininis bėgelis

- Apkrova 20kg

Ilgis NL [mm]	Balta	Ruda	Juoda
250	F000545	F000553	F000561
300	F000546	F000554	F000562
350	F000547	F000555	F000563
400	F000548	F000556	F000564
450	F000549	F000557	F000565
500	F000550	F000558	F000566
550	F000551	×	×
600	F000552	×	×




○ Balta




● Ruda




● Juoda





ⓘ **Papildoma informacija**

NL – nominalus bėgelio gylis
NL + 6 – vidinis nišos gylis
LW – vidinis nišos plotis
LW - 25 – stalčiaus plotis




Riex NR09 išorinis amortizatorius ritininiams bėgeliams

- **Kairės ir dešinės pusės stabdžių ir montavimo šablono komplektas**



Tipas	Kodas
Ritininiams bėgeliams	**F005166**



Montavimo šablonai bėgeliams

Riex montavimo šablonas ir žymeklis

- Komplekte montavimo šablonas ir žymeklis
- Žymekliu nesunkiai pasižymėsite vietą medsraigčiui

Tinka:
- RiexTrack, ND60, NX40, ND30, NU80, NU70, NU69, NU30, NB58, NB55, NR09, NP11, lankstų plokštelėms
- Išoriniams ir vidiniams stalčiams



Aprašas	Kodas
Šablonas ir žymeklis	**F011442**



Lankstai ir atmetėjai

Nesvarbu, ar planuojate klasikines, stumdomas ar modernias duris be rankenų, joms visoms reikalingi kokybiški lankstai. Būtent jie užtikrina stabilų durų darinėjimą, patvarumą ir malonų švelnų užsidarymą. Mūsų geriausias lankstas NC70 prasiplėtė nauja, stilinga spalva – tamsiai pilka. Tad dabar turėsite dar daugiau galimybių pasirinkti lankstą pagal baldo dizainą. Šiame skyriuje rasite platų asortimentą Riex Clip-On ir Slide-On lankstų, Push-to-Open durelių atmetimo mechanizmų, taip pat ir Italiana Ferramenta sprendimus baldų durelėms. Džiaukitės nepriekaištingai veikiančiomis baldų durelėmis ilgus metus!



● **Riex lankstų asortimentas** **2.3**

● **Riex NC70 Clip-On** **2.7**
Riex NC70 lankstai 2.8
Riex NC70 plokštelės ir priedai 2.19

● **Riex NC40 Clip-On** **2.21**
Riex NC40 lankstai 2.21
Riex NC40 plokštelės ir priedai 2.28

● **Riex NC20 Clip-On** **2.29**

● **Riex NS40 Slide-On** **2.31**
Riex NS40 lankstai 2.31
Riex NS40 plokštelės 2.33

● **Riex NS20 / NS10 Slide-On** **2.34**

● **Riex NS30 Mini lankstai Slide-On** **2.37**

● **Kiti lankstai** **2.39**

● **Priklijuojami durelių amortizatoriai** **2.44**

● **Atmetėjai** **2.45**
Riex Push-to-Open atmetėjai 2.45
Italiana Ferramenta Push-to-Open atmetėjai 2.47

Riex lankstų asortimentas

Clip-On
- Sistema patogiam lanksto prisegimui ar atsegimui nuo plokštelės
- Greitas lanksto sureguliavimas

Slide-On
- Lankstas tvirtinamas ant plokštelės priveržiant varžtą
- Mažesnė kaina lyginant su Clip-On versijos lankstais
- Sudėtingesnis lanksto reguliavimas mažina montavimo efektyvumą

Clip-On tipo lankstai







	Riex NC70	Riex NC40	Riex NC20
Ciklai	●●●●●●	●●●●	●●●
Kaina	€€€	€€	€€
Lankstų asortimentas	●●●●●●	●●●●●	●●
Plokštelių asortimentas	●●●●●●	●●●●	●●
Funkcionalumas	●●●●●●	●●●●	●●●
Katalogo puslapis	2.7	2.21	2.29

Slide-On tipo lankstas








	Riex NS40	Riex NS20	Riex NS10
Ciklai	●●●	●●	●
Kaina	€€	€	€
Lankstų asortimentas	●●	●	●
Plokštelių asortimentas	●●	●	●
Funkcionalumas	●●	●	●
Katalogo puslapis	2.31	2.34	2.36

Pagrindiniai lankstų požymiai


Lankstų skaičius

- Aukštesnių durelių tvirtinimui naudojame daugiau lankstų
- Maksimalus durelių plotis 600mm




Lanksto reguliavimas

- Visi lankstai gali būti reguliuojami 3 kryptimis
- Lengvas reguliavimas pasinaudojant ekscentriniais varžtais ant lankstų ir plokštelių



Lanksto prisukimo tipai






Prisukama medsraigčiais

- Pats populiarausias lanksto tvirtinimo būdas
- Tinkami standartiniai medsraigčiai
- Rekomenduojame tvirtinti medsraigčiais 4 × 16 [pvz. SPAX 4 × 16 nikeliuoti medsraigčiai – **F004280**]
- Medsraigčiais tvirtinami lankstai: NC70, NC40, NC20, NS40, NS20






Prisukama euro varžtais


- Euro varžtai sumontuoti lankste
- Varžto diametras 6,3mm, dėl to stipresnis priveržimas
- Euro varžtais tvirtinama į išgręžtas skyles 5 × 12mm
- Euro varžtais tvirtinami lankstai: NC40, NS40, NS20






Tvirtinama kaiščiais


- Greitas montavimas su stipriu priveržimu
- Greito montavimo kaiščiai sumontuoti lankste
- Užtenka pasukti varžtą 90°, kad kaištis išsiplėstų
- 8mm išsiplečiantis kaištis užtikrina didelę priveržimo jėgą
- Kaiščiai tvirtinama į išgręžtas skyles 8 × 10mm
- Greito montavimo kaiščias tvrtinami lankstai: NC70




Frezavimas lanksto dubeniui 35mm

- Visų lankstų dubenims vienodas frezavimas
- Yra trys tvirtinimo būdai:
  - Medsraigčiais
  - Euro varžtais – reikalauja išankstinio įgręžimo
  - Kaiščiais – reikalauja išankstinio įgręžimo
- K reikšmė apibrėžta atskiroje lentelėje kiekvienam lankstui
- MINI lankstams dubens frezavimas o26 p. 2.37







Kiti lankstai

Mini lankstai
Lankstai stiklo durelėms
Lankstai aliuminio profilio durelėms

Lanksto metalo padengimas



ⓘ Nikelis




ⓘ Tamsiai pilkas nikelis


- Galvaniniu būdu nikeliuotos visos matomos lanksto detalės
- Lankstų komplektuose visos dalys, net ir medsraigčiai yra padengti vienoda nikelio spalva

Lanksto plokštelės tvirtinimas


Kryžminės lankstų plokštelės



ⓘ Paprasta lanksto plokštelė



ⓘ Lanksto plokštelė su ekscentriniu reguliavimu





Prisukama medsraigčiais
- Pats populiariausias lanksto plokštelės tvirtinimo būdas
- Tinkami standartiniai medsraigčiai
- Rekomenduojame tvirtinti medsraigčiais 4 × 16 [pvz. SPAX 4 × 16 nikeliuoti medsraigčiai – **F004280**]
- Medsraigčiais tvirtinamos lankstų plokštelės: NC70, NC40, NC20, NS40, NS30, NS20, NS10

Prisukama euro varžtais
- Euro varžtai sumontuoti plokštelėje
- Varžto diametras 6,3mm, dėl to stipresnis priveržimas
- Euro varžtais tvirtinama į išgręžtas skyles 5 × 12mm
- Euro varžtais tvirtinamos lankstų plokštelės: NC70, NC40, NC20, NS40, NS30, NS20

Tvirtinama kaiščiais
- Greitas montavimas su stipriu priveržimu
- Kaiščiai ir varžtai sumontuoti lanksto plokštelėje [kaištis išsiplečia susukus varžtą]
- Kaiščiais tvirtinama į išgręžtas skyles 5 × 10mm
- Kaiščiais tvirtinamos lankstų plokštelės: NC70

Lankstų plokštelės su 4 tvirtinimo skylėmis





Prisukama 4 medsraigčias
- Užtikrina tvirtesnį plokštės pritvirtinimą prie spintelės
- Tinkami standartiniai medsraigčiai
- Rekomenduojame tvirtinti medsraigčiais 4 × 16 [pvz. SPAX 4 × 16 nikeliuoti medsraigčiai – **F004280**]
- Galima naudoti lankstams tvirtinti ant tos pačios korpuso detalės iš abiejų pusių, kad medsraigčiai nesusidurtų
- 4 medsraigčiais tvirtinamos lankstų plokštelės: NC40


Riex NC70
Clip-On tipo lankstai

- Clip-On užsegimas
- Stacionarus ekscentrinis varžtas [tik NC70 serijai]
- Didelis stabilumas dėl tvirtos konstrukcijos
- TÜV – 100.000 ciklų
- Lifetime garantija
- Ilgas metalinis stabdymo cilindras
- Galimi įvairūs tvirtinimo būdai
- Galimos 2 spalvos
- Platus lankstų tipų pasirinkimas





Riex NC70 lankstas, išorinis, tamsiai pilkas, komplektas 2 vnt.




Tipas	Kodas
Su švelniu uždarymu	**F007474**

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.

Pakuotėje:
- Lankstai 2 vnt.
- Plokštelės H0 su ekscentriniu reguliavimu 2 vnt.
- Dangteliai lanksto pečiui 2 vnt.
- Dangteliai lanksto dubeniui 2 vnt.
- Tamsiai pilki medsraigčiai 8 vnt.


Supakuota viename maišelyje.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Reguliacija ±3 mm.

Riex NC70 lankstas, pusinis, tamsiai pilkas, komplektas 2 vnt.




Pakuotėje:
- Lankstai 2 vnt.
- Plokštelės H0 su ekscentriniu reguliavimu 2 vnt.
- Dangteliai lanksto pečiui 2 vnt.
- Dangteliai lanksto dubeniui 2 vnt.
- Tamsiai pilki medsraigčiai 8 vnt.

Supakuota viename maišelyje.

Tipas	Kodas
Su švelniu uždarymu	**F007475**


Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Reguliacija ±3 mm.

Riex NC70 lankstas, vidinis, tamsiai pilkas, komplektas 2 vnt.




Pakuotėje:
- Lankstai 2 vnt.
- Plokštelės H0 su ekscentriniu reguliavimu 2 vnt.
- Dangteliai lanksto pečiui 2 vnt.
- Dangteliai lanksto dubeniui 2 vnt.
- Tamsiai pilki medsraigčiai 8 vnt.

Supakuota viename maišelyje.

Tipas	Kodas
Su švelniu uždarymu	**F007476**

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
3	4	6	8
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5
7	0	2	4

Reguliacija ±3 mm.

Riex NC70 lankstas, išorinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000001**
Be švelnaus uždarymo	**F000006**
Be spyruoklės	**F000007**

ⓘ p. 2.12

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.

Riex NC70 lankstas, išorinis, greitas montavimas ø8mm








Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000017**

ⓘ p. 2.12

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.
Gręžimas kaiščiams ø8×10mm.

Riex NC70 lankstas, išorinis, komplektas 2vnt.



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000015**

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.

ⓘ p. 2.12

Pakuotėje:
- Lankstai 2vnt.
- Plokštelės H0 su ekscentriniu reguliavimu 2vnt.
- Dangteliai lanksto pečiui 2vnt.
- Dangteliai lanksto dubeniui 2vnt.
- Supakuota maišelyje mažmeninei prekybai

Riex NC70 lankstas, išorinis + plokštelė H0






ⓘ **F000016**

ⓘ **F007468**

ⓘ p. 2.12

Plokštelė	Tipas	Kodas
Plokštelė H0 su ekscentriniu reg.*	Su švelniu uždarymu	**F007468**
Plokštelė H0	Su švelniu uždarymu	**F000016**

*** Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.**



ⓘ Riex NC70 lankstai, išorinis

- **Brėžinys ir lentelė lankstams iš p. 2.11 ir 2.12**

	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC70 lankstas, pusinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000008**
Be švelnaus uždarymo	**F000009**
Be spyruoklės	**F000010**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC70 lankstas, vidinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000011**
Be švelnaus uždarymo	**F000012**
Be spyruoklės	**F000013**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000044** H2 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000047** H2

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
3	4	6	8
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5
7	0	2	4

Reguliavimas ±3mm.

Riex NC70 lankstas 155°, išorinis, atitraukiantis





Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000027**
Be spyruoklės	**F000029**

Fasadą atitraukiantis lankstas, tinkamas ūkinėms spintoms su vidiniais ištraukiamais stalčiais ar krepšiais.

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.





K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]	Plokštelė H2 D [mm]	Plokštelė H4 D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Reguliavimas ±2mm.


Riex NC70 lankstas 165°, išorinis




Tipas	Kodas
Su švelniu uždarymu	**F007469**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.





K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]	Plokštelė H2 D [mm]	Plokštelė H4 D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13


Riex NC70 lankstas 165°, pusinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000030**
Be spyruoklės	**F000031**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Reguliavimas ±2mm.


Riex NC70 lankstas 165°, vidinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000032**
Be spyruoklės	**F000033**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000044** H2 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000047** H2

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]
4	1	3
5	0	2
6	–1	1

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC70 lankstas 30°



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000034**
Be spyruoklės	**F000035**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



		Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	3	1	–1
5	36	4	2	0
6	35	5	3	1
7	34	6	4	2

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC70 lankstas 45°



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000036**
Be spyruoklės	**F000037**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



		Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	3	1	–1
5	36	4	2	0
6	35	5	3	1

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC70 lankstas 90°



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000038**
Be spyruoklės	**F000039**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000044** H2 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000047** H2

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



		Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	20	3	1	–1
5	19	3	1	–1

Reguliavimas ±3mm.

Riex NC70 lankstas 135°




Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000040**

Šis lankstas skirtas virtuvės kampinių spintelių išlankstomoms durelėms, tvirtinti dureles ant durelių.

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0


Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.



T [mm]	Plokštelės aukštis
18–22	H0
16	H2

Riex NC70 lankstas, išorinis, stiklinėms durims





Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000143**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0


Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.

	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Reguliavimas ±3mm.

Riex NC70 lankstas, vidinis, stiklinėms durims





Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000145**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0


Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.

	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	3	5	7
5	2	4	6
6	1	3	5

Reguliavimas ±3mm.

Riex NC70 lankstas, išorinis, siauram aliuminio rėmui





Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F003334**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000043** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000046** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC70 p. 2.19.
Šis lankstas yra su varžtais, skirtais tvirtinti į aliuminio profilio rėmą.


	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
P [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
19	17	15	13
20	18	16	14
21	19	17	15
22	20	18	16
23	21	19	17

Reguliavimas ±3mm.

Riex NC70 plokštelės ir aksesuarai

Prisukama plokštelė su ekscentriniu reguliavimu






Tipas	Kodas
H0	F000043
H2	F000044
H4	F000045

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.

Prisukama plokštelė






Tipas	Kodas
H0	F000046
H2	F000047
H4	F000048

Plokštelė su euro varžtais ir ekscentriniu reguliavimu






Tipas	Kodas
H0	F007471
H2	F007472
H4	F007473

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.

Plokštelė su euro varžtais






Tipas	Kodas
H0	F000049

Plokštelė su kaiščiais ø5mm ir su ekscentriniu reguliavimu






Tipas	Kodas
H0	**F000050**
H2	**F007477**
H4	**F007478**

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.


Plokštelė su kaiščiais ø5mm





Tipas	Kodas
H0	**F000051**

Dangteliai






Tipas	Kodas
Dubens	**F000053**
Peties su Riex logo	**F000054**
Peties be logo	**F010350**

Galimas individualus logotipas.

Kampo ribotuvas





Tipas	Kodas
Atidarymo kampas 90°	**F003063**

Riex NC40
Clip-On tipo lankstai

Riex NC40 lankstas, išorinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000058**
Be švelnaus uždarymo	**F000063**

ⓘ p. 2.22

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.

Riex NC40 lankstas, išorinis be ekscentrinio reguliavimo



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000071**

ⓘ p. 2.22

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.

Riex NC40 lankstas, išorinis su euro varžtais



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F003496**

ⓘ p. 2.22

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000099** H0 su euro varžtais

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.

Riex NC40 lankstas, išorinis + plokštelė H0 su ekscentriniu reguliavimu



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000060**

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.


ⓘ p. 2.22

Riex NC40 lankstas, išorinis + plokštelė H0



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000061**

ⓘ p. 2.22



ⓘ Riex NC40 lankstas, prisegamas

- **Brėžinys ir lentelė lankstams iš p. 2.21 ir 2.22**

	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	14	12	10
5	15	13	11
6	16	14	12

Reguliavimas ±4mm.


Riex NC40 lankstas, pusinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000065**
Be švelnaus uždarymo	**F000066**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	2	0
5	5	3	1
6	6	4	2

Reguliavimas ±4mm.


Riex NC40 lankstas, vidinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000068**
Be švelnaus uždarymo	**F000069**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	6	8
5	3	5	7
6	2	4	6

Reguliavimas ±4mm.

Riex NC40 lankstas 155°, išorinis, atitraukiantis





Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000074**


Atitraukiantis lankstas tinkamas ir ūkinėms spintoms su vidiniais ištraukiamais stalčiais.

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.







K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]	Plokštelė H2 D [mm]	Plokštelė H4 D [mm]
4	15	13	11
5	16	14	12
6	17	15	13

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC40 lankstas 155°, pusinis




Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000077**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.





K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]	Plokštelė H2 D [mm]	Plokštelė H4 D [mm]
4	6	4	2
5	7	5	3
6	8	6	4

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC40 lankstas 155°, vidinis



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000079**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	0	2	4
5	–1	1	3
6	–2	0	2

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC40 lankstas 30°



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000081**
Be švelnaus uždarymo	**F000082**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.



		Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
5	36	3	1	–1
6	35	4	2	0
7	34	5	3	1

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC40 lankstas 45°



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000084**
Be švelnaus uždarymo	**F000085**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.



		Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	37	4	2	0
5	36	5	3	1
6	35	6	4	2
7	37	7	5	3

Reguliavimas ±3mm.


Riex NC40 lankstas 90°



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000087**
Be švelnaus uždarymo	**F000088**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000094** H2 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000097** H2

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.



		Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	X [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	20	3	1	–1
5	19	3	1	–1

Reguliavimas ±3mm.

Riex NC40 lankstas 135°




Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000090**

Šis lankstas skirtas virtuvės kampinių spintelių išlankstomoms durelėms, tvirtinti dureles ant durelių.

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000093** H0 su ekscentriniu reguliavimu
- **F000096** H0

Kitos plokštelės ir dangteliai NC40 p. 2.28.




T [mm]	Plokštelės aukštis
18–22	H0
16	H2

Riex NC40 plokštelės ir aksesuarai

Prisukama plokštelė su ekscentriniu reguliavimu






Tipas	Kodas
H0	**F000093**
H2	**F000094**
H4	**F000095**

Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.

Prisukama plokštelė






Tipas	Kodas
H0	**F000096**
H2	**F000097**
H4	**F000098**

Plokštelė su euro varžtais






Tipas	Kodas
H0	**F000099**

Prisukama plokštelė [4 skylės]





Tipas	Kodas
H0	**F000100**

Dangteliai



Tipas	Kodas
Dubuo	**F000102**
Petys – išoriniai lankstai	**F000103**
Petys – pusiniai ir vidiniai lankstai	**F000104**

Riex NC20
Clip-On tipo lankstai


Riex NC20 lankstas, išorinis + plokštelė H0





Tipas	Plokštelė	Kodas
Su švelniu uždarymu	Be ekscentrinio reg.	**F000123**
	Su ekscentriniu reg.*	**F007357**

***Vertikalus reguliavimas ekscentrine plokštele ±1,75mm.**




K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]
4	16
5	17
6	18

Reguliavimas ±2mm.

Riex NC20 lankstas, išorinis + plokštelė H0 su euro varžtais



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000124**




K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]
4	16
5	17
6	18

Reguliavimas ±2mm.

Riex NC20 lankstas, pusinis + plokštelė H0



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000125**




K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]
4	7
5	8
6	9

Reguliavimas ±2mm.

Riex NC20 lankstas, vidinis + plokštelė H0



Tipas	Kodas
Švelnus uždarymas	**F000126**



K [mm]	Plokštelė H0 D [mm]
4	2
5	1
6	0

Reguliavimas ±2mm.

Riex NS40
Slide-On tipo lankstai


Riex NS40 lankstas, išorinis



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000107**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000115** H0
- **F000116** H0 su euro varžtais

Kitos plokštelės ir dangteliai NS40 p. 2.33.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	13	11	9
5	14	12	10
6	15	13	11

Reguliavimas ±4mm.


Riex NS40 lankstas, išorinis su euro varžtais



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000108**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000115** H0
- **F000116** H0 su euro varžtais

Kitos plokštelės ir dangteliai NS40 p. 2.33.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	13	11	9
5	14	12	10
6	15	13	11

Reguliavimas ±4mm.


Riex NS40 lankstas, pusinis



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000111**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000115** H0
- **F000116** H0 su euro varžtais

Kitos plokštelės ir dangteliai NS40 p. 2.33.



	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	2	0
5	5	3	1
6	6	4	2

Reguliavimas ±4mm.


Riex NS40 lankstas, vidinis



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000112**

Rekomenduojamos plokštelės:
- **F000115** H0
- **F000116** H0 su euro varžtais

Kitos plokštelės ir dangteliai NS40 p. 2.33.




	Plokštelė H0	Plokštelė H2	Plokštelė H4
K [mm]	D [mm]	D [mm]	D [mm]
4	4	6	8
5	3	5	7
6	2	4	6

Reguliavimas ±4mm.

Riex NS40 plokštelės

Prisukama plokštelė






Tipas	Kodas
H0	**F000115**
H2	**F000117**
H4	**F000118**

Plokštelė su euro varžtais






Tipas	Kodas
H0	**F000116**

Riex NS20
Slide-On tipo lankstai

Riex NS20 lankstas, išorinis + plokštelė H0 ECONOMY



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000127**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
4	16
5	17
6	18

Reguliavimas ±2mm.

Riex NS20 lankstas, išorinis + plokštelė H0 su euro varžtais ECONOMY



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000128**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
4	16
5	17
6	18

Reguliavimas ±2mm.

Riex NS20 lankstas, pusinis + plokštelė H0 ECONOMY



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000130**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
4	7
5	8
6	9

Reguliavimas ±2mm.

Riex NS20 lankstas, vidinis + plokštelė H0 ECONOMY



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000131**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
4	2
5	1
7	0

Reguliavimas ±2mm.

Riex NS10
Slide-On tipo lankstai

Riex NS10 lankstas, išorinis + plokštelė H0 ECONOMY





Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000129**

	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
4	16
5	17
6	18


Reguliavimas ±2mm.

Riex NS30
Mini Slide-On tipo lankstai

Riex NS30 lankstas, ø26mm, išorinis + plokštelė H0



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000136**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
3	14
4	15
5	16

Reguliavimas ±1,5mm.

Riex NS30 lankstas, ø26mm, išorinis + plokštelė H0 su euro varžtais



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000137**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
3	14
4	15
5	16

Reguliavimas ±1,5mm.

Riex NS30 lankstas, ø26mm, pusinis + plokštelė H0



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000138**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
3	6
4	7
5	8

Reguliavimas ±1,5mm.

Riex NS30 lankstas, ø26mm, vidinis + plokštelė H0



Tipas	Kodas
Be švelnaus uždarymo	**F000139**




	Plokštelė H0
K [mm]	D [mm]
3	3
4	2
5	1

Reguliavimas ±1,5mm.

Kiti lankstai

● IF Kimana lankstas




● Nikelio




● Antracitas

Spalva	Kodas
Nikelio	**F002664**
Antracitas	**F002665**




Lankstai puikiai tinkantys naudoti kartu su nuleidimo mechanizmais. Skyrius 3.



● IF Kimana lanksto priedai






Kodas	Tipas
F002666	Tarpas 1,5mm

- Papildoma plokštelė po lankstu jei skiriasi plokščių storiai
- Galime panaudoti keletą plokštelių, kad panaikinti aukščio skirtumą



Riex NG50 lankstas stiklinėms durims






Tipas	Kodas
Chromas	**F002870**
Juodas	**F002871**

Pakuotėje:
- Lankstų pora

Skirti stiklui iki 5mm storio.

Riex NW20 dviejų krypčių durų lankstas [western]






Pakuotėje:
- Lankstų pora

Dydis H [mm]	Kodas
75	**F002141**
100	**F002142**
125	**F002143**
150	**F002144**

Kodas	H±2 [mm]	G±2 [mm]	I±2 [mm]	J±2 [mm]	L±0,5 [mm]	M±1 [mm]	N±1 [mm]	O±1 [mm]	P±2 [mm]	Q±2 [mm]
F002141	76	50	30	38	4	10	7	15	28	50
F002142	102	58	36	40	5	11	10	16	42	76
F002143	125	64	40	40	6	11	10	19	54	96
F002144	152	64	38	44	6	14	10	19	62	112


Riex NC05 vyris, kampuotas





ⓘ **F004328**






ⓘ **F004329**

Ilgis [mm]	Kodas	Aukštis [mm]	Storis [mm]	Spalva
120	**F004328**	40	3	Baltas cinkas
170	**F004329**			


Riex NC06 vyris, kampuotas





ⓘ **F004330**






ⓘ **F004331**

Ilgis [mm]	Kodas	Aukštis [mm]	Storis [mm]	Spalva
63	**F004330**	25	2	Juoda
119	**F004331**			

Riex NC07 vyris, ovalus







Ilgis [mm]	Kodas	Aukštis [mm]	Storis [mm]	Spalva
72	**F004332**	60	2	Juoda

Amortizatoriai

● IF lapelis su priklijuojamais amortizatoriais





D [mm]	Kodas	H [mm]	Lapelyje vnt.
7	**F002731**	1,5	50
8	**F002732**	2	
	F002733	1,6	
10	**F002734**	1,5	
	F002735	3	



- Parduodama lapeliais
- Skaidri spalva

● IF durų amortizatoriai įgręžiami ø5mm





Spalva	Kodas
Skaidri	**F002730**

Riex atmetėjai

Riex NK50
įgręžiamas su bamperiu



● Šviesiai pilka



● Tamsiai pilka



○ Balta

Spalva	Kodas
Šviesiai pilka	**F003031**
Tamsiai pilka	**F003032**
Balta	**F007585**

- Uždarytoje pozicijoje tarpą galime reguliuoti +1,5mm / +10mm

Riex NK55
įgręžiamas su magnetu



● Šviesiai pilka




● Tamsiai pilka




○ Balta

Spalva	Kodas
Šviesiai pilka	**F003033**
Tamsiai pilka	**F003034**
Balta	**F007586**

- Uždarytoje pozicijoje tarpą galime reguliuoti +2mm / +10mm





Riex NK50 / NK55
adapteris išoriniam montavimui




○ Balta



Šviesiai pilka




Tamsiai pilka



Spalva	Kodas
Šviesiai pilka	**F003035**
Tamsiai pilka	**F003036**
Balta	**F007587**

Riex NK35
išorinis su bamperiu






Spalva	Kodas
Sidabrinė	**F003041**

- Uždarytoje pozicijoje tarpą galime sureguliuoti +4,5mm / +8mm

Riex NK35
išorinis su magnetu





Spalva	Kodas
Sidabrinė	**F003040**

- Uždarytoje pozicijoje tarpą galime sureguliuoti +4,5mm / +8mm

IF K Push atmetėjai

● IF K PUSH TECH
įgręžiamas su bamperiu




Spalva	Tipas	Kodas
Balta	Normalus	**F002645**
	Stiprus	**F002647**
Pilka	Normalus	**F002646**
	Stiprus	**F002648**

- **Uždarytoje pozicijoje tarpą galime sureguliuoti +1,5 / +8mm**

○ **Balta**





● **Pilka**

● IF K PUSH TECH
įgręžiamas su magnetu




Spalva	Tipas	Kodas
Balta	Normalus	**F002649**
	Stiprus	**F002651**
Pilka	Normalus	**F002650**
	Stiprus	**F002652**

- **2 tipų metalinės plokštelės yra komplekte – priklijuojama ir prisukama**
- **Uždarytoje pozicijoje tarpą galime sureguliuoti +1,5 / +8mm**

○ **Balta**





● **Pilka**

● IF K PUSH TECH
adapteris



○ Adapterio dangtelis, baltas

Spalva	Tipas	Kodas
Balta	Adapterio dangtelis	**F002653**
	Adapterio plokštelė	**F002654**
Pilka	Adapterio dangtelis	**F002655**
	Adapterio plokštelė	**F003323**

• Išoriniam pritvirtinimui reikės atmetėjo dangtelio ir plokštelės




○ Adapterio plokštelė, balta



● Adapterio dangtelis, pilkas



● Adapterio plokštelė, pilka





Pakėlimo ir nuleidimo mechanizmai

Siekdami patenkinti aukščiausius klientų poreikius, siūlome platų atidarymo mechanizmų asortimentą, kurie puikiai tiks virtuvės, svetainės ar miegamojo baldams. Pakėlimo mechanizmai su švelniu uždarymu ar atidarymu nuo paspaudimo sklandžiai veiks, net ir su didelėms virtuvinių baldų durelėms. Didžioji dalis mūsų pakėlimo mechanizmų yra tinkami Push-to-Open baldų fasadų atidarymui. Rinkitės atidarymo mechanizmus iš Riex, Italiana Ferramenta ar Kesseböhmer asortimento. Kesseböhmer yra vienas geriausių savo klasės gaminių, todėl galite būti tikri, kad pasirinkote patikimą ir ilgalaikį sprendimą, kuris pateisins Jūsų lūkesčius.



● **FREElift Pakėlimo mechanizmai iš Kesseböhmer** **3.3**
FREEspace 3.5
FREEflap 3.7
eTouch priedai 3.10
FREEfold 3.11
FREEswing 3.13
FREEslide 3.15
FREElight 3.17
Maxi 3.19
Maxi Up 3.20
Duo 3.21

● **KIARO Nuleidimo sistema** **3.23**
IF KIARO 3.23
IF KIARO EASY 3.25

● **Pakėlimo ir nuleidimo mechanizmai** **3.27**
Riex atidarymo mechanizmai 3.27
IF atidarymo mechanizmai 3.31

● **Kiti atidarymo mechanizmai** **3.36**

FREElift pakėlimo mechanizmai pagaminti Kesseböhmer

- FREElift pakėlimo mechanizmai įvairiems atidarymo būdams, pagaminti Kesseböhmer
- **Elegantiškas dizainas:** modernūs ir siauri mechanizmai. Juose estetika dera su pažangiomis technologijomis
- **Judėjimas be pastangų:** tolygiai ir švelniai atidaro bet kokio dydžio ir svorio fasadą
- **Universalus panaudojimas:** idealiai tinka virtuvės, vonios ar kitiems baldams
- **Erdvės optimizavimas:** minimalus dizainas maksimaliai spintelės erdvei
- **Reguliacija:** lengvai nustatysite pagal daugumą specifikacijų





FREEspace [p. 3.5]

- Inovatyvaus dizaino ir funkcionalumo pakėlimo mechanizmas – siauras, įmantrus ir stiprus



FREEflap [p. 3.7]

- Mažas ir stiprus – praktiškas, subalansuotas ir kompaktiškas



FREEfold [p. 3.11]

- Išmani fasado atidarymo sistema, kuri sulenkia fasadą atidarant



FREEswing [p. 3.13]

- Elegantiškas ir tylus pakėlimas vidutinių ir didelių fasadų



FREEslide [p. 3.15]

- Įvairios dizaino galimybės dėl tiesiai aukštyn pakeliamų durelių



FREElight [p. 3.17]

- Universalus pakelėjas naudojamas kartu su lankstais



MAXI [p. 3.19]

- MAXI – stipriausias pakėlėjas kompaktiškiems fasadams



MAXI Up [p. 3.20]

- Paprasčiausias sprendimas atverčiamoms durelėms



DUO [p. 3.21]

- Klasikinis durelių pakelėjas ar nuleidėjas

● FREEspace



- Minimalistinis dizainas
- 4 spalvų variantai
- Nesudėtingas montavimas
- Lengva ir suprantama reguliacija
- Clickfix fasado tvirtinimas [be įrankių]
- Kampo ribotuvas mechanizme
- Fasado aukštis min. 225 mm
- Fasado svoris maks. 15 kg
- Min. spintelės gylis 80 mm

Pakuotę sudaro:
- 2 FREEspace mechanizmai [dešinys ir kairys]
- 2 fasado tvirtinimo plokštelės
- 1 atmetėjas [tik mechanizmams nuo paspaudimo]

reddot design award
winner 2019

Fasado aukštis [mm]	Fasado svoris* [kg]				
225	2,3–4,3	3,8–7,1	6,4–9,3	9,2–13,4	13,4–19,1
250	1,9–3,9	3,4–6,4	5,8–9,1	8,3–12,6	12,1–17,2
275	1,9–3,5	3,1–5,8	5,3–8,2	7,5–12,0	11,0–15,6
300	1,7–3,2	2,8–5,3	4,8–7,5	6,9–11,0	10,1–14,3
325	1,6–3,0	2,6–4,9	4,4–7,0	6,4–10,2	9,3–13,2
350	1,5–2,8	2,4–4,6	4,1–6,5	5,9–9,5	8,6–12,3
375	1,3–2,6	2,2–4,3	3,8–6,0	5,5–8,8	8,1–11,4
400	1,2–2,4	2,1–4,0	3,6–5,6	5,2–8,3	7,6–10,7
425	1,1–2,3	2,0–3,8	3,4–5,3	4,9–7,8	7,1–10,1
450	1,0–2,1	1,9–3,5	3,2–5,0	4,6–7,3	6,7–9,5
475	1,0–2,0	1,8–3,4	3,0–4,7	4,3–7,0	6,4–9,0
500	0,9–1,9	1,7–3,2	2,9–4,5	4,1–6,6	6,0–8,6
525	0,9–1,8	1,6–3,0	2,7–4,3	3,9–6,3	5,7–8,2
550	0,8–1,7	1,5–2,9	2,6–4,1	3,7–6,0	5,5–7,8
575	0,8–1,7	1,4–2,8	2,5–3,9	3,6–5,7	5,2–7,4
600	0,8–1,6	1,4–2,7	2,4–3,7	3,4–5,5	5,0–7,1
625	0,7–1,5	1,3–2,5	2,3–3,6	3,3–5,3	4,8–6,8
650	0,7–1,5	1,3–2,4	2,2–3,5	3,2–5,1	4,6–6,6

MECHANIZMAI SU ŠVELNAUS UŽDARYMO F-JA

Spalva	Mini B	Mini C	Mini D	Mini E	Mini F
Nikelis / Pilka	**F008219**	**F008225**	**F008231**	**F008235**	**F008238**
Nikelis / Balta	**F008220**	**F008226**	**F008232**	**F008236**	**F008239**
Nikelis / Antracitinė	**F008218**	**F008224**	**F008230**	**F008234**	**F008237**
Juoda / black	**F008599**	**F008223**	**F008229**	**F008233**	**F008600**

MECHANIZMAI SU ATMETIMO F-JA

Spalva	Mini B PTO	Mini C PTO	Mini D PTO	Mini E PTO	
Nikelis / Pilka	**F008208**	**F008211**	**F008214**	**F008216**	×
Nikelis / Balta	**F008209**	**F008212**	**F008215**	**F008217**	×
Nikelis / Antracitinė	**F008590**	**F008210**	**F008213**	**F008594**	×
Juoda / black	**F008591**	**F008592**	**F008593**	**F008595**	×

* Fasado svoris kartu su rankena.

Fasadinių durelių svorio apskaičiavimas:

Storis [m] × Plotis [m] × Ilgis [m] × Plokštės tankis = Durų svoris [kg]

Plokštės tankis [kg / m³]	
LMDP	MDF
680	760



○ Nikelis / Balta



● Nikelis / Pilka



● Nikelis / Antracitinė



● Juoda / black



Priglauskite dureles, prie mechanizmų, kad plokštelės varžtai …



… įsistatytų į mechanizmą ir paspauskite, kad užsifiksuotų



Kampo ribotuvas 90°



Kampo ribotuvas 107°



Reguliuoti atsidarymo kampą



Fasado reguliacija horizontaliai



Fasado reguliacija vertikaliai




Atidarymo jėgos reguliacija

● FREEspace varžtai aliuminio rėmelio fasadams



- Durelių varžtai platiems aliuminio profiliams [≥45 mm]
- 4 savisriegiai varžtai ir 4 poveržlės

Kodas
F008207



● FREEspace gręžimo šablonas



- Tinkamas mini ir forte versijoms
- Gręžimo šablonas fasadui ir korpusui

Kodas
F008191

● FREEflap



- Minimalistinis dizainas
- 2 spalvų variantai
- Nesudėtingas montavimas
- Lengva ir suprantama reguliacija
- Fasado aukštis min. 200 mm
- Fasado svoris maks. 27 kg
- Min. spintelės gylis 140 mm [mini versijoje 120 mm]
- Atidarymo kampas 107°
- Fasadas fiksuojasi atidarytoje padėtyje

Pakuotę sudaro:
- 2 FREEflap mechanizmai [dešinys ir kairys]
- 2 mechanizmų dangteliai [dešinys ir kairys]
- 2 fasado tvirtinimo plokštelės
- Popierinis gręžimo šablonas

Durelėms atidaromoms nuo paspaudimo rekomenduojame rinktis Italiana Ferramenta K-Push stiprius atmetėjus – p. 2.47.

Galima pridėti elektrinį atidarymo mechanizmą eTouch – puslapis 3.10.

● FREEflap Mini






● Pilka



○ Balta



ⓘ FREEflap Mini

● FREEflap Forte






● Pilka



○ Balta



ⓘ FREEflap Forte

Fasadinių durelių svorio apskaičiavimas:

Storis [m] × Plotis [m] × Ilgis [m] × Plokštės tankis = Durų svoris [kg]

Plokštės tankis [kg / m³]	
LMDP	MDF
680	760

Fasado aukštis [mm]	Fasado svoris* [kg]	Fasado svoris PTO [kg]	Spalva	
			Pilka	Balta
200	1,7–4,6	×	**F008097**	**F008098**
	3,7–7,9	×	**F008099**	**F008100**
	6,8–14,7	×	**F008101**	**F008102**
200–225	1,5–4,1	×	**F008097**	**F008098**
	3,1–7,1	×	**F008099**	**F008100**
	6,0–13,1	×	**F008101**	**F008102**
225–250	1,3–3,8	×	**F008097**	**F008098**
	2,9–6,4	×	**F008099**	**F008100**
	5,4–11,8	×	**F008101**	**F008102**
250–275	1,2–3,3	1,3–3,8	**F008097**	**F008098**
	2,5–5,7	2,9–6,4	**F008099**	**F008100**
	4,8–10,6	5,4–11,8	**F008101**	**F008102**
275–300	1,1–3,1	1,2–3,3	**F008097**	**F008098**
	2,4–5,1	2,5–5,7	**F008099**	**F008100**
	4,4–9,6	4,8–10,6	**F008101**	**F008102**
300–325	1,0–2,8	1,1–3,1	**F008097**	**F008098**
	2,1–4,6	2,4–5,1	**F008099**	**F008100**
	4,0–8,8	4,4–9,6	**F008101**	**F008102**
325–350	0,9–2,6	1,0–2,8	**F008097**	**F008098**
	2,0–4,2	2,1–4,6	**F008099**	**F008100**
	3,7–8,1	4,0–8,8	**F008101**	**F008102**
	5,2–11,0	×	**F008087**	**F008088**
	6,7–14,3	×	**F008089**	**F008090**
	10,1–21,4	×	**F008091**	**F008092**
	13,5–27,3	×	**F008093**	**F008094**
350–375	0,9–2,3	0,9–2,6	**F008097**	**F008098**
	1,9–3,8	2,0–4,2	**F008099**	**F008100**
	3,5–7,5	3,7–8,1	**F008101**	**F008102**
	4,9–10,2	×	**F008087**	**F008088**
	6,3–13,1	×	**F008089**	**F008090**
	9,4–19,8	×	**F008091**	**F008092**
	12,5–25,2	×	**F008093**	**F008094**
375–400	0,8–2,1	0,9–2,3	**F008097**	**F008098**
	1,7–3,6	1,9–3,8	**F008099**	**F008100**
	3,2–7,0	3,5–7,5	**F008101**	**F008102**
	4,7–9,6	×	**F008087**	**F008088**
	5,9–12,4	×	**F008089**	**F008090**
	8,9–18,6	×	**F008091**	**F008092**
	11,8–23,3	×	**F008093**	**F008094**
400–425	0,7–1,9	0,8–2,1	**F008097**	**F008098**
	1,5–3,4	1,7–3,6	**F008099**	**F008100**
	2,9–6,5	3,2–7,0	**F008101**	**F008102**
	4,4–9,0	4,7–9,6	**F008087**	**F008088**
	5,6–11,6	5,9–12,4	**F008089**	**F008090**
	8,3–17,4	8,9–18,6	**F008091**	**F008092**
	11,0–21,8	11,8–23,3	**F008093**	**F008094**

Fasado aukštis [mm]	Fasado svoris* [kg]	Fasado svoris PTO [kg]	Spalva	
			Pilka	Balta
425–450	0,6–1,7	×	**F008097**	**F008098**
	1,4–3,2	×	**F008099**	**F008100**
	2,7–6,1	×	**F008101**	**F008102**
	4,1–8,4	4,7–9,6	**F008087**	**F008088**
	5,2–10,9	5,9–12,4	**F008089**	**F008090**
	7,8–16,3	8,9–18,6	**F008091**	**F008092**
	10,4–20,5	11,8–23,3	**F008093**	**F008094**
450–475	3,9–8,0	4,1–8,4	**F008087**	**F008088**
	4,9–10,3	5,2–10,9	**F008089**	**F008090**
	7,4–15,4	7,8–16,3	**F008091**	**F008092**
	9,8–19,3	10,4–20,5	**F008093**	**F008094**
475–500	3,7–7,5	4,1–8,4	**F008087**	**F008088**
	4,7–9,7	5,2–10,9	**F008089**	**F008090**
	7,0–14,6	7,8–16,3	**F008091**	**F008092**
	9,2–18,3	10,4–20,5	**F008093**	**F008094**
500–525	3,5–7,1	3,7–7,5	**F008087**	**F008088**
	4,4–9,2	4,7–9,7	**F008089**	**F008090**
	6,6–13,9	7,0–14,6	**F008091**	**F008092**
	8,8–17,3	9,2–18,3	**F008093**	**F008094**
525–550	3,3–6,8	3,7–7,5	**F008087**	**F008088**
	4,2–8,8	4,7–9,7	**F008089**	**F008090**
	6,3–13,2	7,0–14,6	**F008091**	**F008092**
	8,3–16,5	9,2–18,3	**F008093**	**F008094**
550–575	3,2–6,5	3,3–6,8	**F008087**	**F008088**
	4,0–8,4	4,2–8,8	**F008089**	**F008090**
	6,0–12,5	6,3–13,2	**F008091**	**F008092**
	8,0–15,6	8,3–16,5	**F008093**	**F008094**
575–600	3,0–6,2	3,3–6,8	**F008087**	**F008088**
	3,8–8,0	4,2–8,8	**F008089**	**F008090**
	5,7–12,0	6,3–13,2	**F008091**	**F008092**
	7,6–15,0	8,3–16,5	**F008093**	**F008094**
600–625	2,8–5,9	3,0–6,2	**F008087**	**F008088**
	3,6–7,6	3,8–8,0	**F008089**	**F008090**
	5,4–11,5	5,7–12,0	**F008091**	**F008092**
	7,2–14,4	7,6–15,0	**F008093**	**F008094**
625–650	2,6–5,6	3,0–6,2	**F008087**	**F008088**
	3,4–7,3	3,8–8,0	**F008089**	**F008090**
	5,3–11,0	5,7–12,0	**F008091**	**F008092**
	6,9–14,0	7,6–15,0	**F008093**	**F008094**

Kesseböhmer mechanizmo tipas

F008097	**F008098**	Mini A
F008099	**F008100**	Mini B
F008101	**F008102**	Mini C
F008087	**F008088**	Forte D
F008089	**F008090**	Forte E
F008091	**F008092**	Forte F
F008093	**F008094**	Forte G

* Fasado svoris kartu su rankena.

● FREEflap eTouch dangteliai, dešinys + kairys



Spalva	Kodas
Pilka	F008083
Balta	F008084

● FREEflap gręžimo šablonas



Kodas
F008082

● FREEflap Mini kampo ribotuvas 90°, Pilka



Kodas
F008103


● FREEflap adapteris 20 mm aliuminio rėmui



Kodas
F008105

eTouch priedai

● eTouch komplektas tinkamas FREEfold, FREEswing, FREEslide



FREEfold / FREEswing / FREEslide eTouch komplektą sudaro:
- 1× elektrinis mechanizmas
- 1× maitinimo šaltinis
- 2× bevieliai jungikliai
- 1× gręžimo šablonas bevieliams jungikliams

Kodas
F008144

● eTouch komplektas tinkamas FREEflap



FREEflap e Touch komplektą sudaro:
- 1× elektrinis mechanizmas
- 1× maitinimo šaltinis
- 2× bevieliai jungikliai
- 1× gręžimo šablonas bevieliams jungikliams

Kodas
F008104


● eTouch kabelis





Tipas	Kodas
Euro kištuko tipas C	F008080
UK kištuko tipas G	F008081

● FREEfold









- Geriausios atidarymo savybės
- Minimalistinis dizainas
- Nesudėtingas montavimas
- Lengva ir suprantama reguliacija
- Fasadas fiksuojasi atidarytoje padėtyje
- Centriniai lankstai su pirštų apsauga nuo privėrimo

Pakuotę sudaro:
- 2 FREEfold pakėlimo mechanizmai [dešinys ir kairys]
- 2 fasado tvirtinimo plokštelės
- Popierinis montavimo šablonas

Spintelėse su FREEfold pakėlimo mechanizmais rekomenduojame rinktis NC70 arba NC40 lankstus.

Galima pridėti elektrinį atidarymo mechanizmą eTouch – puslapis 3.10.

Fasado aukštis [mm]	Fasado svoris* [kg]	Kodas
580–650	4,3–8,8	**F008122**
650–730	3,9–7,9	**F008126**
	5,8–11,6	**F008127**
	9,5–18,7	**F008128**
710–790	3,5–7,2	**F008129**
	5,2–10,3	**F008130**
	8,7–17,2	**F008131**
770–840	4,9–9,8	**F008133**

* Fasado svoris kartu su rankena.

Fasadinių durelių svorio apskaičiavimas:

Storis [m] × Plotis [m] × Ilgis [m] × Plokštės tankis = Durų svoris [kg]

Plokštės tankis [kg / m³]	
LMDP	MDF
680	760

● FREEfold dangtelių komplektas, dešinys + kairys



Spalva	Tipas	Kodas
Pilka	Standartiniai	**F008108**
	eTouch	**F008110**
Balta	Standartiniai	**F008109**
	eTouch	**F008111**
Antracitinė	Standartiniai	**F008603**

● FREEfold gręžimo šablonas



Kodas
F008106

● FREEfold adapteris aliuminio rėmui [2 vnt]



Kodas
F008143


● FREEfold centrinis lankstas



Kodas
F008357

● FREEfold atidarymo kampo ribotuvas, pilkas







Kodas
F008107

● FREEswing









- Idealus pasirinkimas vidutiniams ir dideliems fasadams
- Neribota prieiga prie padėtų daiktų
- Lengva ir suprantama reguliacija
- Fasadas fiksuojasi atidarytoje padėtyje
- Nesudėtingas montavimas
- Patentuotas veikimas
- Galima pridėti elektrinį atidarymo mechanizmą eTouch

Pakuotę sudaro:
- 2 FREEswing pakėlimo mechanizmai [dešinys ir kairys]
- 2 fasado tvirtinimo plokštelės
- 2 jungiamojo profilio laikikliai
- Popierinis montavimo šablonas

Galima pridėti elektrinį atidarymo mechanizmą eTouch – puslapis 3.10.

Mechanizmai su švelnaus uždarymo f-ja

Fasado aukštis [mm]	Fasado svoris* [kg]	Kodas	Modelis
370	3,4–6,5	F008248	S4sw
400	3,3–6,3		
450	3,2–6,1		
500	3,0–5,8		
670	5,7–11,3	F008250	S6sw
700	5,6–11,1		
750	5,4–10,7		
800	5,3–10,3		

* Fasado svoris kartu su rankena.

Fasadinių durelių svorio apskaičiavimas:

Storis [m] × Plotis [m] × Ilgis [m] × Plokštės tankis = Durų svoris [kg]

Plokštės tankis [kg / m³]	
LMDP	MDF
680	760

● eTouch jungiamojo profilio svirtis




Kodas
F008244

● FREEswing dangtelių komplektas, dešinys + kairys



Spalva	Tipas	Kodas
Pilka	Standartiniai	**F008242**
	eTouch	**F008240**
Balta	Standartiniai	**F008243**
	eTouch	**F008241**
Antracitinė	Standartiniai	**F008604**

● FREEswing jungiamasis profilis



Tipas	Spintelės plotis* [mm]	Profilio ilgis [mm]	Kodas
Standartiniai	450	324	**F008180**
	600	474	**F008182**
	900	774	**F008184**
	1600	1474	**F008178**
eTouch	600	449	**F008188**

* Korpuso storis 16–19 mm.

● FREEswing adapteris aliuminio rėmui



Kodas
F008105

● FREEslide




- Nesudėtingas montavimas
- Lengva ir suprantama reguliacija
- Fasadas fiksuojasi atidarytoje padėtyje
- Švelnus atidarymas ir uždarymas
- Idealiai tinka aukštoms spintelėms
- Pilnai atveriama spintelės erdvė
- Galima pridėti elektrinį atidarymo mechanizmą eTouch

Pakuotę sudaro:
- 2 FREEslide pakėlimo mechanizmai [dešinys ir kairys]
- 2 fasado tvirtinimo plokštelės
- 2 jungiamojo profilio laikikliai
- Popierinis montavimo šablonas

Galima pridėti elektrinį atidarymo mechanizmą eTouch – puslapis 3.10.





Fasado aukštis [mm]	Fasado svoris* [kg]	Kodas
430–600	1,6–3,3	**F008172**
	2,6–5,5	**F008173**
	5,0–9,7	**F008174**
	7,4–14,6	**F008175**

* Fasado svoris kartu su rankena.



Fasadinių durelių svorio apskaičiavimas:

Storis [m] × Plotis [m] × Ilgis [m] × Plokštės tankis = Durų svoris [kg]

Plokštės tankis [kg / m³]	
LMDP	MDF
680	760

● FREEslide dangtelių komplektas, dešinys + kairys




Spalva	Tipas	Kodas
Pilka	Standartiniai	**F008153**
	eTouch	**F008155**
Balta	Standartiniai	**F008154**
	eTouch	**F008156**

● FREEslide adapteris aliuminio rėmui



Kodas
F008105

● FREEslide jungiamasis profilis



Tipas	Spintelės plotis* [mm]	Profilio ilgis [mm]	Kodas
Standartiniai	450	324	**F008180**
	600	474	**F008182**
	900	774	**F008184**
	1600	1474	**F008178**
eTouch	600	449	**F008188**

* Korpuso storis 16–19 mm.

● eTouch jungiamojo profilio svirtis



Fasado aukštis [mm]	Kodas
430–600	**F008160**

● FREElight



- Minimalistinis dizainas
- Nesudėtingas montavimas
- Clickfix fasado tvirtinimas [be įrankių]
- Mechanizmas gali būti sumontuotas kairėje ar dešinėje pusėje
- Fasadas fiksuojasi atidarytoje padėtyje

Pakuotę sudaro:
- 1 pakėlimo mechanizmas
- Mechanizmo laikikliai
- Dangteliai
- Reguliavimo raktas

Spintelėse su FREElight pakėlimo mechanizmais viršutinius lankstus rekomenduojame rinktis NC70, NC40 ar kitus.

Durelėms atidaromoms nuo paspaudimo rekomenduojame rinktis Italiana Ferramenta K-Push stiprius atmetėjus – p. 2.47.

Mechanizmas su švelnaus uždarymo f-ja

Fasado aukštis [mm]	Atidarymo kampas 75°	90°	110°	Spalva Balta
	Fasado svoris* [kg]			
275	×	2,8–3,8	1,9–2,8	F008146
	×	3,5–6,0	2,6–4,3	F008148
	×	5,8–10,5	4,2–7,1	F008152
300	2,7–4,6	2,2–3,4	1,1–2,4	F008146
	4,1–8,1	3,3–5,7	2,4–4,1	F008148
	6,7–12,5	5,2–9,0	4,0–7,0	F008152
350	2,6–4,2	2,1–2,9	1,1–2,1	F008146
	3,8–6,5	2,7–4,9	2,1–3,7	F008148
	6,2–10,9	4,8–8,0	3,6–6,4	F008152
400	2,3–3,3	1,6–2,3	1,1–1,7	F008146
	3,0–5,8	2,3–4,6	1,7–3,2	F008148
	5,6–10,2	4,3–7,9	3,2–5,5	F008152
450	2,2–3,1	1,3–2,2	1,0–1,6	F008146
	2,7–4,6	2,0–3,8	1,6–2,8	F008148
	5,5–9,7	3,8–6,3	2,8–5,5	F008152
500	1,7–2,8	1,2–2,0	1,0–1,4	F008146
	2,3–4,6	1,7–3,4	1,3–2,5	F008148
	4,6–8,5	3,4–6,0	2,5–4,5	F008152
550	1,6–2,6	1,2–1,9	0,8–1,3	F008146
	2,2–4,2	1,7–3,0	1,3–2,2	F008148
	4,1–6,6	3,0–5,1	2,2–3,9	F008152
600	1,2–2,3	0,9–1,6	0,7–1,2	F008146
	2,1–3,9	1,6–3,0	1,2–2,2	F008148
	3,9–6,0	3,0–4,7	2,2–4,3	F008152

Mechanizmas su atmetimo f-ja

Fasado aukštis [mm]	Atidarymo kampas 75°	90°	110°	Spalva Balta
	Fasado svoris* [kg]			
300	×	×	1,5–2,1	F008148
	×	×	2,1–3,0	F008150
	×	×	2,7–4,1	F008152
350	2,6–3,6	1,7–2,5	1,5–2,1	F008148
	3,1–5,3**	2,1–3,2	1,9–2,7	F008150
	4,7–6,6**	3,0–4,0	2,6–3,7	F008152
400	2,3–3,1	1,3–1,9	1,1–1,5	F008148
	3,1–5,1	1,9–3,0	1,5–2,5	F008150
	4,3–6,6	2,8–4,0	2,2–3,5	F008152
450	1,8–2,6	1,1–1,5	1,0–1,3	F008148
	2,6–4,0**	1,5–2,6	1,3–2,3	F008150
	3,6–5,6**	2,2–3,2	2,0–2,9	F008152
500	1,6–2,3	×	×	F008148
	2,3–3,6	1,4–2,4	1,2–1,7	F008150
	3,3–4,9	2,0–2,9	1,6–2,7	F008152
550	1,5–2,1	×	×	F008148
	2,1–3,6	1,3–2,2	1,2–1,7	F008150
	3,1–4,6	1,8–2,8	1,5–2,3	F008152
600	1,4–2,0	×	×	F008148
	2,0–3,2	1,3–1,7	1,2–1,5	F008150
	2,7–4,2	1,5–2,5	1,3–2,1	F008152

* Fasado svoris kartu su rankena.
** Reikalingas atmetėjas su magnetu.

Fasadinių durelių svorio apskaičiavimas:

Storis [m] × Plotis [m] × Ilgis [m] × Plokštės tankis = Durų svoris [kg]

Plokštės tankis [kg / m³]	
LMDP	MDF
680	760



ⓘ Fasado laikiklis, prisukamas euro varžtu ar medsraigčiu




ⓘ Laikiklis prisukamas euro varžtu ar medsraigčiu





ⓘ Mechanizmo jėga reguliuojama raktu



● FREElight – adapteris aliuminio rėmui [2 vnt]



Kodas
F008143

Spintelėms su FREElight pakėlimo mechanizmu su atmetimo funkcija reikia papildoma užsisakyti atmetėją, pvz. NK55 ar pan.

● MAXI



Minimalistinis dizainas
- Tinkamas fasadams iki 27,3 kg svorio
- Clickfix fasado tvirtinimas [be įrankių]
- Fasadas fiksuojasi atidarytoje padėtyje
- Nesudėtingas montavimas

Spintelėse su MAXI pakėlimo mechanizmais viršutinius lankstus rekomenduojame rinktis NC70, NC40 ar kitus.

Durelėms atidaromoms nuo paspaudimo rekomenduojame rinktis Italiana Ferramenta K-Push stiprius atmetėjus – p. 2.47.

Spintelėms platesnėms nei 600 mm visada reikia naudoti 2 pakėlimo mechanizmus. Tokiu atveju turėsime dvigubą keliamąją jėgą.

Fasado aukštis [mm]	Atidarymo kampas			Kodas	Modelis
	75°	90°	110°		
	Fasado svoris 1 pakelėjui* [kg]				
300	11,9–21,0	9,1–15,8	6,8–11,6	**F008256**	C
	15,4–27,3	11,9–20,8	9,2–15,0	**F008257**	D
400	8,9–15,8	6,9–11,9	5,1–8,7	**F008256**	C
	11,6–20,5	8,9–15,6	6,9–11,2	**F008257**	D
500	7,2–12,5	5,5–9,6	4,0–7,1	**F008256**	C
	9,4–16,2	7,2–12,5	5,7–9,0	**F008257**	D
600	5,9–10,6	4,6–7,9	3,3–5,9	**F008256**	C
	7,6–13,7	6,0–10,4	4,5–7,6	**F008257**	D
700	5,0–8,8	3,8–6,6	2,9–4,8	**F008256**	C
	6,5–11,4	4,9–8,7	3,8–6,2	**F008257**	D
800	4,4–7,9	3,4–5,9	2,6–4,3	**F008256**	C
	5,7–10,4	4,4–7,8	3,4–5,6	**F008257**	D
900	4,0–7,0	3,0–5,2	2,3–3,8	**F008256**	C
	5,2–9,1	3,9–6,9	3,0–5,0	**F008257**	D
1000	3,6–6,3	2,7–4,7	2,0–3,5	**F008256**	C
	4,6–8,2	3,6–6,2	2,7–4,5	**F008257**	D

* Fasado svoris kartu su rankena.

Fasadinių durelių svorio apskaičiavimas:

Storis [m] × Plotis [m] × Ilgis [m] × Plokštės tankis = Durų svoris [kg]

Plokštės tankis [kg / m³]	
LMDP	MDF
680	760






○ Balta
Modelis C




● Juoda
Modelis D



● MAXI Up





Gylis D [mm]	Svoris 1 MAXI Up [kg]	Kodas	Atidarymo kampas
400	5,2–9,4		
500	4,3–7,5	1× F008259	
600	4,0–6,7		75°
400	10,4–18,8		
500	8,6–15,0	2× F008259	
600	8,0–13,4		

Platesnėms nei 600 mm spintelėms, visada naudokite 2 MAXI Up mechanizmus. Atverčiamoms durelėms su MAXI Up mechanizmais rekomenduojame kartu naudoti lankstus **F000001**.

Laikikliai **F010347** ir **F010348** užsakomi atskirai.

● Laikiklis tvirtinamas prie korpuso



Kodas
F010347

● Laikiklis tvirtinimas prie fasado



Kodas
F010348

● DUO




- 3 atidarymo kampai – 75°, 90°, 110°
- Durelių aukštis maks. 500 mm
- Durelių svoris maks. 6 kg
- Min. spintelės gylis 135 mm
- Mechanizmas gali būti sumontuotas kairėje ar dešinėje pusėje
- Galima naudoti fasado pakėlimui ar nuleidimui
- Fasadas fiksuojasi atidarytoje padėtyje
- Po 200 ciklų rekomenduojame paveržti mechanizmą

Pakuotę sudaro:
- 1 mechanizmas
- Mechanizmo laikiklių pora


Spintelėse su DUO pakėlimo mechanizmais viršutinius lankstus rekomenduojame rinktis NC70, NC40 ar kitus.

Spintelėms su atmetimo funkcija reikia papildomai užsisakyti atmetėją, pvz. NK55 / NK50 – puslapis 2.45.


Atidarymo kampas	Kodas
75°, 90°, 110°	**F008075**




ⓘ Pakėlimas



ⓘ Nuleidimas





Montavimo matmenys:

Atidarymo kampas α	X [mm]	Y [mm]
75°	132	160
90°	90	160
110°	92	128



KIARO nuleidimo sistema


● IF KIARO komplektas




KIARO yra atidarymo sistema atidaryti dureles į apačią su paslėptu mechanizmu, kurį galime sureguliuoti priklausomai nuo durelių svorio ir dydžio.

Privalumai:
- Minimalistinis dizainas
- Universalus mechanizmas tinkantis abiems pusėms
- Lengvas sumontavimas


















Pakuotėje:
- KIARO mechanizmas
- Profilis 550mm
- Matomi ir paslėpti laikikliai
- Priedai

Spalva	Modelis	Kodas	Ilgis [mm]
Šviesiai pilka [T Met 9007]	KIARO	**F002683**	550
	KIARO S [minkštas]	**F002685**	










● IF KIARO LED įrengimas





Elektros komponentai LED apšvietimui:
- Laidai
- Jungtukas

Tipas	Kodas
KIARO Led įrengimas	**F002684**

● IF KIARO EASY komplektas



KIARO Easy yra elegantiška durelių atidarymo žemyn sistema, minimalistinių formų ir savitai tolygiu atidarymu.

Savybės ir privalumai:
- Minimalistinis dizainas
- Universalus mechanizmas tinkantis abiems pusėms
- Lengvas mechanizmo jėgos ir atidarymo kampo reguliavimas
- Pritaikomas įvairių dydžių durelėms
- Dviejų tipų laikikliai pakuotėje

Pakuotėje:
- KIARO EASY mechanizmas
- Matomi ir paslėpti laikikliai
- Priedai




● Antracitas




● Šviesiai pilka



Spalva	Modelis	Kodas
Antracitas	Švelnus	F004522
	Stiprus	F005224
Šviesiai pilka	Švelnus	F005223
	Stiprus	F005498









1 1× KIARO EASY ŠVELNUS


2 1× KIARO EASY ŠVELNUS AR STIPRUS

3 1× KIARO EASY STIPRUS

Viengubas KIARO EASY









1 2× KIARO EASY ŠVELNUS

2 2× KIARO EASY ŠVELNUS AR STIPRUS

3 2× KIARO EASY STIPRUS

Dvigubas KIARO EASY






Pakėlimo ir nuleidimo mechanizmai

Riex NV22 automatinis pakėlimo mechanizmas 245mm





● Sidabrinė



- Ilgis 245mm
- Durelės pilnai atidaromos
- Gali būti naudojami lankstai su spyruokle ar be jos

Jėga [N]	Sidabrinė	Balta
30	**F000345**	**F000350**
60	**F000346**	**F000351**
80	**F000347**	**F000352**
100	**F000348**	**F000353**
120	**F000349**	**F000354**


○ Balta

Durų plotis [mm]	Durų aukštis [mm]					
	300	350	400	450	500	550
300	1 × 30 N [1–1,3 kg]	1 × 30 N [1,3–1,5 kg]	1 × 60 N [1,5–1,7 kg]	1 × 60 N [1,7–1,9 kg]	1 × 80 N [1,9–2,1 kg]	1 × 80 N [2,1–2,2 kg]
400	1 × 60 N [1,5–1,7 kg]	1 × 80 N [1,7–2 kg]	1 × 80 N [2–2,2 kg]	1 × 100 N [2,2–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,7 kg]	1 × 120 N [2,7–2,9 kg]
500	1 × 60 N [1,8–2,1 kg]	1 × 80 N [2,1–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,7 kg]	1 × 100 N [2,7–3 kg]	1 × 120 N [3–3,3 kg]	1 × 120 N [3,3–3,6 kg]
600	1 × 80 N [2,2–2,5 kg]	1 × 80 N [2,5–2,9 kg]	1 × 100 N [2,9–3,3 kg]	2 × 60 N [3,3–3,6 kg]	2 × 80 N [3,6–4 kg]	2 × 80 N [4–4,3 kg]
700	1 × 80 N [2,6–3 kg]	1 × 100 N [3–3,4 kg]	2 × 60 N [3,4–3,8 kg]	2 × 60 N [3,8–4,2 kg]	2 × 80 N [4,2–4,6 kg]	2 × 100 N [4,6–5,1 kg]
800	1 × 100 N [2,9–3,4 kg]	2 × 60 N [3,4–3,9 kg]	2 × 60N [3,9–4,3 kg]	2 × 80 N [4,3–4,8 kg]	2 × 100N [4,8–5,3 kg]	2 × 100 N [5,3–5,8 kg]
900	1 × 100 N [3,3–3,8 kg]	2 × 60 N [3,8–4,3 kg]	2 × 60 N [4,3–4,9 kg]	2 × 80 N [4,9–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6kg]	2 × 100 N [6–6,5 kg]
1000	2 × 60 N [3,6–4,2 kg]	2 × 60 N [4,2–4,8 kg]	2 × 80 N [4,8–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6 kg]	2 × 100 N [6–6,6 kg]	2 × 120 N [6,6–7,2 kg]

Svoris lentelėje reiškia durų svorį [įskaitant rankenėlę].

Riex NV33 pakėlimo mechanizmas 245mm





● Sidabrinė



○ Balta

- Ilgis 245mm
- Durelės fiksuojamos atidarytoje pozicijoje
- Gali būti naudojami lankstai su spyruokle ar be jos

Jėga [N]	Sidabrinė	Balta
60	**F000356**	**F000360**
80	**F000357**	**F000361**
100	**F000358**	**F000362**
120	**F000359**	**F000363**

Durų plotis [mm]	Durų aukštis [mm]				
	350	400	450	500	550
450	1 × 60 N [1,6–2 kg]	1 × 80 N [1,8–2,4 kg]	1 × 80 N [2,1–2,4 kg]	1 × 100 N [2,4–2,6 kg]	1 × 100 N [2,6–2,9 kg]
600	1 × 80 N [2–2,8 kg]	1 × 80 N [2,4–2,9 kg]	1 × 100 N [2,9–3,3 kg]	2 × 60 N [3,3–3,6 kg]	2 × 80 N [3,6–4 kg]
800	1 × 100 N [2,8–3,7 kg]	2 × 60 N [2,9–3,5 kg]	2 × 60 N [3,9–4,3 kg]	2 × 80 N [4,3–4,8 kg]	2 × 100 N [4,8–5,3 kg]
1000	2 × 60 N [3,7–4,5 kg]	2 × 80 N [3,5–4,8 kg]	2 × 80 N [4,8–5,4 kg]	2 × 100 N [5,4–6 kg]	2 × 100 N [6–6,6 kg]

Svoris lentelėje reiškia durų svorį [įskaitant rankenėlę].

Riex NV22 / NV33 dangtelis pakėlimo mechanizmams



● Sidabrinė



○ Balta


- Lengvas montavimas
- Dangtelis pakėlimo mechanizmui

Spalva	Kodas
Sidabrinė	**F002905**
Balta	**F002904**

Riex NV10 automatinis pakėlimo mechanizmas 180mm



- Ilgis 180mm
- Durelėms 230–350mm
- Maksimalus durelių svoris 3,5kg



Jėga [N]	Spalva	Kodas
80	Sidabrinė	F000366


Riex NV15 nuleidimo mechanizmas 245mm



Sidabrinė



Balta




- Ilgis 245mm

Jėga [N]	Sidabrinė	Balta
80	F000364	F000365

● IF K12 automatinis pakėlimo mechanizmas





- Patentuotas modelis
- Minimalistinis dizainas ir elegantiškos detalės
- Lengvas montavimas
- Trijų galingumų pasirinkimas

Jėga [N]	Sidabrinė
50	**F002667**
80	**F002668**
100	**F002669**

Durų plotis [mm]	Durų aukštis [mm]				
	300	**350**	**400**	**450**	**500**
200–400	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]	1 × 50 N [1 kg]
300–600	1 × 80 N [1,5–2 kg]	1 × 80 N [1,5 kg]	1 × 80 N [1,5 kg]	2 × 50 N [1,5–2,5 kg]	2 × 50 N [1,5–2 kg]
500–800	2 × 50 N [2–3 kg]	2 × 50 N [1,5–2,5 kg]	2 × 50 N [1,5–2,5 kg]	2 × 80 N [2,5–4,5 kg]	2 × 80 N [2–3,5 kg]
800–1600	2 × 80 N [3–6,5 kg]	2 × 80 N [2,5–5,5 kg]	2 × 80 N [2,5–4,5 kg]	2 × 80 N [2,5–4,5 kg]	2 × 100 N [3,5–5 kg]
800–1600	2 × 100 N [7–7,5 kg]	2 × 100 N [5,5–6,5 kg]	2 × 100 N [4,5–5,5 kg]	× ×	× ×


Svoris lentelėje reiškia durų svorį [įskaitant rankenėlę].



● IF K12 nuleidimo mechanizmas



- Patentuotas modelis
- Minimalistinis dizainas ir elegantiškos detalės
- Lengvas montavimas
- Trijų ilgių pasirinkimas




Ilgis [mm]	Kodas	Durų aukštis [mm]
164	**F002670**	200–300
244	**F002671**	290–500
355	**F002672**	390–600



● IF Kraby pakėlimo mechanizmas





Ilgis [mm]	Jėga [N]	Kodas
164	45	**F002673**
	60	**F002674**
244	45	**F002675**
	60	**F002676**
	90	**F002677**
355	60	**F002678**
	90	**F002679**



L = 164 mm

Durų plotis [mm]	Durų aukštis [mm]	
	230–274	275–325
250–350	1 × 45 N [1–2 kg]	1 × 60 N [1–2 kg]
400–800	2 × 45 N [2–5 kg]	2 × 45 N [2–3,5 kg]
800–1600	2 × 60 N [6–7,5 kg]	2 × 60 N [3,5–5,5 kg]

Svoris lentelėje reiškia durų svorį [įskaitant rankenėlę].

L = 244 mm

Durų plotis [mm]	Durų aukštis [mm]				
	300	350	400	450	500
200–400	1 × 45 N [1–2 kg]	1 × 45 N [1–1,5 kg]	1 × 45 N [1–1,5 kg]	1 × 60 N [1–2 kg]	2 × 45 N [1–3 kg]
300–600	1 × 60 N [2–3 kg]	1 × 60 N [1,5–2,5 kg]	1 × 60 N [1,5–2,5 kg]	2 × 45 N [2–3,5 kg]	2 × 60 N [3–5,5 kg]
500–800	2 × 45 N [3–6 kg]	2 × 45 N [2,5–4,5 kg]	1 × 45 N [2,5–4 kg]	2 × 60 N [3,5–6,5 kg]	2 × 90 N [5,5–7 kg]
800–1600	2 × 60 N [6–9,5 kg]	2 × 60 N [4,5–8 kg]	2 × 60 N [4–7,5 kg]	2 × 90 N [6,5–9,5 kg]	2 × 120 N [7–8,5 kg]

Svoris lentelėje reiškia durų svorį [įskaitant rankenėlę].


L = 355 mm

Durų plotis [mm]	Durų aukštis [mm]					
	400	450	500	550	600	700
200–400	2 × 45 N [1–8,5 kg]	2 × 45 N [1–7,5 kg]	2 × 45 N [1–7,5 kg]	2 × 45 N [1–5,5 kg]	2 × 45 N [1–5,5 kg]	2 × 45 N [1–3,5 kg]
300–600	2 × 60 N [8,5–13 kg]	2 × 60 N [7,5–11,5 kg]	2 × 60 N [7,5–11,5 kg]	2 × 60 N [5,5–9,5 kg]	2 × 60 N [5,5–8,5 kg]	2 × 60 N [3,5–7,5 kg]
500–800	× ×	2 × 90 N [11,5–13 kg]	2 × 90 N [11,5–13 kg]	2 × 90 N [9,5–13 kg]	2 × 90 N [8,5–13 kg]	2 × 90 N [7,5–9,5 kg]

Svoris lentelėje reiškia durų svorį [įskaitant rankenėlę].

● IF Kraby nuleidimo mechanizmas






Ilgis [mm]	Kodas	Durų aukštis [mm]
164	**F002680**	200–284
244	**F002681**	280–500
355	**F002682**	380–600



Kiti atidarymo mechanizmai

Riex NV05 baro durelių nuleidimo mechanizmas







Ilgis [mm]	Kodas
200	F003571

TURINYS

Rankenėlės, taškinės rankenėlės, profiliai ir kabliukai

Baldų rankenėlės – tai ne tik funkcionalūs elementai, o tarsi baldų papuošalai, suteikiantys baldams ir visam interjerui individualumo. Šiuolaikinės interjero tendencijos skatina eksperimentuoti, derinti skirtingus stilius ir spalvas, todėl mūsų asortimentas maloniai nustebins gausiu skirtingų spalvų, formų ir dydžių, rankenėlių, profilių ir kabliukų pasirinkimu. Taip pat pristatome naujas spalvas mūsų kolekcijoje – matinė žalia ir bordo, kurios paskatins kurti išskirtinius baldus.



● **Rankenėlių, taškinių rankenėlių, profilių ir kabliukų apžvalga** **4.3**

● **Metalinės ir taškinės rankenėlės** **4.9**

● **Porcelianinės rankenėlės ir kabliukai** **4.65**

● **Plastikinės rankenėlės ir kabliukai** **4.69**

● **Medinės rankenėlės ir kabliukai** **4.71**

● **Prisukami ir įleidžiami profiliai** **4.79**

● **Gola profiliai** **4.83**
RiexTouch XG20 Gola L forma 4.84
RiexTouch XG20 Gola C forma 4.86
RiexTouch XG20 Gola aksesuarai 4.88
RiexTouch XG10 Gola 4.89

● **Kabliukai** **4.91**

Rankenėlių, taškinių rankenėlių, profilių ir kabliukų apžvalga


XH01 Rankena 4.10


XH14 Rankena 4.10


XH63 Rankena 4.11


XH12 Rankena 4.11


XH03 Rankena 4.12


XH05 Rankena 4.12


XH10 Rankena 4.13


XH35 Rankena 4.13


XH44 Rankena 4.14


XH19 Rankena 4.14


XH70 Rankena 4.15


XH43 Rankena 4.15


XH08 Rankena 4.16


XH45 Rankena 4.16


XH36 Rankena 4.17


XH40 Rankena 4.17


XH47 Rankena 4.18


XH24 Rankena 4.18


XH22 Rankena 4.19


XH28 Rankena 4.19



XH07 Rankena 4.20



XH32 Rankena 4.20


XH02 Rankena 4.21


XH42 Rankena 4.21


XH31 Rankena 4.22


XH30 Rankena 4.22


XH06 Rankena 4.23



XH26 Rankena 4.23


XH23 Rankena 4.24


XH18 Rankena 4.24


XH25 Rankena 4.25


XH20 Rankena 4.25


XH29 Rankena 4.25


XH11 Rankena 4.26


XH16 Rankena 4.26


XH13 Rankena 4.27


XR19 Rankena 4.27


XR20 Rankena 4.27


XH64 Rankena 4.28


XH21 Rankena 4.28


XH46 Rankena 4.29


XH27 Rankena 4.29


XZ09 Rankena 4.30


XZ11 Rankena 4.30


XZ04 Rankena 4.31


XZ03 Rankena 4.31


XZ02 Rankena 4.32


XZ01 Rankena 4.32


XZ10 Rankena 4.33


XZ05 Rankena 4.33


XZ06 Rankena 4.34


XZ07 Rankena 4.34


XZ08 Rankena 4.35


XZ12 Rankena 4.35



XK01 Taškinė rankenėlė 4.36


XH63 Taškinė rankenėlė 4.36



XK02 Taškinė rankenėlė 4.37


XK11 Taškinė rankenėlė 4.37


XK05 Taškinė rankenėlė 4.37


XK03 Taškinė rankenėlė 4.38


XK12 Taškinė rankenėlė 4.38


XK13 Taškinė rankenėlė 4.39


XK15 Taškinė rankenėlė 4.39


XK08 Taškinė rankenėlė 4.39


XV28 Taškinė rankenėlė 4.40


XK14 Taškinė rankenėlė 4.40


XK16 Taškinė rankenėlė 4.41


XK09 Taškinė rankenėlė 4.41


ECONOMY
XH04 Rankena 4.42


ECONOMY
XH09 Rankena 4.42


ECONOMY
XH33 Rankena 4.43


ECONOMY
XH34 Rankena 4.43


ECONOMY
XH37 Rankena 4.44


ECONOMY
XK10 Taškinė rankenėlė 4.44


ECONOMY
XK07 Taškinė rankenėlė 4.45


ECONOMY
XK06 Taškinė rankenėlė 4.45


XH60 Rankena 4.46


XH60 Taškinė rankenėlė 4.46


XH59 Rankena 4.47


XH59 Taškinė rankenėlė 4.47


XH62 Rankena 4.48


XH62 Taškinė rankenėlė 4.48



XH49 Rankena 4.49



XH49 Taškinė rankenėlė 4.49



XH54 Rankena 4.50



XH52 Rankena 4.50


XR31 Rankena 4.51


XR31 Taškinė rankenėlė 4.51



XR24 Rankena 4.52



XR24 Taškinė rankenėlė 4.52



XH53 Rankena 4.53



XR25 Rankena 4.53


XR30 Rankena 4.54


XR30 Taškinė rankenėlė 4.54


XR30 Rankena – raktas 4.55


XR30 Dangtelis 4.55


XR30 Taškinė rankenėlė 4.55


XR32 Rankena 4.56


XR23 Rankena 4.56


XR16 Rankena 4.57


XR16 Taškinė rankenėlė 4.57


XR16 Taškinė rankenėlė 4.58


XR16 Taškinė rankenėlė 4.58


XR04 Rankena 4.59


XR05 Rankena 4.59


XR15 Rankena 4.60


XH48 Rankena 4.60


XR27 Rankena 4.61


XR27 Taškinė rankenėlė 4.61


XR26 Rankena 4.62


XR26 Taškinė rankenėlė 4.62


XH51 Rankena 4.63


XH50 Rankena 4.63


XZ13 Rankena 4.64


XK19 Taškinė rankenėlė 4.64


XR21 Rankena 4.66


XR22 Taškinė rankenėlė 4.66



XR28 Rankena 4.67


XR28 Taškinė rankenėlė 4.67



XR29 Rankena 4.68



XR29 Taškinė rankenėlė 4.68


XD01 Rankena 4.69


XD02 Rankena 4.69


XD02 Taškinė rankenėlė 4.70


XD03 Taškinė rankenėlė 4.70


XD04 Taškinė rankenėlė 4.70


XT10 Rankena 4.72


XT07 Rankena 4.72

TURINYS



XT13 Rankena 4.73


XT08 Rankena 4.73


XT09 Rankena 4.74



XT14 Rankena 4.74


XT12 Rankena 4.74


XT01 Taškinė rankenėlė 4.75


XT04 Taškinė rankenėlė 4.75


XT02 Taškinė rankenėlė 4.76


XT03 Taškinė rankenėlė 4.76


XT05 Taškinė rankenėlė 4.77


XT11 Taškinė rankenėlė 4.77


XT06 Taškinė rankenėlė 4.77


XT10 Taškinė rankenėlė 4.78


Šablonas rankenoms 4.78


XP01 Prisukami profiliai 4.80


XP41 Įleidžiami Profiliai 4.80


XP45 Įleidžiami Profiliai 4.81


XP60 Įleidžiami Profiliai 4.81


XP63 Įleidžiami Profiliai 4.82


XP65 Įleidžiami Profiliai 4.82


XG20 Gola L 4.84


XG20 Gola 4.85


XG20 Gola C 4.86


XG20 Gola 4.87


XG20 Gola 4.88


XG10 Gola 4.89


XG10 Gola 4.90


XG10 Gola 4.90


XV23 Kabliukai 4.92


XV01 Kabliukai 4.92


XV14 Kabliukai 4.93


XK09 Kabliukai 4.93



XV25 Kabliukai 4.93



XV34 Kabliukai 4.94



XV33 Kabliukai 4.94



XV28 Kabliukai 4.94



XV44 Kabliukai 4.95



XV45 Kabliukai 4.95



XV38 Kabliukai 4.96



XV35 Kabliukai 4.96




XV32 Kabliukai 4.97




XV21 Kabliukai 4.97




XV19 Kabliukai 4.98



XV04 Kabliukai 4.98




XV03 Kabliukai 4.99



XV07 Kabliukai 4.99



XV05 Kabliukai 4.100



ECONOMY


XV02 Kabliukai 4.100




XV11 Kabliukai 4.101




XV09 Kabliukai 4.101



XV31 Kabliukai 4.102




XV30 Kabliukai 4.102



XV24 Kabliukai 4.103




XV13 Kabliukai 4.103




ECONOMY

XV08 Kabliukai 4.104



ECONOMY

XV06 Kabliukai 4.104




ECONOMY

XV12 Kabliukai 4.105



ECONOMY


XV10 Kabliukai 4.105



XV39 Kabliukai 4.106



XV40 Kabliukai 4.106



XV42 Kabliukai 4.107



XV41 Kabliukai 4.107



XV43 Kabliukai 4.108

TURINYS

Metalinės ir taškinės rankenėlės



RiexTouch XH01 Rankena





● Matinė juoda



● Matinis chromas



● Matinis nikelis




● Nerūdijantis plienas*



● Poliruotas chromas

Tokio pačio dizaino taškinė rankenėlė, psl. 4.36.



● Šlifuotas nikelis


C [mm]	Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Nerūdijantis plienas*	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F001584	F001648	F001632	F001600	F001664	F001616	136	32	12	Plienas / *Nerūdijantis plienas
128	F001585	F001649	F001633	F001601	F001665	F001617	168			
160	F001586	F001650	F001634	F001602	F001666	F001618	200			
192	F001587	F001651	F001635	F001603	F001667	F001619	232			
224	F001588	F001652	F001636	F001604	F001668	F001620	264			
256	F001589	F001653	F001637	F001605	F001669	F001621	296			
288	F001590	F001654	F001638	F001606	F001670	F001622	328			
320	F001591	F001655	F001639	F001607	F001671	F001623	360			
384	F001593	F001657	F001641	F001609	F001673	F001625	424			
448	F001595	F001659	F001643	F001611	F001675	F001627	488			
512	F001597	F001661	F001645	F001613	F001677	F001629	552			
576	F001599	F001663	F001647	F001615	F001679	F001631	616			

*Nerūdijančio plieno versija yra tuščiavidurė. **Nerūdijančio plieno versija = L + 20 mm.**

RiexTouch XH14 Rankena




● Nerūdijantis plienas



C [mm]	Nerūdijantis plienas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F002261	153	35	15	Nerūdijantis plienas
160	F002262	185			
192	F002263	217			
224	F002264	249			
256	F002265	281			
320	F002266	345			


RiexTouch XH63 Rankena





● Matinis auksas

Tokio pačio dizaino taškinė rankenėlė, psl. 4.36.



● Matinė juoda

C [mm]	Matinė juoda	Matinis auksas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F008313	F008319	118	32,5	10	Zamakas
128	F008314	F008320	150			
160	F008315	F008321	182			
224	F008316	F008322	246			
320	F008317	F008323	342			

RiexTouch XH12 Rankena






● Šlifuotas nikelis



● Matinis chromas



● Matinis nikelis



● Poliruotas chromas

C [mm]	Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Matinis chromas	Matinis nikelis	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002820	F002823	F002826	F002829	105	32	8	Plienas
128	F002821	F002824	F002827	F002830	137			
160	F002822	F002825	F002828	F002831	169			

RiexTouch XH03 Rankena





● Matinė juoda



● Matinis chromas



○ Matinė balta




● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Matinis nikelis

C [mm]	Matinis nikelis	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinė balta	Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F001736	F001740	F001734	F001742	F001738	F001732	F007551	112	27,5	10,5	Cinkas
128	F001737	F001741	F001735	F001743	F001739	F001733	F007552	145	27,5	12	

RiexTouch XH05 Rankena





● Šlifuotas nikelis




○ Blizgi balta



● Matinė juoda




● Matinis chromas



● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas



● Matinis nikelis

C [mm]	Matinis nikelis	Šlifuotas nikelis	Blizgi balta	Matinė juoda	Matinis chromas	Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002805	F002808	F002817	F002811	F002799	F002814	F002802	115	30	10	Plienas
128	F002806	F002809	F002818	F002812	F002800	F002815	F002803	151			
160	F002807	F002810	F002819	F002813	F002801	F002816	F002804	190	32		

RiexTouch XH10 Rankena





● Matinė juoda



● Matinis chromas




● Matinis nikelis



● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas



● Šlifuotas nikelis

C [mm]	Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002335	F002337	F002331	F002333	F002339	F002329	120	23	10	Zamakas
128	F002336	F002338	F002332	F002334	F002340	F002330	152			

RiexTouch XH35 Rankena





● Matinė žalia



● Nerūdijančio plieno imitacija


● Anoduotas aliuminis



● Šlifuotas auksas



● Matinė juoda



● Burgundija

C [mm]	Burgundija	Matinė žalia	Nerūdijančio plieno imitacija	Anoduotas aliuminis	Šlifuotas auksas	Matinė juoda	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F008334	F008339	×	×	×	×	116	34	11	Aliuminis
128	F008335	F008340	F002167	F002158	F002161	F002164	148			
160	F008336	F008341	F002168	F002159	F002162	F002165	182			
192	F008337	F008342	×	×	×	×	212			
224	F008338	F008343	×	×	×	×	244			
256	×	×	F002169	F002160	F002163	F002166	276			

RiexTouch XH44 Rankena






● Anoduotas aliuminis

○ Matinė balta



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Matinė juoda

C [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Matinė balta	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002390	F002382	F002394	F002386	126	25	15	Aliuminis
128	F002391	F002383	F002395	F002387	158	29		
160	F002392	F002384	F002396	F002388	190	31		
192	F002393	F002385	F002397	F002389	222			

RiexTouch XH19 Rankena




● Anoduotas aliuminis



● Matinė juoda



● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

C [mm]	Matinė balta	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F002349	F002345	F002353	F002341	150	28	30	Aliuminis
160	F002350	F002346	F002354	F002342	190			
224	F002351	F002347	F002355	F002343	260			
320	F002352	F002348	F002356	F002344	356	33		

RiexTouch XH70 Rankena






● Burgundija



● Matinė juoda



○ Matinė balta



● Matinė žalia


C [mm]	Matinė žalia	Burgundija	Matinė juoda	Matinė balta	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F008350	F008344	F008353	F008347	112	28	15	Aliuminis
128	F008351	F008345	F008354	F008348	144			
160	F008352	F008346	F008355	F008349	176			

RiexTouch XH43 Rankena





● Sendinta bronza



● Sendinta ruda

C [mm]	Sendinta ruda	Sendinta bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F002596	F002598	145	27	25	Cinkas
160	F002597	F002599	177			

RiexTouch XH08 Rankena






● Matinis chromas



● Matinis nikelis




● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Šlifuotas nikelis

C [mm]	Šlifuotas nikelis	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002232	F002226	F002228	F002230	F002224	F007686	154	23	21	Cinkas
128	F002233	F002227	F002229	F002231	F002225	F007685	186			

RiexTouch XH45 Rankena






● Matinis antracitas

○ Matinė balta



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Matinis auksas

Matinis auksas	Matinis antracitas	Matinė balta	Nerūdijančio plieno imitacija	Medžiaga
F002741	F002743	F002740	F002742	Cinkas

RiexTouch XH36 Rankena






● Matinis nikelis



● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas



● Matinis chromas

Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	Medžiaga
F001894	F001891	F001893	F001892	Zamakas

RiexTouch XH40 Rankena






● Matinis chromas



● Matinis nikelis



● Poliruotas chromas



● Matinė juoda

C [mm]	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002777	F002771	F002773	F002775	133	25	20	Cinkas
128	F002778	F002772	F002774	F002776	165			

RiexTouch XH47 Rankena






● Matinė juoda



● Poliruotas chromas



● Nerūdijančio plieno imitacija

C [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė juoda	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F002212	F002220	F002216	136	30	25	Aliuminis
160	F002213	F002221	F002217	168			
192	F002214	F002222	F002218	200			
320	F002215	F002223	F002219	328			

RiexTouch XH24 Rankena






● Anoduotas aliuminis



● Matinė juoda



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Šlifuotas auksas

C [mm]	Šlifuotas auksas	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F001571	F001567	F001563	F001559	135	26	15	Aliuminis
160	F001572	F001568	F001564	F001560	177			
224	F001573	F001569	F001565	F001561	241			
320	F001574	F001570	F001566	F001562	337			

RiexTouch XH22 Rankena




● Anoduotas aliuminis



● Matinė juoda



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Matinė ruda


C [mm]	Matinė ruda	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F001542	F001532	F001537	F001527	147	32	25	Aliuminis
160	F001543	F001533	F001538	F001528	179			
192	F001544	F001534	F001539	F001529	211			
224	F001545	F001535	F001540	F001530	243			
320	F001546	F001536	F001541	F001531	339			

RiexTouch XH28 Rankena





● Poliruotas chromas / nerūdijančio plieno imitacija



● Poliruotas chromas / matinė balta

C [mm]	Poliruotas chromas / matinė balta	Poliruotas chromas / nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F001721	F001718	142	27	21	Cinkas & aliuminis
192	F001722	F001719	206			
256	F001723	F001720	270			

RiexTouch XH07 Rankena






Matinis chromas



Matinis nikelis



Poliruotas chromas



Nerūdijančio plieno imitacija

C [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F001762	F001757	F001767	F001772	146	29	20	Zamakas
160	F001763	F001758	F001768	F001773	178			
192	F001764	F001759	F001769	F001774	210			
256	F001765	F001760	F001770	F001775	274			
320	F001766	F001761	F001771	F001776	338			

RiexTouch XH32 Rankena






Matinis chromas



Poliruotas auksas



Nerūdijančio plieno imitacija



Sendinta bronza

C [mm]	Sendinta bronza	Matinis chromas	Poliruotas auksas	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F002156	F002152	F002154	F002150	172	23	22	Cinkas
224	F002157	F002153	F002155	F002151	236			

RiexTouch XH02 Rankena





● Šlifuotas nikelis


○ Blizgi balta



● Matinis chromas



● Poliruotas chromas



● Matinė juoda


C [mm]	Matinė juoda	Šlifuotas nikelis	Blizgi balta	Matinis chromas	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F001244	F001226	F001250	F001238	F001232	130	28	8,5	Zamakas
128	F001245	F001227	F001251	F001239	F001233	162			
160	F001246	F001228	F001252	F001240	F001234	194			
192	F001247	F001229	F001253	F001241	F001235	226			
256	F001248	F001230	F001254	F001242	F001236	290			
320	F001249	F001231	F001255	F001243	F001237	354			

RiexTouch XH42 Rankena





● Matinis auksas



● Šlifuotas juodas nikelis


C [mm]	Šlifuotas juodas nikelis	Matinis auksas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F002236	F002238	180	26	15	Cinkas
320	F002237	F002239	340			

RiexTouch XH31 Rankena





Poliruotas chromas / matinė balta



Poliruotas chromas / antracitas

C [mm]	Poliruotas chromas / antracitas	Poliruotas chromas / matinė balta	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F001708	F001713	121			
128	F001709	F001714	145			
160	F001710	F001715	190	28	10	Cinkas & aliuminis
224	F001711	F001716	254			
320	F001712	F001717	353			

RiexTouch XH30 Rankena






Matinis chromas




Nerūdijančio plieno imitacija



Poliruotas chromas


C [mm]	Poliruotas chromas	Matinis chromas	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F002203	F002209	F002206	180			
192	F002204	F002210	F002207	212	32	9	Aliuminis
320	F002205	F002211	F002208	340			

RiexTouch XH06 Rankena






Anoduotas aliuminis




Šlifuotas nikelis



Poliruotas chromas



Nerūdijančio plieno imitacija




Matinė juoda


C [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Šlifuotas nikelis	Poliruotas chromas	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F007298	F001256	F001271	F001301	F001286	108			
128	F007299	F001257	F001272	F001302	F001287	140			
160	F007300	F001258	F001273	F001303	F001288	172			
192	F007301	F001259	F001274	F001304	F001289	204			
224	F007302	F001260	F001275	F001305	F001290	236			
256	F007303	F001261	F001276	F001306	F001291	268			
288	F007304	F001262	F001277	F001307	F001292	300			
320	F007305	F001263	F001278	F001308	F001293	332	36	16	Aliuminis
384	F007306	F001264	F001279	F001309	F001294	396			
448	F007307	F001265	F001280	F001310	F001295	460			
480	F007308	F001266	F001281	F001311	F001296	492			
544	F007309	F001267	F001282	F001312	F001297	556			
672	F007310	F001268	F001283	F001313	F001298	684			
736	F007311	F001269	F001284	F001314	F001299	748			
768	F007312	F001270	F001285	F001315	F001300	780			

RiexTouch XH26 Rankena





Poliruotas chromas




Nerūdijančio plieno imitacija

C [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F001581	F001578	226			
224	F001582	F001579	290	31	11	Cinkas
320	F001583	F001580	386			

RiexTouch XH23 Rankena



Poliruotas chromas / matinė balta



Poliruotas chromas / nerūdijančio plieno imitacija

C [mm]	Poliruotas chromas / nerūdijančio plieno imitacija	Poliruotas chromas / matinė balta	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F001547	F001553	140	29	12	Aliuminis
160	F001548	F001554	172			
192	F001549	F001555	204			
224	F001550	F001556	236			
320	F001551	F001557	332			
448	F001552	F001558	460			

RiexTouch XH18 Rankena






Matinis chromas / anoduotas aliuminis



Nerūdijančio plieno imitacija / nerūdijančio plieno imitacija




Poliruotas chromas / nerūdijančio plieno imitacija

C [mm]	Poliruotas chromas / nerūdijančio plieno imitacija	Matinis chromas / anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija / nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F002565	F002571	F002559	148	30	20	Aliuminis
160	F002566	F002572	F002560	180			
224	F002567	F002573	F002561	244			
320	F002568	F002574	F002562	340			
480	F002569	F002575	F002563	500			
544	F002570	F002576	F002564	564			

RiexTouch XH25 Rankena






Tokio pačio dizaino taškinė rankenėlė, psl. 4.40.
Tokio pačio dizaino kabliukas, psl. 4.94.

C [mm]	Matinė juoda	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	**F001575**	195	28	20	Aliuminis
224	**F001577**	259			
320	**F001576**	355			


● Matinė juoda

RiexTouch XH20 Rankena





● Matinis chromas




● Šlifuotas nikelis

C [mm]	Šlifuotas nikelis	Matinis chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	**F002577**	**F002579**	163	27	25	Aliuminis
192	**F002578**	**F002580**	228			

RiexTouch XH29 Rankena





C [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
192	**F002378**	220	25	25	Aliuminis
288	**F002379**	310			

● Nerūdijančio plieno imitacija

RiexTouch XH11 Rankena






Matinis chromas



Nerūdijančio plieno imitacija



Matinė juoda


C [mm]	Matinė juoda	Matinis chromas	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002182	F002176	F002170	105	28	8	Zamakas
128	F002183	F002177	F002171	137			
160	F002184	F002178	F002172	169			
192	F002185	F002179	F002173	201			
320	F002186	F002180	F002174	329			
448	F002187	F002181	F002175	457			

RiexTouch XH16 Rankena





Matinė juoda




Poliruotas chromas

C [mm]	Poliruotas chromas	Matinė juoda	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F001728	F001724	137	28	9	Zamakas
160	F001729	F001725	169			
192	F001730	F001726	201			

RiexTouch XH13 Rankena





● Šlifuotas nerūdijantis plienas


C [mm]	Šlifuotas nerūdijantis plienas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	**F002188**	140	32	12	Nerūdijantis plienas
160	**F002189**	172			
224	**F002190**	236			
320	**F002191**	332			
448	**F002192**	460			

RiexTouch XR19 Rankena





● Matinė juoda ● Sendintas auksas ● Sendintas alavas



● Sendinta ruda


Sendinta ruda	Matinė juoda	Sendintas auksas	Sendintas alavas	Medžiaga
F002779	**F002781**	**F002782**	**F002780**	Cinkas

RiexTouch XR20 Rankena





● Sendintas varis ● Sendintas auksas ● Sendintas alavas




● Šlifuotas nikelis


Šlifuotas nikelis	Sendintas varis	Sendintas auksas	Sendintas alavas	Medžiaga
F002785	**F002786**	**F002784**	**F002783**	Zamakas

RiexTouch XH64 Rankena





● Matinė žalia



● Matinė juoda

C [mm]	Matinė juoda	Matinė žalia	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
32	F008324	F008329	56	16	16	Aliuminis
64	F008325	F008330	88			
96	F008326	F008331	120			
128	F008327	F008332	152			
160	F008328	F008333	184			

RiexTouch XH21 Rankena






● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Matinė juoda

C [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002624	F002618	F002621	106	19	10	Aliuminis
128	F002625	F002619	F002622	138			
160	F002626	F002620	F002623	170			

RiexTouch XH46 Rankena






Anoduotas aliuminis



Matinė juoda



Nerūdijančio plieno imitacija

C [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F002612	F002609	F002615	200	20	11	Aliuminis
192	F002613	F002610	F002616	300			
256	F002614	F002611	F002617	400			

RiexTouch XH27 Rankena





Anoduotas aliuminis



Poliruotas chromas



Nerūdijančio plieno imitacija

C [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Anoduotas aliuminis	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002603	F002600	F002606	116	19	19	Aliuminis
160	F002604	F002601	F002607	180			
224	F002605	F002602	F002608	244			

RiexTouch XZ09 Įfrezuojama rankena






● Matinė juoda



○ Matinė balta



● Matinis antracitas

Šoninis	Matinis antracitas	Matinė juoda	Matinė balta	Medžiaga
Kairė	**F002765**	**F002763**	**F002761**	Cinkas
Dešinė	**F002766**	**F002764**	**F002762**	

RiexTouch XZ11 Įfrezuojama rankena






● Matinė juoda



○ Matinė balta



● Matinis antracitas


C [mm]	Matinis antracitas	Matinė juoda	Matinė balta	A [mm]	L [mm]	Medžiaga
128	**F002587**	**F002591**	**F002589**	154	158	Cinkas
160	**F002588**	**F002592**	**F002590**	186	190	

RiexTouch XZ04 Įfrezuojama rankena





● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija

W [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Anoduotas aliuminis	A [mm]	B [mm]	Medžiaga
104	**F001706**	**F001704**	90	94	Aliuminis
215	**F001707**	**F001705**	201	205	

RiexTouch XZ03 Įfrezuojama rankena






● Matinė juoda



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Anoduotas aliuminis

W [mm]	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Nerūdijančio plieno imitacija	A [mm]	B [mm]	Medžiaga
106	**F001700**	**F001702**	**F001698**	88	102	Cinkas & aliuminis
170	**F001701**	**F001703**	**F001699**	152	166	

RiexTouch XZ02 Įfrezuojama rankena






● Matinė juoda



● Matinis chromas



○ Matinė balta

Matinė balta	Matinė juoda	Matinis chromas	Medžiaga
F002630	F002629	F002627	Cinkas

RiexTouch XZ01 Įfrezuojama rankena






● Matinė juoda



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Anoduotas aliuminis

W [mm]	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Nerūdijančio plieno imitacija	A [mm]	B [mm]	Medžiaga
112	F002767	F001786	F001783	84	106	
144	F002631	F001787	F001784	116	138	
176	F002768	F001788	F001785	148	170	Aliuminis
272	F002632	×	×	244	266	
336	F002633	×	×	308	330	


RiexTouch XZ10 Įfrezuojama rankena





● Matinė juoda

● Matinis antracitas



W [mm]	Matinis antracitas	Matinė juoda	B [mm]	Medžiaga
44	F002583	F002759	42	Cinkas
180	F002585	F002760	177	

RiexTouch XZ05 Įfrezuojama rankena






● Matinis antracitas



● Poliruotas chromas



● Šlifuotas nikelis

Šlifuotas nikelis	Matinis antracitas	Poliruotas chromas	Medžiaga
F001879	F001881	F001880	Cinkas

RiexTouch XZ06 Įfrezuojama rankena






● Matinis antracitas



● Poliruotas chromas



● Šlifuotas nikelis

Šlifuotas nikelis	Matinis antracitas	Poliruotas chromas	Medžiaga
F001882	F001884	F001883	Cinkas

RiexTouch XZ07 Įfrezuojama rankena






● Šlifuotas nikelis



● Matinis antracitas



● Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Matinis antracitas	Medžiaga
F001886	F001885	F001887	Cinkas

RiexTouch XZ08 Įfrezuojama rankena






● Šlifuotas nikelis



● Matinis antracitas



● Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Matinis antracitas	Medžiaga
F001889	F001888	F001890	Cinkas

RiexTouch XZ12 Įfrezuojama rankena






● Matinis nikelis



● Poliruotas chromas



● Matinis chromas

Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Medžiaga
F002268	F002269	F002267	Cinkas

RiexTouch XK01 Taškinė rankenėlė





● Matinis chromas




● Matinis nikelis



● Poliruotas chromas


Tokio pačio dizaino rankena, psl. 4.10.



● Šlifuotas nikelis

Šlifuotas nikelis	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Medžiaga
F002555	F002558	F002556	F002557	Plienas


RiexTouch XH63 Taškinė rankenėlė





● Matinis auksas

Tokio pačio dizaino rankena, psl. 4.11.



● Matinė juoda

Matinė juoda	Matinis auksas	Medžiaga
F008312	F008318	Zamakas

RiexTouch XK02 Taškinė rankenėlė



● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda




● Matinis nikelis




● Poliruotas chromas



● Nerūdijantis plienas



ⓘ F002770, F002757, F002756, F002758



ⓘ F002202

Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Nerūdijantis plienas	Medžiaga
F002758	F002770	F002757	F002756	F002202	Cinkas

RiexTouch XK11 Taškinė rankenėlė




● Šlifuotas nikelis




● Matinė juoda



○ Matinė balta



● Poliruotas chromas



Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Matinė balta	Poliruotas chromas	Medžiaga
F002275	F002274	F002277	F002276	Cinkas

RiexTouch XK05 Taškinė rankenėlė



● Matinis auksas




● Anoduotas aliuminis



● Matinė juoda




● Matinė juoda nikelis




Matinis auksas	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Matinė juoda nikelis	Medžiaga
F002273	F002272	F002270	F002271	Aliuminis


RiexTouch XK03 Taškinė rankenėlė






● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda


● Matinis chromas


● Matinis nikelis


○ Matinė balta


● Poliruotas auksas




● Poliruotas chromas


Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Matinė balta	Poliruotas auksas	Medžiaga
F002401	F002404	F002403	F002400	F002398	F002399	F002402	Cinkas

RiexTouch XK12 Taškinė rankenėlė




● Matinis chromas


● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Matinis chromas	Poliruotas auksas	Medžiaga
F002250	F002251	F002252	Cinkas

RiexTouch XK13 Taškinė rankenėlė




Poliruotas auksas



Poliruotas chromas



Matinis chromas



Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	Matinis chromas	Medžiaga
F002255	F002253	F002254	Cinkas

RiexTouch XK15 Taškinė rankenėlė




Šlifuotas nikelis



Matinis chromas



Matinis nikelis



Šlifuotas nikelis	Matinis chromas	Matinis nikelis	Medžiaga
F002259	F002260	F007555	Cinkas

RiexTouch XK08 Taškinė rankenėlė




Matinis chromas



Poliruotas chromas




Matinis nikelis




Matinis chromas	Poliruotas chromas	Matinis nikelis	Medžiaga
F002249	F002248	F007553	Cinkas

RiexTouch XV28 Taškinė rankenėlė



Tokio pačio dizaino rankena, psl. 4.25.
Tokio pačio dizaino kabliukas, psl. 4.94.




Matinė juoda	Medžiaga
F002468	Aliuminis

● Matinė juoda

RiexTouch XK14 Taškinė rankenėlė






● Šlifuotas nikelis



● Poliruotas chromas



● Matinis nikelis




Matinis chromas	Šlifuotas nikelis	Poliruotas chromas	Matinis nikelis	Medžiaga
F002258	F002256	F002257	F007554	Cinkas

● Matinis chromas


RiexTouch XK16 Taškinė rankenėlė



● Matinė juoda



● Anoduotas aliuminis



Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Medžiaga
F002282	F002281	Aliuminis

RiexTouch XK09 Taškinė rankenėlė



● Matinis antracitas




● Šlifuotas auksas



● Matinis chromas

Tokio pačio dizaino kabliukas, psl. 4.93.



Matinis antracitas	Šlifuotas auksas	Matinis chromas	Medžiaga
F002594	F002593	F002595	Cinkas

RiexTouch XH04 Rankena ECONOMY






Matinis chromas



Poliruotas chromas




Matinis nikelis

C [mm]	Matinis nikelis	Matinis chromas	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F001748	F001746	F001744	112	23	9	Zamakas
128	F001749	F001747	F001745	159	25	10	

RiexTouch XH09 Rankena ECONOMY





Poliruotas chromas

C [mm]	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002234	135	22,5	15,5	Zamakas
128	F002235	169	23	16	

RiexTouch XH33 Rankena ECONOMY





● Matinė juoda




● Matinis chromas



● Matinis nikelis



● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas

C [mm]	Poliruotas chromas	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002115	F002117	F002113	F002111	F002119	128	27,5	15	Zamakas
128	F002116	F002118	F002114	F002112	F002120	163	28,5	16	

RiexTouch XH34 Rankena ECONOMY





● Matinė juoda




● Matinis chromas



● Matinis nikelis



● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas


C [mm]	Poliruotas chromas	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002125	F002127	F002123	F002121	F002129	124	27	17	Zamakas
128	F002126	F002128	F002124	F002122	F002130	165,5	28		

RiexTouch XH37 Rankena ECONOMY





● Poliruotas chromas



● Matinis nikelis

Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Medžiaga
F002381	F002380	Zamakas

RiexTouch XK10 Taškinė rankenėlė ECONOMY






● Matinė juoda




● Matinis chromas



● Matinis nikelis



● Poliruotas auksas



● Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Medžiaga
F002138	F002139	F002137	F002136	F002140	Zamakas

RiexTouch XK07 Taškinė rankenėlė ECONOMY



● Matinė juoda



○ Matinis chromas




● Matinis nikelis



● Poliruotas auksas



○ Poliruotas chromas



Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	Medžiaga
F002134	F002132	F002131	F002135	F002133	Zamakas

RiexTouch XK06 Taškinė rankenėlė ECONOMY



● Blizgi juoda

○ Blizgi balta




● Matinė juoda




○ Matinis chromas




● Matinis nikelis



● Poliruotas auksas



○ Poliruotas chromas



Blizgi juoda	Blizgi balta	Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Poliruotas chromas	Medžiaga
F001750	F001755	F001751	F001753	F001754	F001756	F001752	Zamakas

● Citterio Giulio XH60 Rankena






● Matinis auksas



● Matinis sidabras




● Matinė juoda

C [mm]	Matinė juoda	Matinis auksas	Matinis sidabras	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F003280	F003281	F003282	210	29	15	Zamakas
320	F003283	F003284	F003285	370			

● Citterio Giulio XH60 Taškinė rankenėlė






● Matinis auksas



● Matinis sidabras



● Matinė juoda

Matinė juoda	Matinis auksas	Matinis sidabras	Medžiaga
F003286	F003287	F003288	Zamakas & aliuminis

● Citterio Giulio XH59 Rankena





● Matinė juoda




● Matinis auksas



● Matinis sidabras

Tokio pačio dizaino lentynos laikiklis, psl. 14.61.



● Sendinta prancūziška bronza

C [mm]	Sendinta prancūziška bronza	Matinė juoda	Matinis auksas	Matinis sidabras	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F003273	F003271	F003272	F005459	210	28,5	10	Zamakas
320	F003276	F003274	F003275	F005460	370			

● Citterio Giulio XH59 Taškinė rankenėlė






● Matinė juoda




● Matinis auksas



● Matinis sidabras

Tokio pačio dizaino lentynos laikiklis, psl. 14.61.



● Sendinta prancūziška bronza

Sendinta prancūziška bronza	Matinė juoda	Matinis auksas	Matinis sidabras	Medžiaga
F003279	F003277	F003278	F005461	Zamakas

● Citterio Giulio XH62 Rankena






○ Matinė balta



● Matinis chromas



● Matinė juoda

C [mm]	Matinė juoda	Matinė balta	Matinis chromas	Kojų skaičius	C1 [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F005471	F005478	F005485	2	–	210	29	15	Zamakas & aliuminis
320	F005472	F005479	F005486	2	–	370			
834	F005473	F005480	F005487	3	417	884			
1172	F005474	F005481	F005488	3	586	1222			
1596	F005475	F005482	F005489	4	532	1645			
1920	F005476	F005483	F005490	5	480	1970			

● Citterio Giulio XH62 Taškinė rankenėlė






○ Matinė balta



● Matinis chromas



● Matinė juoda


Matinė juoda	Matinė balta	Matinis chromas	Medžiaga
F005470	F005477	F005484	Zamakas & aliuminis

● Citterio Giulio XH49 Rankena





● Poliruotas chromas / matinė juoda



● Matinis auksas / matinė juoda


C [mm]	Matinis auksas / matinė juoda	Poliruotas chromas / matinė juoda	Kojų skaičius	C1 [mm]	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	**F003154**	**F003155**	2	–	210	32	15	Žalvaris & aliuminis
320	**F003156**	**F003157**	2	–	370			
572	**F005463**	**F005467**	2	–	622			
1074	**F005464**	**F005468**	3	537	1124			
1794	**F005465**	**F005469**	4	598	1844			

● Citterio Giulio XH49 Taškinė rankenėlė





● Poliruotas chromas / matinė juoda



● Matinis auksas / matinė juoda


Matinis auksas / matinė juoda	Poliruotas chromas / matinė juoda	Medžiaga
F005462	**F005466**	Žalvaris & aliuminis

● Citterio Giulio XH54 Rankena





● Poliruotas chromas



● Matinis nikelis


C [mm]	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
64	F003207	F003206	85	22	16	Zamakas
96	F003209	F003208	123	25	19	

● Citterio Giulio XH52 Rankena





● Matinė juoda



● Matinis auksas


C [mm]	Matinis auksas	Matinė juoda	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
32	F003175	F003174	60	24	54	Zamakas
96	F003177	F003176	106	35	98	

● Citterio Giulio XR31 Rankena





● Natūrali bronza



● Sendinta geležis


C [mm]	Sendinta geležis	Natūrali bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F003255	F003254	113	25	20	Zamakas
128	F003253	F003252	145			

● Citterio Giulio XR31 Taškinė rankenėlė





● Natūrali bronza



● Sendinta geležis


H [mm]	Sendinta geležis	Natūrali bronza	D [mm]	Medžiaga
27	F003259	F003258	32	Zamakas
30	F003257	F003256	37	

● Citterio Giulio XR24 Rankena





● Sendinta geležis



● Prancūziška bronza


Prancūziška bronza	Sendinta geležis	Medžiaga
F003217	F003218	Zamakas

● Citterio Giulio XR24 Taškinė rankenėlė





● Sendinta geležis



● Prancūziška bronza


Prancūziška bronza	Sendinta geležis	Medžiaga
F003219	F003220	Zamakas

● Citterio Giulio XH53 Rankena





● Šlifuota prancūziška bronza



● Matinis nikelis


C [mm]	Matinis nikelis	Šlifuota prancūziška bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
64	F003190	F003191	96	23	19	Zamakas
96	F003192	F003193	128			

● Citterio Giulio XR25 Rankena





● Natūrali bronza




● Sendinta geležis

C [mm]	Sendinta geležis	Natūrali bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F003222	F003221	123	24	20	Zamakas
128	F003224	F003223	154			

● Citterio Giulio XR30 Rankena






● Poliruota šlifuota bronza

Poliruota šlifuota bronza	Medžiaga
F003245	Zamakas

● Citterio Giulio XR30 Taškinė rankenėlė






● Poliruota šlifuota bronza

H [mm]	Poliruota šlifuota bronza	D [mm]	Medžiaga
21,5	F003251	28	Zamakas
24,5	F003250	32	

● Citterio Giulio XR30 Aksesuaras, Rankena – raktas








Rankena – raktas	Medžiaga
F003246	Zamakas

● Citterio Giulio XR30 dangtelis, rankenai – raktui









ⓘ F003247

ⓘ F003248


ⓘ F003247

ⓘ F003248

Įgilintas	Standartinis	Medžiaga
F003247	F003248	Zamakas

● Citterio Giulio XR30, Taškinė rankenėlė






Poliruota šlifuota bronza	Medžiaga
F003249	Zamakas

● Citterio Giulio XR32 Rankena



● Sendinta geležis





● Natūrali bronza


Natūrali bronza	Sendinta geležis	Medžiaga
F003260	F003261	Zamakas

● Citterio Giulio XR23 Rankena



● Sendinta geležis





● Natūrali bronza

Natūrali bronza	Sendinta geležis	Medžiaga
F003213	F003214	Zamakas


● Citterio Giulio XR16 Rankena





● Poliruotas chromas

Tokio pačio dizaino kabliukas, psl. 4.106.



● Šlifuota prancūziška bronza

C [mm]	Šlifuota prancūziška bronza	Poliruotas chromas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F003179	F003178	166	25	25	Zamakas
160	F003181	F003180	198			
320	F003183	F003182	358			


● Citterio Giulio XR16 Taškinė rankenėlė





● Poliruotas chromas

Tokio pačio dizaino kabliukas, psl. 4.106.



● Šlifuota prancūziška bronza

Šlifuota prancūziška bronza	Poliruotas chromas	Forma	Medžiaga
F003185	F003184	Kvadratas	Zamakas


● Citterio Giulio XR16 Taškinė rankenėlė





● Poliruotas chromas

Tokio pačio dizaino kabliukas, psl. 4.106.




● Šlifuota prancūziška bronza

Šlifuota prancūziška bronza	Poliruotas chromas	Forma	Medžiaga
F003187	F003186	Stačiakampis	Zamakas


● Citterio Giulio XR16 Taškinė rankenėlė





● Poliruotas chromas

Tokio pačio dizaino kabliukas, psl. 4.106.



● Šlifuota prancūziška bronza

Šlifuota prancūziška bronza	Poliruotas chromas	Forma	Medžiaga
F003189	F003188	Apvalus	Zamakas

● Citterio Giulio XR04 Rankena






● Poliruotas chromas



● Matinė šlifuota bronza



● Sendinta geležis


C [mm]	Sendinta geležis	Poliruotas chromas	Matinė šlifuota bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
160	F003134	F003132	F003133	204	25	16,5	Zamakas
320	F003137	F003135	F003136	364			

● Citterio Giulio XR05 Rankena





● Natūrali bronza



● Sendinta geležis


C1 / C2 [mm]	Sendinta geležis	Natūrali bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
64 / 96	F003139	F003138	106	24	26	Zamakas
128 / 160	F003141	F003140	170			
192 / 224	F003143	F003142	234			
320 / 352	F003145	F003144	362			

● Citterio Giulio XR15 Rankena





● Natūrali bronza



● Sendinta geležis

C [mm]	Sendinta geležis	Natūrali bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F003147	F003146	138	24	16,5	Zamakas
160	F003149	F003148	170			
192	F003151	F003150	202			
320	F003153	F003152	330			

● Citterio Giulio XH48 Rankena






● Matinė juoda



● Matinis auksas



● Matinis sidabras


C [mm]	Matinis sidabras	Matinė juoda	Matinis auksas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F003125	F003123	F003124	126	28	18	Zamakas
160	F003128	F003126	F003127	190			
320	F003131	F003129	F003130	350			

● Citterio Giulio XR27 Rankena





● Sendinta geležis



● Prancūziška bronza


Prancūziška bronza	Sendinta geležis	Medžiaga
F003231	F003232	Zamakas

● Citterio Giulio XR27 Taškinė rankenėlė





● Sendinta geležis



● Prancūziška bronza


Prancūziška bronza	Sendinta geležis	Medžiaga
F003233	F003234	Zamakas

● Citterio Giulio XR26 Rankena





● Poliruota šlifuota bronza



● Patinuotas sidabras


C1 / C2 [mm]	Patinuotas sidabras	Poliruota šlifuota bronza	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96 / 128	F003226	F003225	160	24	30	Zamakas


● Citterio Giulio XR26 Taškinė rankenėlė





● Poliruota šlifuota bronza





● Patinuotas sidabras


Matmuo [mm]	Patinuotas sidabras	Poliruota šlifuota bronza	Medžiaga
35 × 35	F003228	F003227	Zamakas
40 × 40	F003230	F003229	

● Citterio Giulio XH51 Rankena





● Matinė juoda



● Šlifuota tamsi bronza


Šlifuota tamsi bronza	Matinė juoda	Medžiaga
F003173	F003172	Zamakas

● Citterio Giulio XH50 Rankena





● Matinė juoda



● Šlifuota tamsi bronza


C [mm]	Šlifuota tamsi bronza	Matinė juoda	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F003165	F003164	121	24,5	55	Zamakas
128	F003167	F003166	153			
160	F003169	F003168	185			
192	F003171	F003170	217			

● Citterio Giulio XZ13 Įfrezuojama rankena





● Poliruotas chromas



● Matinė juoda


Matinė juoda	Poliruotas chromas	Medžiaga
F003158	F003159	Zamakas

● Citterio Giulio XK19 Taškinė rankenėlė





● Sendinta geležis



● Natūrali bronza

Natūrali bronza	Sendinta geležis	Medžiaga
F003215	F003216	Zamakas

Porcelianinės rankenėlės ir kabliukai




RiexTouch XR21 Rankena





● Sendintas auksas / porcelianas



● Sendinta ruda / porcelianas


C [mm]	Sendinta ruda / porcelianas	Sendintas auksas / porcelianas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F002787	F002789	108	27	19	Cinkas
128	F002788	F002790	140	38	20	

RiexTouch XR22 Taškinė rankenėlė





● Sendintas auksas / porcelianas



● Sendinta ruda / porcelianas


Sendinta ruda / porcelianas	Sendintas auksas / porcelianas	Medžiaga
F002791	F002792	Cinkas

● Citterio Giulio XR28 Rankena





● Matinė bronza / porcelianas



● Matinis chromas / porcelianas


Matinis chromas / porcelianas	Matinė bronza / porcelianas	Medžiaga
F003236	F003235	Zamakas

● Citterio Giulio XR28 Taškinė rankenėlė





● Matinė bronza / porcelianas



● Matinis chromas / porcelianas


Matinis chromas / porcelianas	Matinė bronza / porcelianas	Medžiaga
F003238	F003237	Zamakas

● Citterio Giulio XR29 Rankena





● Matinė bronza / porcelianas



● Matinis nikelis / porcelianas


C1 / C2 [mm]	Matinis nikelis / porcelianas	Matinė bronza / porcelianas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96 / 128	F003240	F003239	162	26	30	Zamakas


● Citterio Giulio XR29 Taškinė rankenėlė





● Matinė bronza / porcelianas





● Matinis nikelis / porcelianas

Matmuo [mm]	Matinis nikelis / porcelianas	Matinė bronza / porcelianas	Medžiaga
35 × 35	F003242	F003241	Zamakas
45 × 45	F003244	F003243	


Plastikinės rankenėlės ir kabliukai

● Citterio Giulio XD01 Rankena






● Poliruotas chromas / skaidrus plastikas



● Titaninė bronza / rudas plastikas


C [mm]	Titaninė bronza / rudas plastikas	Poliruotas chromas / skaidrus plastikas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
32	F003161	F003160	65	16	36	Zamakas & plastikas
128	F003163	F003162	160			

● Citterio Giulio XD02 Rankena





● Rožinė



● Mėlyna

C [mm]	Mėlyna	Rožinė	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F003196	F003197	140	21	29	Zamakas & Guma
128	F003198	F003199	172			
160	F003200	F003201	204			


● Citterio Giulio XD02 Taškinė rankenėlė



● Rožinė




● Mėlyna




Rožinė	Mėlyna	Medžiaga
F003195	F003194	Zamakas & Guma


● Citterio Giulio XD03 Taškinė rankenėlė



● Rožinė




● Mėlyna



Rožinė	Mėlyna	Medžiaga
F003203	F003202	Zamakas & Guma


● Citterio Giulio XD04 Taškinė rankenėlė



● Mėlyna



● Rožinė



Mėlyna	Rožinė	Medžiaga
F003204	F003205	Zamakas & Guma

TURINYS


Medinės rankenėlės ir kabliukai



RiexTouch XT10 Rankena



Tokio pačio dizaino taškinė rankenėlė, psl. 4.78.



Lakuotas natūralus ąžuolas / Lakuotas juodai beicuotas ažuolas


C [mm]	Lakuotas natūralus ąžuolas / Lakuotas juodai beicuotas ažuolas	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
128	F004976	198	32	18,5	Medis
224	F004977	294			

RiexTouch XT07 Rankena





Nelakuotas natūralus ąžuolas




Lakuotas natūralus ąžuolas

Lakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus ąžuolas	Medžiaga
F004970	F004971	Medis

RiexTouch XT13 Rankena





Lakuota natūrali pušis


C [mm]	Lakuota natūrali pušis	L [mm]	H [mm]	W [mm]	Medžiaga
96	F004985	112	26	16	Medis
128	F004986	144			

RiexTouch XT08 Rankena





Lakuotas natūralus ąžuolas



Lakuotas natūralus bukas


Lakuotas natūralus bukas	Lakuotas natūralus ąžuolas	Medžiaga
F004972	F004973	Medis

RiexTouch XT09 Rankena





Lakuotas natūralus ąžuolas




Nelakuotas natūralus ąžuolas

Nelakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus ąžuolas	Medžiaga
F004974	F004975	Medis

RiexTouch XT14 Rankena





Lakuotas natūralus ąžuolas

Lakuotas natūralus ąžuolas	Medžiaga
F004987	Medis

RiexTouch XT12 Rankena






Nelakuotas natūralus ąžuolas



Lakuotas natūralus ąžuolas



● Lakuotas juodai beicuotas ąžuolas

Lakuotas juodai beicuotas ąžuolas	Nelakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus ąžuolas	Medžiaga
F004982	F004983	F004984	Medis

RiexTouch XT01 Taškinė rankenėlė





Nelakuotas natūralus bukas



Nelakuota natūrali pušis




Lakuotas natūralus ąžuolas



Lakuotas natūralus bukas



Lakuota natūrali pušis



Nelakuotas natūralus ąžuolas

Nelakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Lakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus bukas	Lakuota natūrali pušis	Medžiaga
F004940	F004941	F004942	F004943	F004944	F004945	Medis

RiexTouch XT04 Taškinė rankenėlė





Nelakuotas natūralus bukas



Nelakuota natūrali pušis




Lakuotas natūralus ąžuolas



Lakuotas natūralus bukas



Lakuota natūrali pušis




Nelakuotas natūralus ąžuolas

Nelakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Lakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus bukas	Lakuota natūrali pušis	Medžiaga
F004958	F004959	F004960	F004961	F004962	F004963	Medis

RiexTouch XT02 Taškinė rankenėlė





Nelakuotas natūralus bukas


Nelakuota natūrali pušis


Lakuotas natūralus ąžuolas


Lakuotas natūralus bukas


Lakuota natūrali pušis





Nelakuotas natūralus ąžuolas


Nelakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Lakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus bukas	Lakuota natūrali pušis	Medžiaga
F004946	F004947	F004948	F004949	F004950	F004951	Medis


RiexTouch XT03 Taškinė rankenėlė






Nelakuotas natūralus bukas


Nelakuota natūrali pušis


Lakuotas natūralus ąžuolas


Lakuotas natūralus bukas


Lakuota natūrali pušis



Nelakuotas natūralus ąžuolas

Nelakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Lakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus bukas	Lakuota natūrali pušis	Medžiaga
F004952	F004953	F004954	F004955	F004956	F004957	Medis

RiexTouch XT05 Taškinė rankenėlė






Nelakuotas natūralus bukas



Nelakuota natūrali pušis



Nelakuotas natūralus ąžuolas

Nelakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Medžiaga
F004964	F004965	F004966	Medis

RiexTouch XT11 Taškinė rankenėlė






Lakuotas natūralus ąžuolas



Lakuotas juodai beicuotas ąžuolas



Nelakuotas natūralus ąžuolas

Nelakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas juodai beicuotas ąžuolas	Medžiaga
F004979	F004980	F004981	Medis

RiexTouch XT06 Taškinė rankenėlė






Nelakuotas natūralus bukas



Nelakuota natūrali pušis




Nelakuotas natūralus ąžuolas

Nelakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Medžiaga
F004967	F004968	F004969	Medis

RiexTouch XT10 Taškinė rankenėlė






Tokio pačio dizaino rankena, psl. 4.72.

Lakuotas natūralus ąžuolas / Lakuotas juodai beicuotas ažuolas

Lakuotas natūralus ąžuolas / Lakuotas juodai beicuotas ažuolas	Medžiaga
F004978	Medis

Riex Šablonas rankenoms





Tipas	Kodas
Rankenoms	F008292

Prisukami ir įleidžiami profiliai



RiexTouch XP01 Prisukami profiliai





● Anoduotas aliuminis




○ Matinė balta



● Poliruotas chromas



● Nerūdijančio plieno imitacija



● Matinė juoda

Matmuo C [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Matinė balta	Poliruotas chromas	Nerūdijančio plieno imitacija	Matmuo W [mm]
32	F001444	F001429	F001435	F001423	F001417	52
64	F001442	F001430	F001436	F001424	F001418	84
96	F001445	F001431	F001437	F001425	F001419	116
160	F001441	F001432	F001438	F001426	F001420	180
320	F001443	F001433	F001439	F001427	F001421	340
480	F001446	F001434	F001440	F001428	F001422	500

RiexTouch XP41 Įleidžiami profiliai






● Anoduotas aliuminis



● Matinė juoda



○ Matinė balta



● Nerūdijančio plieno imitacija

Matmuo W [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Matinė balta
146	F007401	F007402	F007403	F007404
196	F001447	F001457	F001467	F001477
296	F001448	F001458	F001468	F001478
396	F001449	F001459	F001469	F001479
446	F001450	F001460	F001470	F001480
496	F001451	F001461	F001471	F001481
596	F001452	F001462	F001472	F001482
696	F001453	F001463	F001473	F001483
796	F001454	F001464	F001474	F001484
896	F001455	F001465	F001475	F001485
996	F001456	F001466	F001476	F001486

RiexTouch XP45 Įleidžiami Profiliai





● Anoduotas aliuminis




● Šlifuota juoda

○ Matinė balta



● Matinė juoda



● Nerūdijančio plieno imitacija

W [mm]	Nerūdijančio plieno imitacija	Anoduotas aliuminis	Brushed black	Matinė balta	Matinė juoda	Medžiaga
146	F007398	F007399	×	F007400	F007387	
196	F001487	F001497	F001507	F001517	F007388	
296	F001488	F001498	F001508	F001518	F007389	
396	F001489	F001499	F001509	F001519	F007390	
446	F001490	F001500	F001510	F001520	F007391	
496	F001491	F001501	F001511	F001521	F007392	Aliuminis
596	F001492	F001502	F001512	F001522	F007393	
696	F001493	F001503	F001513	F001523	F007394	
796	F001494	F001504	F001514	F001524	F007395	
896	F001495	F001505	F001515	F001525	F007396	
996	F001496	F001506	F001516	F001526	F007397	


Nėra tinkama 19mm plokštei.

RiexTouch XP60 Įleidžiami Profiliai





● Nerūdijančio plieno imitacija



● Anoduotas aliuminis

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Medžiaga
2900	F002319	F002320	Aliuminis


Nėra tinkama 19mm plokštei.

RiexTouch XP63 Įleidžiami Profiliai





● Nerūdijančio plieno imitacija




● Anoduotas aliuminis

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Medžiaga
2900	**F002321**	**F002322**	Aliuminis


Nėra tinkama 19mm plokštei.

RiexTouch XP65 Įleidžiami Profiliai





● Nerūdijančio plieno imitacija



● Anoduotas aliuminis

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Medžiaga
2900	**F002323**	**F002324**	Aliuminis

Nėra tinkama 19mm plokštei.

Gola profiliai



RiexTouch XG20 Gola L Forma

L1 RiexTouch XG20 Gola L Profiliai



● Matinė juoda



● Anoduotas aliuminis





● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

Horizontali Gola sistema.
Profilio laikikliai, psl. 4.88.





Ilgis [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
2900	F002286	F002283	F002284	F002285	Aliuminis

L2 RiexTouch XG20 Gola užbaigimai





● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

Profilių užbaigimo dangtelių ir profilio spalvos atspalvis gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų.

Komplektas profilio užbaigimo dangtelių.

● Matinė juoda

Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
F002300	F002291	F002294	F002297	Aliuminis

L3 RiexTouch XG20 Gola išorinis kampas





● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

Profilių užbaigimo dangtelių ir profilio spalvos atspalvis gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų.

● Matinė juoda

Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
F002301	F002292	F002295	F002298	Aliuminis

L4 RiexTouch XG20 Gola vidinis kampas





● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

Profilių užbaigimo dangtelių ir profilio spalvos atspalvis gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų.

● Matinė juoda

Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
F002302	F002293	F002296	F002299	Aliuminis

RiexTouch XG20 Gola C Forma

C1 RiexTouch XG20 Gola C Profiliai



● Matinė juoda



● Anoduotas aliuminis





● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

Horizontali Gola sistema.
Profilio laikikliai, psl. 4.88.





Ilgis [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
2900	F002290	F002287	F002288	F002289	Aliuminis

C2 RiexTouch XG20 Gola užbaigimai





● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

Profilių užbaigimo dangtelių ir profilio spalvos atspalvis gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų.

Komplektas profilio užbaigimo dangtelių.

● Matinė juoda

Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
F002312	F002303	F002306	F002309	Aliuminis

C3 RiexTouch XG20 Gola išorinis kampas





● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

Profilių užbaigimo dangtelių ir profilio spalvos atspalvis gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų.

● Matinė juoda

Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
F002313	F002304	F002307	F002310	Aliuminis

C4 RiexTouch XG20 Gola vidinis kampas





● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija

○ Matinė balta

Profilių užbaigimo dangtelių ir profilio spalvos atspalvis gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų.


● Matinė juoda

Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
F002314	F002305	F002308	F002311	Aliuminis

RiexTouch XG20 Gola Aksesuarai

❺ RiexTouch XG20 Gola Laikikliai profiliams







Pakuotėje yra:
- 1 profilio laikiklis
- 2 medsraigčiai
- 2 poveržlės

Kodas	Medžiaga
F002315	Aliuminis

RiexTouch XG10 Gola



❶ RiexTouch XG10 Gola
Vertikalus kraštinis profilis



● Matinė juoda




● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija




○ Matinė balta



Ilgis [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
2900	F002747	F002744	F002745	F002746	Aliuminis

❷ RiexTouch XG10 Gola
Vertikalus centrinis profilis





● Anoduotas aliuminis




● Nerūdijančio plieno imitacija




○ Matinė balta

● Matinė juoda



Ilgis [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
2900	F002751	F002748	F002749	F002750	Aliuminis

❹ RiexTouch XG10 Gola
Profiliai viršutinėms spintelėms






● Anoduotas aliuminis




● Nerūdijančio plieno imitacija



○ Matinė balta

● Matinė juoda



Ilgis [mm]	Matinė juoda	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Matinė balta	Medžiaga
2900	F002755	F002752	F002753	F002754	Aliuminis

Kabliukai



RiexTouch XV23 Kabliukai





Nerūdijančio plieno imitacija




Šlifuota juoda



Matinė juoda



Matinė balta



Šlifuotas auksas

Šlifuotas auksas	Nerūdijančio plieno imitacija	Šlifuota juoda	Matinė juoda	Matinė balta	Medžiaga
F002458	F002456	F002457	F002635	F002636	Aliuminis

RiexTouch XV01 Kabliukai






Poliruotas chromas



Šlifuotas nikelis



Matinė juoda



Matinis chromas

Matinis chromas	Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Medžiaga
F002483	F002482	F002484	F002485	Cinkas

RiexTouch XV14 Kabliukai






Poliruotas chromas



Matinis chromas



Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda

Matinė juoda	Poliruotas chromas	Matinis chromas	Šlifuotas nikelis	Medžiaga
F002448	F002445	F002446	F002447	Cinkas

RiexTouch XK09 Kabliukai






Šlifuotas auksas



Matinis chromas



Tokio pačio dizaino taškinė rankenėlė, psl. 4.41.

● Matinis antracitas

Matinis antracitas	Šlifuotas auksas	Matinis chromas	Medžiaga
F002594	F002593	F002595	Cinkas

RiexTouch XV25 Kabliukai





Matinis nikelis




Matinė juoda

Matinė balta



Blizgi auksinė



● Matinis chromas

Matinis chromas	Matinis nikelis	Matinė juoda	Matinė balta	Blizgi auksinė	Medžiaga
F002464	F002463	F002465	F002466	F002467	Cinkas

RiexTouch XV34 Kabliukai





● Šlifuotas nikelis




● Matinis chromas



● Matinė juoda



○ Matinė balta



● Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Matinis chromas	Matinė juoda	Matinė balta	Medžiaga
F002478	F002477	F002479	F002480	F002481	Zamakas

RiexTouch XV33 Kabliukai





● Šlifuotas nikelis




● Matinis chromas



● Matinė juoda



○ Matinė balta




● Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Matinis chromas	Matinė juoda	Matinė balta	Medžiaga
F002473	F002472	F002474	F002475	F002476	Zamakas

RiexTouch XV28 Kabliukai





Tokio pačio dizaino rankena, psl. 4.25.
Tokio pačio dizaino taškinė rankenėlė, psl. 4.40.

● Matinė juoda

Matinė juoda	Medžiaga
F002468	Aliuminis

RiexTouch XV44 Kabliukai






○ Matinė balta



● Poliruotas chromas



● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda

Matinė juoda	Matinė balta	Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Medžiaga
F008287	F008285	F008286	F008284	Zamakas

RiexTouch XV45 Kabliukai






○ Matinė balta



● Poliruotas chromas



● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda

Matinė juoda	Matinė balta	Poliruotas chromas	Šlifuotas nikelis	Medžiaga
F008291	F008289	F008290	F008288	Zamakas

RiexTouch XV38 Kabliukai






● Poliruotas chromas



● Nerūdijančio plieno imitacija




● Matinis nikelis

Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Nerūdijančio plieno imitacija	Medžiaga
F002644	F002643	F007556	Cinkas

RiexTouch XV35 Kabliukai





● Matinis nikelis

Matinis nikelis	Medžiaga
F002634	Zamakas

RiexTouch XV32 Kabliukai






● Matinis chromas



● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda

Matinė juoda	Matinis chromas	Šlifuotas nikelis	Medžiaga
F002471	F002469	F002470	Cinkas

RiexTouch XV21 Kabliukai






● Matinis chromas



● Poliruotas chromas



● Matinis nikelis

Matinis nikelis	Matinis chromas	Poliruotas chromas	Medžiaga
F002454	F002453	F002455	Zamakas

RiexTouch XV19 Kabliukai






Matinis chromas



Matinis nikelis



Matinė juoda



Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Matinis chromas	Matinis nikelis	Matinė juoda	Medžiaga
F002452	F002449	F002450	F002451	Zamakas

RiexTouch XV04 Kabliukai





Matinis chromas



Matinis nikelis



Sendintas auksas



Poliruotas chromas




Poliruotas auksas



Matinė juoda



Matinė balta



Sendinta bronza

Sendinta bronza	Matinis chromas	Matinis nikelis	Sendintas auksas	Poliruotas chromas	Poliruotas auksas	Matinė juoda	Matinė balta	Medžiaga
F002426	F002419	F002420	F002421	F002422	F002423	F002424	F002425	Zamakas

RiexTouch XV03 Kabliukai





Matinis chromas




Matinis nikelis



Sendintas auksas



Poliruotas chromas




Poliruotas auksas



Matinė juoda



Matinė balta



Sendinta bronza

Sendinta bronza	Matinis chromas	Matinis nikelis	Sendintas auksas	Poliruotas chromas	Poliruotas auksas	Matinė juoda	Matinė balta	Medžiaga
F002418	F002411	F002412	F002413	F002414	F002415	F002416	F002417	Zamakas

RiexTouch XV07 Kabliukai






Poliruotas chromas




Matinis chromas



Matinis nikelis

Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Matinis chromas	Medžiaga
F002432	F002430	F002431	Zamakas

RiexTouch XV05 Kabliukai






● Poliruotas chromas




● Matinis chromas



● Matinis nikelis

Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Matinis chromas	Medžiaga
F002429	F002427	F002428	Zamakas

RiexTouch XV02 Kabliukai ECONOMY






● Matinis chromas




● Matinis nikelis



● Poliruotas chromas



● Matinė juoda



○ Blizgi balta

Blizgi balta	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Matinė juoda
F002410	F002406	F002407	F002408	F002409

RiexTouch XV11 Kabliukai






Matinis chromas



Matinis nikelis



Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Matinis chromas	Matinis nikelis	Medžiaga
F002436	F002437	F002438	Zamakas

RiexTouch XV09 Kabliukai






Matinis chromas



Matinis nikelis




Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Matinis chromas	Matinis nikelis	Medžiaga
F002433	F002434	F002435	Zamakas

RiexTouch XV31 Kabliukai






● Sendintas auksas

Sendintas auksas	Medžiaga
F002642	Zamakas

RiexTouch XV30 Kabliukai






● Sendintas auksas


Sendintas auksas	Medžiaga
F002641	Zamakas

RiexTouch XV24 Kabliukai







Matinis chromas



Poliruotas chromas



Poliruotas auksas



Matinis nikelis

Matinis nikelis	Matinis chromas	Poliruotas chromas	Poliruotas auksas	Medžiaga
F002459	F002460	F002461	F002462	Zamakas

RiexTouch XV13 Kabliukai






Matinis chromas



Matinis nikelis



Poliruotas chromas



Matinė juoda

Matinė juoda	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Medžiaga
F002640	F002637	F002638	F002639	Zamakas

RiexTouch XV08 Kabliukai ECONOMY





Matinis chromas




Matinis nikelis



Poliruotas auksas



Sendinta bronza



Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Sendinta bronza	Medžiaga
F002491	F002492	F002493	F002494	F002495	Zamakas

RiexTouch XV06 Kabliukai ECONOMY





Matinis chromas




Matinis nikelis



Poliruotas auksas



Sendinta bronza



Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Matinis chromas	Matinis nikelis	Poliruotas auksas	Sendinta bronza	Medžiaga
F002486	F002487	F002488	F002489	F002490	Zamakas

RiexTouch XV12 Kabliukai ECONOMY






● Poliruotas chromas



● Matinis chromas



● Matinis nikelis

Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Matinis chromas	Medžiaga
F002442	F002443	F002444	Zamakas

RiexTouch XV10 Kabliukai ECONOMY






● Poliruotas chromas



● Matinis chromas



● Matinis nikelis

Matinis nikelis	Poliruotas chromas	Matinis chromas	Medžiaga
F002439	F002440	F002441	Zamakas


● Citterio Giulio XV39 Kabliukai





● Poliruotas chromas

Tokio pačio dizaino rankena ir taškinė rankenėlė, psl. 4.57 ir 4.58.



● Šlifuota prancūziška bronza

Šlifuota prancūziška bronza	Poliruotas chromas	Medžiaga
F003263	F003262	Zamakas


● Citterio Giulio XV40 Kabliukai





● Šlifuota prancūziška bronza

Tokio pačio dizaino rankena ir taškinė rankenėlė, psl. 4.57 ir 4.58.



● Poliruotas chromas


Poliruotas chromas	Šlifuota prancūziška bronza	Medžiaga
F003264	F003265	Zamakas

● Citterio Giulio XV42 Kabliukai





● Natūrali bronza



● Sendinta geležis


Sendinta geležis	Natūrali bronza	Medžiaga
F003269	F003268	Zamakas

● Citterio Giulio XV41 Kabliukai





● Natūrali bronza




● Sendinta geležis

Sendinta geležis	Natūrali bronza	Medžiaga
F003267	F003266	Zamakas

● Citterio Giulio XV43 Kabliukai





● Poliruotas chromas

Poliruotas chromas	Medžiaga
F003270	Zamakas & plastikas

Baldinės kojelės ir ratukai

Baldų kojelės ir ratukai – stabilumas ir stilius jūsų baldams! Mūsų platus baldų kojelių ir ratukų asortimentas suteiks jūsų baldams ne tik tvirtą atramą, bet ir puikią išvaizdą. Rinkitės iš gausaus medinių, plastikinių ir metalinių kojelių pasirinkimo. Medinės kojelės suteiks jūsų baldams natūralumo ir šilumos pojūtį, plastikinės kojelės pasižymi lengvumu ir praktiškumu, o metalinės kojelės suteiks modernumo ir elegancijos. Taip pat rasite platų ratukų pasirinkimą – nuo ratukų biuro baldams iki tvirtų ir patvarių ratukų pramoniniam naudojimui.



● Virtuvinės reguliuojamos kojelės 5.3

● Reguliuojamos baldinės kojelės ir atramos 5.9

● Baldinės kojelės 5.16

● Plastikinės baldinės kojelės 5.29

● Medinės baldinės kojelės 5.35

● Baldiniai ratukai 5.37

TURINYS

Virtuvinės reguliuojamos kojelės


- Atlaiko didelę apkrovą
- Idealiai tinka apatinėms virtuvės spintelėms
- Galima naudoti ir spintoms
- 2 arba 3 dalių



Riex GK50 virtuvinės kojelės



- Susideda iš 3 dalių
- 4 aukščių
- Tvirtas modelis
- Apkrova 250kg / vnt
- Galima reguliuoti iš spintelės vidaus




Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
60	**F000339**	–10 / +15
100	**F000341**	–15 / +25
120	**F000342**	–25 / +25
150	**F000343**	–25 / +45


Riex GK50 kojelių tvirtinimo elementas







ⓘ **F000344**



ⓘ **F002927**

Tvirtinimo tipas	Kodas
Mediniam cokoliui	**F000344**
Plastikiniam cokoliui	**F002927**

● Fennel Samson virtuvinės kojelės




ⓘ Prisukama




ⓘ Su kaiščiais

- Sulankstoma konstrukcija – patogus transportavimas ir lengvas montavimas
- 2 aukščių
- 2 tvirtinimo būdai
  - prisukama varžtais
  - greitas montavimas kaiščiais 2× ø8mm ir 1× ø10mm
- Tvirtas dizainas
- Apkrova 350kg / vnt



ⓘ F005027, F005028



ⓘ F005029, F005030

Sujungimo tipas	Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Prisukama	100	**F005027**	–10 / +65
	150	**F005028**	–10 / +60
Su kaiščiais	100	**F005029**	–10 / +65
	150	**F005030**	–10 / +60

● Fennel Samson aksesuarai






Tvirtinimo tipas	Kodas
Prispaudžiamas	**F005031**
Priklijuojamas	**F005032**

Riex GK40 virtuvinės kojelės



- Susideda iš 3 dalių
- 4 aukščiai
- Apkrova 200kg



Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
80	**F002793**	–5/+15
100	**F002794**	
120	**F002795**	
150	**F002796**	

Riex GK40 virtuvinių kojelių aksesuarai



ⓘ **F002798**



ⓘ **F002797**



ⓘ **F003099**



ⓘ **F003100**

Aksesuarų tipas	Kodas
Medinio cokolio fiksatorius	**F002798**
Plastikinio cokolio fiksatorius	**F002797**
Dangtelis baltas	**F003099**
Metalinis varžtas M10 × 35[	**F003100**


* Galima naudoti į 25mm storio plokštę.

Riex GK33 virtuvinės kojelės – atrama



ⓘ **F005499, F005500, F005501, F005502**

- Derinti su GK33 pagrindu
- Visas komplektas susideda iš 3 kojos dalių
- 4 aukščiai
- Apkrova 200kg



Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
85	**F005499**	–5 / +15
100	**F005500**	
120	**F005501**	
150	**F005502**	

Riex GK33 virtuvinės kojelės – pagrindas




ⓘ **F005503**




ⓘ **F005504**

- Derinti su GK33 atrama



ⓘ **F005503**




ⓘ **F005504**

Pagrindinis tipas	Kodas
Su vidiniu sriegiu M10	**F005503**
Plokščias	**F005504**

Riex GK30 virtuvinės kojelės



- Susideda iš 2 dalių
- 3 aukščiai
- Apkrova 200kg



Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
100	**F000932**	–5 / +15
120	**F000933**	
150	**F000934**	


Riex GK30 / 33 virtuvinių kojelių aksesuarai




ⓘ **F000938**



ⓘ **F000937**







ⓘ **F004521**



ⓘ **F008630**

Aksesuarų tipas	Kodas
Mediniam cokoliui	**F000938**
Plastikiniam cokoliui	**F000937**
GK33 Varžtas M10 × 38*	**F004521**
GK30 Varžtas M10 × 38*greitas montavimas	**F008630**


* Galima naudoti į 25mm storio plokštę.

Reguliuojamos baldinės kojelės ir atramos

- Paslėptas arba matomas sprendimas
- Idealiai tinka įvairių tipų baldams

Riex GL13 reguliuojama atrama






- 3 aukščiai
- Pakuotėje su varžto dangteliu

Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
17	**F002003**	+11
27	**F002004**	
44	**F002005**	

Riex GA40 reguliuojama kojelė






Aukštis [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
60	**F003043**	+25


Riex GA20 reguliuojama kojelė







ⓘ **F002837**



ⓘ **F002836**


- Šoninei plokštei 25mm

Tipas	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Kojelė briaunai 25 mm	**F002837**	15
Varžtas M8 × 22 mm	**F002836**	


Riex GA18 reguliuojama kojelė







ⓘ **F002833**



ⓘ **F002834**


- Šoninei plokštei 18mm

Tipas	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Kojelė briaunai 18 mm	**F002833**	+10
Varžtas M6 × 22 mm	**F002834**	


Riex GA25 reguliuojama kojelė







ⓘ **F002835**




ⓘ **F002836**

- Šoninei plokštei 25mm

Tipas	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Kojelė briaunai 25 mm	**F002835**	+15
Varžtas M8 × 22	**F002836**	

Riex GA11 reguliuojama kojelė






øD [mm]	Varžtas [mm]	Kodas	Sujungimas atramos
30	M10 × 50	**F003561**	Fiksuotas
50		**F003562**	

Riex GA12 reguliuojama kojelė






øD [mm]	Varžtas [mm]	Kodas	H [mm]	Sujungimas atramos
17	M6 × 22	**F003564**	8,5	Fiksuotas
22	M8 × 22	**F003565**	10	
	M10 × 28	**F003566**		

Riex GA13 reguliuojama kojelė






øD [mm]	Varžtas [mm]	Kodas	Sujungimas atramos
25	M8 × 22	**F003567**	Lankstus
30		**F003568**	

Riex GA10 reguliuojama kojelė






Varžtas [mm]	Kodas	Įgręžiamas [mm]	Aukščio reguliavimas [mm]
M6 × 30	**F002832**	D8 × 30	+15

Riex GA24 reguliuojama kojelė






øD [mm]	Kodas	Aukštis [mm]	Aukščio reguliavimas [mm]	Apkrova [kg]
40	**F003563**	22	+12	150

IF Rekord Tech kojelė

ITALIANA ferramenta





Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliacija [mm]	Apkrova
32	**F010811**	max. 25	400 kg
52	**F010892**		
70	**F010893**		
100	**F010894**		
120	**F010895**		


● IF Integrato Tech G kojelė




ⓘ **F010488**



ⓘ **F011062**







- Apkrova iki 175 kg
- Reguliacijai naudokite S4 arba S6 šešiakampį raktą

Minimalus aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliacija [mm]	Apkrova [kg]
23	**F010488**	+12	175
35	**F011062**	+25	

● IF Integrato Tech Z









Diametras [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]	Apkrova [kg]
50	**F002727**	+10	175

● IF Flat kojelė








Ilgis A [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]	Apkrova [kg]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
48	**F002728**	+5	150	20	13	12	28
40	**F002729**			12,5	12	15	20

Riex GL10 įgręžiama atrama






Spalva	Kodas
Balta	**F002953**
Ruda	**F002954**
Juoda	**F002955**
Bukas	**F002956**

Riex GL12 atrama






Spalva	Kodas
Balta	**F002957**
Ruda	**F002958**
Juoda	**F002959**
Bukas	**F002960**

Riex GL14 prisukama atrama






Spalva	Kodas
Balta	**F002961**
Ruda	**F002962**
Juoda	**F002963**
Bukas	**F002964**
Alksnis	**F002965**

Riex GL15 atrama






Spalva	Kodas
Balta	**F002980**
Ruda	**F002981**
Juoda	**F002982**
Bukas	**F002983**

Riex GL16 atrama







Aukštis [mm]	Spalva	Kodas
15	Juoda	**F002984**

Riex GL21 prisukama atrama





ⓘ **F002989**




ⓘ **F002991**

Aukštis [mm]	Spalva	Kodas
20	Juoda	**F002989**
35		**F002991**

Riex GL24 prisukama atrama






Aukštis [mm]	Spalva	Kodas
15	Juoda	**F002992**

Riex GL26 įgręžiama atrama






Aukštis [mm]	Spalva	Diametras [mm]	Kodas
5	Juoda	40	**F002993**

Riex GL23 įgręžiama atrama






Aukštis [mm]	Spalva	Kodas
20	Juoda	**F002994**

Riex GL18 įgręžiama atrama H15






Aukštis [mm]	Spalva	Kodas
15	Juoda	**F002996**

Riex GL18 įgręžiama atrama H35






Aukštis [mm]	Spalva	Kodas
35	Juoda	**F002998**

Baldinės kojelės

Riex GS52 kojelė






- Plokštelės storis 2,5mm

Aukštis H [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
130	**F002858**	×
170	**F002859**	
210	**F001990**	

Riex GS53 kojelė






- Plokštelės storis 2,5mm

Aukštis H [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
130	**F002860**	×
170	**F002861**	

Riex GS49 kojelė






- Plokštelės storis 2mm

Aukštis H [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
150	**F003048**	×

Riex GS43 kojelė






- ø10mm suvirinti plieniniai strypai
- 3mm tvirtinimo plokštelė

Aukštis H [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
130	**F002845**	+2,5
400	**F002846**	
710	**F002847**	

Riex GS44 kojelė






- ø10mm suvirinti plieniniai strypai
- 3mm tvirtinimo plokštelė

Aukštis H [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
170	**F002849**	+2,5

Riex GS42 kojelė






- ø10mm suvirinti plieniniai strypai
- 3mm tvirtinimo plokštelė

Aukštis H [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
130	**F002850**	×
400	**F002851**	
710	**F002852**	

Riex GS46 kojelė






- Plokštelės profilis 40 × 4,5mm

Aukštis H [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
130	**F002853**	×
170	**F002854**	

Riex GS48 kojelė






- Plokštelės profilis 50 × 2,5mm

Aukštis [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
165	**F002857**	+2,5

Riex GS47 kojelė





- Metalo storis 2,5mm

Aukštis [mm]	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
130	F002862	×

Riex GS36 kojelė




Chrome



Šlifuotas nikelis



Juoda



- Kojelės sienelės storis 1mm
- Plokštelės storis 2mm

Aukštis H [mm]	Chromas	Šlifuotas nikelis	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
80	F001966	F001971	F001976	+7
100	F001967	F001972	F001977	
120	F001968	F001973	F001978	
150	F001969	F001974	F001979	
200	F001970	F001975	F001980	


Riex GS32 kojelė



Chromas



Juoda



- Metalo storis 1,5mm

Aukštis H [mm]	Chromas	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
130	F001981	F001983	×

Riex GS25 kojelė







Matinis chromas



Juoda





- Kojelės sienelės storis 0,8mm
- Plokštelės storis 2mm

Chromas


Aukštis H [mm]	Chromas	Matinis chromas	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
50	F001939	F001940	F001941	+7
80	F001942	F001943	F001944	


Riex GS15 kojelė





Matinis chromas





- Kojelės sienelės storis 1,2mm
- Plokštelės storis 2mm

Chromas

Aukštis H [mm]	Chromas	Matinis chromas	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F001937	F001938	+7

Riex GS26 kojelė




Juoda




Chromas



Matinis chromas





- Keturkampė kojelė 25×25mm
- Kojelės sienelės storis 0,7mm
- Plokštelės storis 1,3mm

Aukštis H [mm]	Chromas	Matinis chromas	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F001945	F001946	F003050	+7
120	F001947	F001948	F003051	
150	F001949	F001950	F003052	

Riex GS23 kojelė ECONOMY




Chromas




Matinis chromas



Juoda






- Apvali kojelė ø30mm
- Kojelės sienelės storis 0,8mm
- Plokštelės storis 1,3mm

Aukštis H [mm]	Chromas	Matinis chromas	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F001951	F001952	F003053	+7
120	F001953	F001954	F003054	
150	F001955	F001956	F003055	

Riex GS28 kojelė






- Apvali kojelė ø50mm
- Kojelės sienelės storis 0,6mm
- Plokštelės storis 1,5mm

Aukštis H [mm]	Nerūdijantis plienas imitacija	Aukščio reguliavimas [mm]
100	**F001957**	+10
120	**F001958**	
150	**F001959**	

Riex GS29 kojelė






- Apvali kojelė ø50mm
- Kojelės sienelės storis 0,6mm
- Plokštelės storis [plastikas] 5mm

Aukštis H [mm]	Matinis chromas	Aukščio reguliavimas [mm]
100	**F001963**	+25
120	**F001964**	
150	**F001965**	

Riex GS13 kojelė







Aukštis [mm]	Chromas	Aukščio reguliavimas [mm]
120	**F001895**	×

Riex GA78 kojelė





● Matinė juoda



- Tvirtas aliuminis

● Šlifuotas auksas


Aukštis H [mm]	Šlifuotas auksas	Matinė juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
150	F003059	F003060	+5

Riex GA77 kojelė





● Matinė juoda




- Tvirtas aliuminis
- Plokštelės storis 3mm

● Šlifuotas auksas

Aukštis H [mm]	Šlifuotas auksas	Matinė juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
150	F003057	F003058	+5

Riex GA88 kojelė





- Apvali kojelė ø38mm
- Kojelės sienelės storis 1mm
- Plokštelės storis 4mm

Aukštis H [mm]	Šlifuotas nikelis	Aukščio reguliavimas [mm]
80	F001902	+15
100	F001903	
120	F001904	
150	F001905	


Riex GA68 kojelė



● Anoduotas aliuminis



● Matinė juoda




- Keturkampė kojelė 38×38mm
- Kojelės sienelės storis 1mm
- Plokštelės storis 8mm

Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
80	F001909	F001910	×
100	F001911	F001912	
120	F001913	F001914	
150	F001915	F001916	
200	F001917	F001918	

Riex GA60 kojelė






- Apvali kojelė ø50mm
- Kojelės sienelės storis 0,8mm

Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F001896	+7
120	F001897	
150	F001898	

Riex GA63 kojelė





- Apvali kojelė ø32mm
- Kojelės sienelės storis 0,8mm


Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F001899	+15
120	F001900	
150	F001901	

Riex GA34 kojelė ø40 mm





● Matinė juoda



• Kojelės sienelės storis 1,2mm

● Anoduotas aliuminis


Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
60	F002872	F002874	+15
100	F002873	F002875	
150	F003027	F003028	

Riex GA33 kojelė ø60 mm





● Matinė juoda



• Kojelės sienelės storis 1,2mm

● Anoduotas aliuminis

Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Matinė juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
60	F002876	F002878	+15
100	F002877	F002879	
150	F003029	F003030	

Riex GA35 kojelė 40×40 mm







● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda





• Kojelės sienelės storis 1,2mm

● Anoduotas aliuminis

Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
60	**F002880**	**F002883**	**F002885**	+15
100	**F002881**	**F002884**	**F002886**	
150	**F002882**	**F003023**	**F003024**	

Riex GA36 kojelė 60×60 mm







● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda





• Kojelės sienelės storis 1,2mm

● Anoduotas aliuminis

Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Šlifuotas nikelis	Matinė juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
60	**F002887**	**F002889**	**F002891**	+15
100	**F002888**	**F002890**	**F002892**	
150	**F003025**	**F003026**	×	

Riex GA38 kojelė 80×80 mm






● Šlifuotas nikelis



● Matinė juoda



- Kojelės sienelės storis 1,2mm

● Anoduotas aliuminis


Aukštis H [mm]	Anoduotas aliuminis	Šlifuotas nikelis	Matinė juoda
60	**F002893**	**F002895**	**F002897**
100	**F002894**	**F002896**	**F002898**

Plastikinės baldinės kojelės

- Paprastos ir stabilios kojelės
- Skirtingi aukščiai ir dizainas

Riex GR70 baldinė kojelė






- 3 skirtingi aukščiai
- Apkrova 500kg

Aukštis H [mm]	Sidabrinė	Aukščio reguliavimas [mm]
100	**F003589**	+10
150	**F003590**	
200	**F003591**	

Riex GR70 sujungimo plokštelė





- Kojelės GR70 jungtis

Spalva	Kodas
Pilka	**F003592**


Riex GR77 baldinė kojelė



Chromas



Sidabrinė



- Keturkampė kojelė 38×38mm

Aukštis H [mm]	Chromas	Sidabrinė	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F003596	F003599	+10
150	F003597	F003600	
180	F003598	F003601	


Riex GR76 baldinė kojelė



Sidabrinė



● Juoda



- Keturkampė kojelė 33×33mm


Aukštis H [mm]	Sidabrinė	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
60	F003609	F003612	+10
100	F003607	F003610	
150	F003608	F003611	

Riex GR79 baldinė kojelė





● Juoda




- Keturkampė kojelė 25×25mm

● Sidabrinė


Aukštis H [mm]	Sidabrinė	Juoda	Aukščio reguliavimas [mm]
120	F004311	F004310	+7

Riex GR75 baldinė kojelė





● Juoda



- Dydis 80×30×10mm

● Sidabrinė

Aukštis H [mm]	Sidabrinė	Juoda
10	F003605	F003606

Riex GR72 baldinė kojelė






Chromas



Juoda



- Dydis 60×60×20mm

Sidabrinė

Aukštis H [mm]	Chromas	Sidabrinė	Juoda
20	F003595	F003593	F003594

Riex GR73 baldinė kojelė






Chromas



Juoda




- Dydis 60×60×10mm

Sidabrinė

Aukštis H [mm]	Chromas	Sidabrinė	Juoda
10	F003603	F003602	F003604


Riex GP20 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	20	55 × 55	**F003624**

Riex GP10 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	10	70 × 70	**F003625**

Riex GP21 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	20	60 × 40	**F003626**

Riex GP22 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	20	60 × 60	**F003627**

Riex GP23 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	25	60 × 60	**F003628**

Riex GP25 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	28	90 × 45	**F003629**

Riex GP24 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	25	100 × 40	**F003630**

Riex GP15 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	50	150 × 150	**F003631**

Riex GP13 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	30	120 × 60	**F003632**

Riex GP11 baldinė kojelė






Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	10	80 × 80	**F003633**

Riex GP19 baldinė kojelė





Spalva	Aukštis [mm]	Matmenys [mm]	Kodas
Sidabrinė	20	60 × 40	**F004309**

Medinės baldinės kojelės



Riex GW20 baldinė medinė kojelė



Nelakuotas natūralus ąžuolas




Lakuotas natūralus ąžuolas




Nelakuotas natūralus bukas



Nelakuota natūrali pušis





Rekomenduojame naudoti su medinėmis rankenėlėmis p. 4.69.

- Kūginė tiesi
- Su plokštele, varžtu ir atrama
- Pakuotėje 4vnt
- Natūralus medis
- Lakuotas / nelakuotas

Aukštis H [mm]	Nelakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F014845	F014846	F014844	F014843	×
150	F014849	F014850	F014848	F014847	

Riex GW22 baldinė medinė kojelė






Nelakuotas natūralus ąžuolas



Lakuotas natūralus ąžuolas



Nelakuota natūrali pušis



Rekomenduojame naudoti su medinėmis rankenėlėmis p. 4.69.

- Kūginė pasvirusi
- Su plokštele, varžtu ir atrama
- Pakuotėje 4vnt
- Natūralus medis
- Lakuotas / nelakuotas

Nelakuotas natūralus bukas

Aukštis H [mm]	Nelakuotas natūralus ąžuolas	Lakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F014853	F014854	F014852	F014851	×
150	F014857	F014858	F014856	F014855	

Riex GW25 baldinė medinė kojelė






Nelakuotas natūralus ąžuolas



Nelakuota natūrali pušis



Rekomenduojame naudoti su medinėmis rankenėlėmis p. 4.69.

- Kvadratinė
- Su plokštele, varžtu ir atrama
- Pakuotėje 4vnt
- Natūralus medis
- Nelakuotas

Nelakuotas natūralus bukas

Aukštis H [mm]	Nelakuotas natūralus ąžuolas	Nelakuotas natūralus bukas	Nelakuota natūrali pušis	Aukščio reguliavimas [mm]
100	F014861	F014860	F014859	×
150	F014864	F014863	F014862	

TURINYS

Baldiniai ratukai

- Įvairiems sprendimams
- Elegantiško dizaino, didelės apkrovos ar techninės paskirties
- Baldinių ratukų apkrova, nurodyta kataloge yra statinių matavimų rezultatas




Riex GC10 baldinis ratukas




● Juodas



● Pilkas su stabdžiu



ⓘ ø30



ⓘ ø40, ø50

øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis H [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
30	Juoda	Ne	**F000838**	25	45	32	38 × 38 × 1,5
		Taip	**F000841**				
40	Juoda	Ne	**F000839**	30	55	38	42 × 42 × 2
		Taip	**F000842**				
	Pilka	Ne	**F002325**				
		Taip	**F002327**				
50	Juoda	Ne	**F000840**	40	65	45	
		Taip	**F000843**				
	Pilka	Ne	**F002326**				
		Taip	**F002328**				


Riex GT05 ratukas ECONOMY



● Juodas



● Juodas su stabdžiu



øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis H [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
40	Juoda	Ne	**F000848**	20	54	37	38 × 38 × 1,5
		Taip	**F000850**				
50	Juoda	Ne	**F000849**	30	63	44	
		Taip	**F000851**				


Riex GC12 ratukas



● Juodas



● Juodas su stabdžiu



øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Varžtas [mm]	Aukštis H [mm]	Ratuko plotis [mm]
40	Juoda	Ne	**F000844**	30	M8 × 15	50	38
		Taip	**F000846**				
50	Juoda	Ne	**F000845**	40		60	45
		Taip	**F000847**				


Riex GF30 gumuotas ratukas



● Juodas



● Juodas su stabdžiu




øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis H [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
40	Juoda	Ne	**F000852**	20	56	39	42 × 42 × 1,5
		Taip	**F000854**				
50	Juoda	Ne	**F000853**	40	69	54	
		Taip	**F000855**				

Riex GC70 gumuotas ratukas








● Skaidrus rudas su stabdžiu ○ Skaidrus baltas

øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis H [mm]	Gumos storis [mm]	Plokštelė [mm]
35	Skaidrus rudas	Ne	**F000881**	25	52	20	50 × 50
		Taip	**F000880**				
	Skaidrus baltas	Ne	**F000871**				
		Taip	**F000870**				
50	Skaidrus rudas	Ne	**F000887**	35	65	20	
		Taip	**F000886**				
	Skaidrus baltas	Ne	**F000877**				
		Taip	**F000876**				
75	Skaidrus rudas	Ne	**F000889**	45	90	24	
		Taip	**F000888**				
	Skaidrus baltas	Ne	**F000879**				
		Taip	**F000878**				

Riex GB88 gumuotas ratukas







● Tamsiai pilkas ● Tamsiai pilkas su stabdžiu

øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis H [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
60	Tamsiai pilka	Ne	**F000864**	50	87	42	48 × 48 × 2,5
		Taip	**F000867**				
75	Tamsiai pilka	Ne	**F000865**	60	105	48	
		Taip	**F000868**				


● Tente Stylea gumuotas ratukas



● Juodas



● Juodas su stabdžiu



øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis H [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
40	Juoda	Ne	**F003579**	80	44	52	42 × 42 × 3
		Taip	**F003580**				
65	Juoda	Ne	**F003497**	100	78	46	
		Taip	**F003498**				
75	Juoda	Ne	**F003499**		87	53	
		Taip	**F003500**				


● Tente Lumina ratukas



● Juodas



● Juodas su stabdžiu



Diametras [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
50	Juoda	Ne	**F003501**	80	65	55	42 × 42 × 3
		Taip	**F003502**				


● Tente Lumina gumuotas ratukas



● Juodas



● Juodas su stabdžiu



Diametras [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
50	Juoda	Ne	**F003503**	80	65	55	42 × 42 × 3
		Taip	**F003504**				


● Tente Linea Light gumuotas ratukas



● Pilkas



● Šviesiai pilkas



øD [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
50	Pilka	Ne	**F003505**	100	61	48	42 × 42 × 3
		Taip	**F003506**				
	Šviesiai pilka	Ne	**F003507**				
		Taip	**F003508**				


● Tente Linea gumuotas ratukas



● Šviesiai pilkas



● Šviesiai pilkas su stabdžiu



Diametras [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
75	Šviesiai pilka	Ne	**F003509**	180	86	55	42 × 42 × 3
		Taip	**F003510**				


● Tente Levina gumuotas ratukas




● ø75 Pilkas



● ø100 Pilkas su stabdžiu



ⓘ **F003512**




ⓘ **F003514**

Diametras [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
75	Pilka	Ne	**F003511**	150	113	25	42 × 42 × 3
		Taip	**F003512**				
100	Pilka	Ne	**F003513**	200	137	32	77 × 67 × 3
		Taip	**F003514**				

Riex GC42 gumuotas ratukas






Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]
40	Pilka	Fiksuotas	**F002999**	100	48	32

Riex GC44 gumuotas ratukas






Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]
45	Pilka	Fiksuotas	**F003000**	90	51	22

Riex GC46 gumuotas ratukas






Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]
40	Pilka	Fiksuotas	**F003001**	95	44	31

Riex GC47 gumuotas ratukas






Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]
45	Pilka	Fiksuotas	**F003002**	90	51	22

Riex GC48 ratukas






Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]
45	Pilka	Fiksuotas	**F003007**	60	85	17

Riex GC50 ratukas





Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Gumos storis [mm]	Plokštelė [mm]
25	Juoda	Pasukamas	**F001697**	12	36	15	48 × 34 × 1,3


Riex GC51 gumuotas ratukas




















ⓘ **F000856**

ⓘ **F000857**

ⓘ **F000858**


ⓘ **F000859**


Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
25	Juoda	Fiksuotas	**F000856**	25	28	18	43 × 18
	Pilka	Fiksuotas	**F000857**		31	20	43 × 20
30	Pilka	Fiksuotas	**F000858**	30	35	20	47 × 20
		Pasukamas	**F000859**		38	20	47 × 34

Riex GC52 gumuotas ratukas









● **Pilkas**


● **Pilkas su stabdžiu**

ⓘ **ø50**


ⓘ **ø75**

Diametras [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
50	Pilka	Ne	**F001680**	30	72	16,5	50 × 50 × 1,5
		Taip	**F001681**				
75	Pilka	Ne	**F001682**	60	100	23	65 × 65 × 1,8
		Taip	**F001683**				


Riex GC53 gumuotas ratukas



ⓘ **F001686**



ⓘ **F001685**



ⓘ **F001684**

Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
50	Pilka	Pasukamas	Ne	**F001684**	50	71	19	50 × 50 × 1,8
			Taip	**F001685**				
		Fiksuotas	Ne	**F001686**				


Riex GC62 gumuotas ratukas



● Pilkas



● Pilkas su stabdžiu



Diametras [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
75	Pilka	Ne	**F001692**	70	124	32	60 × 95 × 3,5
		Taip	**F001693**				


Riex GC64 gumuotas ratukas



Pilkas



Pilkas su stabdžiu



Diametras [mm]	Spalva	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
75	Pilka	Ne	**F001690**	60	120	24	70 × 58 × 2,5
		Taip	**F001691**				


Tente Alpha gumuotas ratukas


TENTE














ⓘ **F003515**

ⓘ **F003516**

ⓘ **F003517**


Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
100	Pilka	Pasukamas	Ne	**F003515**	220	128	28	80 × 60 × 3
		Fiksuotas	Ne	**F003516**				
		Pasukamas	Taip	**F003517**				


● Tente Agila gumuotas ratukas














ⓘ **F003573** ⓘ **F003574** ⓘ **F003575**


Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
50	Pilka	Pasukamas	Ne	**F003573**	80	69	19	60 × 60 × 2
		Fiksuotas	Ne	**F003574**				55 × 55 × 2
		Pasukamas	Taip	**F003575**				60 × 60 × 2


● Tente Agila gumuotas ratukas














ⓘ **F003576** ⓘ **F003577** ⓘ **F003578**

Diametras [mm]	Spalva	Tipas	Stabdis	Kodas	Apkrova [kg]	Aukštis [mm]	Ratuko plotis [mm]	Plokštelė [mm]
75	Pilka	Pasukamas	Ne	**F003576**	150	100	25	60 × 60 × 2
		Fiksuotas	Ne	**F003577**				60 × 67 × 2
		Pasukamas	Taip	**F003578**				60 × 60 × 2

Kojos ir stalų mechanizmai

Siekiant sukurti tobulą darbo vietą, stalas yra vienas svarbiausių elementų. Jis turi būti ne tik gražus, bet ir funkcionalus bei patvarus. Namuose dažnai norime stalo, prie kurio tilptų visa šeima ir netgi svečiai. Siūlome Poettker aukštos kokybės išskleidžiamų stalų mechanizmus, kurių dėka stalas gali padvigubėti ir Riex stalo kojas. Galite rasti sulankstomas stalų kojas ar kojas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, tvirtas ir skirtas dideliems ofiso ar namų stalams. Riex ER60 kojos yra ypač populiarios dėl savo puikaus stabilumo, todėl jos puikiai tiks daugumai stalų.



● **Stalo kojos** **6.3**

● **Poettker išskleidžiamų stalų mechanizmų sistemos** **6.7**
Poettker išskleidžiamų stalų mechanizmai 6.8
Sulankstomų stalų furnitūra 6.10

Stalo kojos

- ER40 – Ekonomiškos apvalios kojos
- ER60 – Geriausias pasirinkimas iš apvalių metalinių kojų. Patentuotas dizainas ir unikalus šoninis stabilumas.
- EA60 ir EA80 – Aliuminės keturkampės kojos
- GS42 ir GS43 – Išskirtinio dizaino modelis yra juodos spalvos, pagamintas iš 10mm storio strypų. Galima rinktis kaip koją stalui, kavos staliukui ar kitiems baldams

Riex ER40 stalo koja ECONOMY



Chromas

- Ekonomiškas pasirinkimas
- Paprasta tvirtinimo plokštelė 1,5mm storio
- 6 galimos spalvos



Matinis chromas



Matinė juoda




Pilka



Blizgi balta



Nerūdijančio plieno imitacija



Spalva	Aukštis [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Chromas	710	F000922	+15
Matinis chromas		F003049	
Matinė juoda		F000924	
Pilka		F000926	
Blizgi balta		F000925	
Nerūdijančio plieno imitacija		F000923	


Riex ER60 stalo koja



Nerūdijančio plieno imitacija

ER60 geriausias pasirinkimas iš stalo kojų asortimento.

Pagrindiniai privalumai:
- Puikus šoninis stabilumas [80% didesnis nei paprastų kojų]
- Patentuotas ir labai tvirtas prisukimas prie stalo
- Nėra palaipsniško pritvirtinimo atsipalaidavimo
- Aukšta kokybė [kojos sienelės storis 1,1mm, reguliuojama dalis iš kietinto plastiko]
- Platus pasirinkimas [galimos 7 spalvos ir 3 aukščiai]




Chromas



Matinis chromas




Matinė juoda



Sidabrinė




Blizgi balta




Pilka






Spalva	Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Nerūdijančio plieno imitacija	710	F000903	
	820	F000904	
	1100	F000905	
Chromas	710	F000891	
	820	F000892	
	1100	F000893	
Matinis chromas	710	F003616	
	820	F003617	
	1100	F003618	
Matinė juoda	710	F000894	+25
	820	F000895	
	1100	F000896	
Sidabrinė	710	F000897	
	820	F000898	
	1100	F000899	
Blizgi balta	710	F000900	
	820	F000901	
	1100	F000902	
Pilka	710	F000890	

Riex EA60 stalo koja







● Nerūdijančio plieno imitacija



● Matinė juoda

- Aliuminės kojos
- Nematoma jungtis
- Dydis 60×60mm
- 4 galimos spalvos
- Tvirtas cinko lydinio laikiklis




○ Blizgi balta

Spalva	Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Anoduotas aliuminis	710	**F000910**	+20
	820	**F000911**	
	1100	**F000912**	
Nerūdijančio plieno imitacija	710	**F000913**	
	820	**F000914**	
	1100	**F000915**	
Matinė juoda	710	**F000916**	
Blizgi balta	710	**F000917**	

● Anoduotas aliuminis

Riex EA80 stalo koja







● Anoduotas aliuminis



● Nerūdijančio plieno imitacija

- Aliuminės kojos
- Nematoma jungtis
- Dydis 80×80mm
- 4 galimos spalvos
- Tvirtas cinko lydinio laikiklis




○ Blizgi balta

Spalva	Aukštis [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Anoduotas aliuminis	710	**F000918**	+20
Nerūdijančio plieno imitacija	710	**F000919**	
Matinė juoda	710	**F000920**	
Blizgi balta	710	**F000921**	

● Matinė juoda

Riex GS43 kojelė






- Suvirinti strypai ø10mm
- Plokštelės storis 3mm

Spalva	Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Juoda	710	**F002847**	+2
	400	**F002846**	
	130	**F002845**	

Riex GS42 kojelė





- Suvirinti strypai ø10mm
- Plokštelės storis 3mm

Spalva	Aukštis H [mm]	Kodas	Aukščio reguliavimas [mm]
Juoda	710	**F002852**	×
	400	**F002851**	
	130	**F002850**	

TURINYS

Poettker išskleidžiamų stalų mechanizmų sistemos

- Poettker – vienas žinomiausių išskleidžiamų stalų bėgelių gamintojų pasaulyje
- Pilnas asortimentas – bėgeliai ir priedai
- Galimybė užsakyti išskirtinius sprendimus




● Poettker Classic išskleidžiamo stalo mechanizmai



- Skirta labai ilgiems stalams
- Išsiskiria didele apkrova, nes bėgelių dalių storis 1,75 ir 2mm
- Komplektas bėgelių [pora]

Pilno komplekto pavyzdys:
- Stalo bėgeliai
- Sulenkimo mechanizmas – pvz. **F004788**
- Poettker stalo lankstai – pvz. **F004842**
- Metaliniai kaiščiai – **F004844**
- Užraktas – **F004846**




Bėgelio ilgis [mm]	Intarpas	Kodas	Stabdis	Sinchro	Apkrova [kg]
650	4 × 500 mm	**F004781**	Ne	Ne	90
740	3 × 500 mm	**F004782**			

● Poettker Kombi išskleidžiamo stalo mechanizmai



- Aliuminis ir metalinis profilis
- Komplektas bėgelių [pora]

Pilno komplekto pavyzdys:
- Stalo bėgeliai
- Sulenkimo mechanizmas – pvz. **F004788**
- Poettker stalo lankstai – pvz. **F004842**
- Metaliniai kaiščiai – **F004844**




Bėgelio ilgis [mm]	Intarpas	Kodas	Stabdis	Sinchro	Apkrova [kg]
980	3 × 500 mm	**F004786**	Taip	Taip	90

● Poettker Basic Advanced išskleidžiamo stalo mechanizmai



- Visi modeliai su fiksacija ir atidarymo sinchronizacija
- Komplektas bėgelių [pora]

Pilno komplekto pavyzdys:
- Stalo bėgeliai
- Sulenkimo mechanizmas – pvz. **F004788**
- Poettker stalo lankstai – pvz. **F004842**
- Metaliniai kaiščiai – **F004844**



Bėgelio ilgis [mm]	Intarpas	Kodas	Stabdis	Sinchro	Apkrova [kg]
850	1 × 500 mm	**F004785**	yes	yes	90
1150	2 × 400 mm	**F004784**			
1350	2 × 500 mm	**F004783**			


● Poettker Basic išskleidžiamo stalo mechanizmai



- Visi modeliai be fiksacijos ir be atidarymo sinchronizacijos
- Komplektas bėgelių [pora]

Pilno komplekto pavyzdys:
- Stalo bėgeliai
- Sulenkimo mechanizmas – pvz. **F004788**
- Poettker stalo lankstai – pvz. **F004842**
- Metaliniai kaiščiai – **F004844**
- Užraktas – **F004846**

Modelis vaizdo įraše su fiksacija ir atidarymo sinchronizacija.




Bėgelio ilgis [mm]	Intarpai	Kodas	Stabdis	Sinchro	Apkrova [kg]
680	1 × 500 mm	**F004847**	no	no	60

● Poettker SFM mechanizmas



- Paprastas sprendimas ir lengvas montavimas




Tipas	Kodas
4vnt komplektas	**F004787**

● Poettker FM-Stop sulankstomas intarpas



- Sulenkiamo intarpo mechanizmas su fiksacija
- Naudojamas su **F004841** [L plastikine atrama]

Vaizdo įrašas sulenkiamo mechanizmo su fiksacija.




Vamzdžio ilgis [mm]	Kodas
1 000	**F004789**

● Poettker sulankstomas intarpas



- Atidarymas 180°
- Cinko lydinys
- Naudojamas su **F004841** [L plastikine atrama]
- Galimybė sumažinti
- Panašus sprendimas kaip **F004789**, bet paprastesnis ir be fiksacijos





Vamzdžio ilgis [mm]	Kodas
1 260	**F004788**

● Poettker atsiverčiančių detalių lankstai



- Atidarymas 180°
- Cinko lydinys





ⓘ **F004843**

Plokštės storis [mm]	Kodas
18–25	**F004843**
22–30	**F004842**
28–40	**F004887**
35–50	**F004888**


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	T
F004843	44,3	13	31	44,5	19	13,5	19	5	2,8	18–25
F004842	60,7	12,6	46,5	61,5	32	13,5	19	6,5	2,8	22–30
F004887	69,9	15,7	51	70	34	16	24	7,5	2,8	28–40
F004888	95	17,8	73,6	94,3	54,6	19	28,5	9,5	2,8	35–50

● Riex EZ01
stalo kampo sujungimas


RIEX



ⓘ **F004848**



ⓘ **F004848**




ⓘ **F004849**



ⓘ **F004849**



ⓘ **F004850**




ⓘ **F004850**

Aukštis [mm]	Ilgis [mm]	Kodas	Sujungimo skylė [mm]
66	154	**F004848**	2× ø12 mm
60	98	**F004849**	1× ø11 mm
54	117	**F004850**	1× ø12 mm

● Poettker aksesuarai




ⓘ **F004841**



ⓘ **F004841**




ⓘ **F004844**



ⓘ **F004844**




ⓘ **F004845**



ⓘ **F004845**




ⓘ **F004846**



ⓘ **F004846**



ⓘ **F004889**



ⓘ **F004889**

Tipas	Kodas
L atrama	**F004841**
Kaištis / įvorė	**F004844**
Užsegamas fiksatorius	**F004845**
Užraktas	**F004846**
Vertikalus ratukas	**F004889**

Spynelės, šerdelės ir magnetai

Svarbu ne tik gražiai įrengti savo namus, bet ir pasirūpinti jų saugumu. Vienas iš būdų, kaip tai padaryti – užrakinti baldus ir juose esančius daiktus. Tam puikiai tinka baldinės spynos su integruotais arba keičiamas užrakto cilindrais. Keičiamos spynų šerdys suteikia jums platų pasirinkimo spektrą. Galite turėti daugybę skirtingų užraktų arba derinti spynas atskirose patalpose arba rinktis vienodą užraktą visoms spynoms. Šios galimybės labai patogios siekiant apriboti prieigą prie tam tikrų baldų spintelių, vitrinų ar stalčių. Baldų funkcionalumą ir saugumą gali padėti užtikrinti ir įvairūs priedai, tokie kaip kištukai, magnetai ir laikikliai, kurie padeda baldams išlikti stabiliems ir apsaugo nuo apvirtimo.



● **Riex EP baldinės spynelės** **7.3**
Riex EP baldinės spynelės 7.4
Riex EP20 spynelių šerdelės 7.11
Riex EP10 spynelių šerdelės 7.13
Aksesuarai spynelių šerdelėms 7.14

● **Riex EZ20 baldinės spynelės** **7.15**

● **Skląsčiai, magnetai ir aksesuarai** **7.19**


Riex EP baldinės spynelės

- Keičiama cilindro šerdelė
- Didelis kombinacijų pasirinkimas
- Dviejų tipų spynelės EP10 ir EP20
- Šerdelės tinkamos visų tipų spynelėms



Riex EP50
baldinė spynelė






Cilindro ilgis [mm]	Pritaikymo pusė	Kodas
22	Dešinė	**F002081**
	Kairė	**F002082**
	Į viršų/ į apačią	**F002083**
32	Į viršų/ į apačią	**F002868**

- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Pilnam komplektui papildomai reikia fiksavimo kampuko **F002092** ir šerdelės p. 7.11

Riex EP52
baldinė spynelė su plastikiniu korpusu






Cilindro ilgis [mm]	Pritaikymo pusė	Kodas
22	Dešinė	**F002085**
	Kairė	**F002086**
	Į viršų/ į apačią	**F002084**
32	Į viršų/ į apačią	**F002869**

- Nikeliuota/ plastikinis korpusas
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Pilnam komplektui papildomai reikia fiksavimo kampuko **F002092** ir šerdelės p. 7.11

Riex EP55
baldinė spynelė su spragtuku






Pritaikymo pusė	Kodas
Į viršų/ į apačią	**F002087**

- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis ir fiksavimo kampukas
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

Riex EP60
centrinė spynelė




Tipas	Kodas
4 stalčiams [be ašies]	**F002088**



- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

Riex EP60
ašis centrinei spynelei








Ilgis [mm]	Kodas
600	**F002089**
800	**F002090**

Riex EP60
centrinės spynelės aksesuarai















Tipas	Kodas
Papildomas fiksatorius	**F002091**
L fiksavimo kampukas*	**F002092**
Blokavimo fiksatorius	**F002093**


*** Kitas fiksavimo kampuko modelis F002043 – p. 7.19.**

Riex EP59
spynelės










Tipas	Kodas
Su kabliuku [51 mm]	**F002096**
Su plokštele [49 mm]	**F002097**

- **Nikeliuota**
- **Pridedamas apdailos žiedelis**
- **Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11**

Riex EP58
spynelė dviems durelėms su tiesiu kaiščiu






Tipas	Kodas
Spynelė	**F002094**

- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Skirta stumdomoms durelėms
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

Riex EP58
spynelė dviems durelėms su L kaiščiu






Tipas	Kodas
Spynelė	**F002095**

- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Skirta stumdomoms durelėms
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

Riex EP57
spynelė su kabliu






Tipas	Kodas
Su kabliuku [30 mm]	**F002098**

- Nikeliuota
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

Riex EP67
spynelė 2 krypčių




Tipas	Kodas
Spynelė su priedais [be ašių]	**F002107**



- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Pilnam komplektui papildomai reikia ašių ir šerdelės p. 7.11

Riex EP67
ašis 2 krypčių spynelei






Ilgis [mm]	Kodas
1000	**F002108**
1200	**F002109**

- Dažniausiai reikalingos 2 ašys

Riex EP64
spynelė 3 krypčių




Tipas	Kodas
Spynelė su priedais [be ašių]	**F002104**



- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Pilnam komplektui papildomai reikia ašių ir šerdelės p. 7.11

Riex EP64
ašis 3 krypčių spynelei






Ilgis [mm]	Kodas
1000	**F002105**
1200	**F002106**

- Dažniausiai reikalingos 2 ašys

Riex EP71
spynelė stiklinėms durims be gręžimo






Stiklo storis [mm]	Skaičius durų	Kodas
4–7	1	F002099
	2	F002100

ⓘ **F002099**






- Nikeliuota
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

ⓘ **F002100**

Riex EP73
spynelė stiklinėms durims įgręžiama






Stiklo storis [mm]	Skaičius durų	Kodas
4–14	1	F002102
	2	F002103

ⓘ **F002102**






- Nikeliuota
- Skylės gręžimo ø26mm
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

ⓘ **F002103**

Riex EP72
spynelė stumdomoms stiklinėms durims be gręžimo





Stiklo storis [mm]	Kodas
4–9	F002101


- Nikeliuota
- Pridedamas apdailos žiedelis
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11

Riex EP20 spynelių šerdelės

- Patobulintos cilindrų šerdelės ir raktai su išgraviruotais kontūrais bei įdubimais rakto šonuose
- Aukštas saugumo lygis – apsauga nuo atidarymo kitu raktu
- Daugiau kaip 3000 kombinacijų
- 3 raktų grupės A, B, X
- Raktų grupė X neturi visrakčio

Riex EP20
spynelių šerdelės su skirtinga kombinacija






- Daugiau kaip 3000 skirtingų kombinacijų
- Dar daugiau kombinacijų projektams pagal spec. užsakymą
- Raktų grupės A ir B su skirtingais visrakčiais
- Raktų grupė X
  - Be visrakčio
  - Nebus galimybės atrakinti spynelės jeigu pamesite raktą

Raktų grupė	Cilindro nr.	Kodas
A	1–100	**F002046**
	101–200	**F002047**
	201–300	**F002048**
	301–400	**F002049**
B	401–500	**F002050**
	501–700	**F002051**
	701–900	**F002052**
	901–1100	**F002053**
	1101–1300	**F002054**
X	2001–4000	**F002055**

* Jeigu pirksite 10vnt **F002046** gausite 10 skirtingų šerdelių iš raktų grupės A0001-A0100.
* Jeigu reikia 150vnt skirtingų šerdelių, pirkite 100vnt **F002046** ir 50vnt **F002047** arba 150vnt **F002051.**
* Jeigu nenorite turėti visraktį rinkitės **F002055** – nebus atsarginio atidarymo.

Riex EP20
spynelių šerdelės su vienoda kombinacija





- Galimybė užsakyti šerdeles su tokiu pačiu raktu, renkantis iš 20 skirtingų grupių

Raktų grupė	Cilindro nr.	Kodas
A	5001	**F002056**
	5002	**F002057**
	5003	**F002058**
	5004	**F002059**
	5005	**F002060**
	5006	**F002061**
	5007	**F002062**
	5008	**F002063**
	5009	**F002064**
	5010	**F002065**
	5011	**F002066**
	5012	**F002067**
	5013	**F002068**
	5014	**F002069**
	5015	**F002070**
	5016	**F002071**
	5017	**F002072**
	5018	**F002073**
	5019	**F002074**
	5020	**F002075**

* Gali būti panaudotos skirtingo tipo spynelės, atrakinamos vienu raktu.
* Jeigu turite 5 spyneles ir užsakysite 5vnt **F002056**, tai visos spyneles bus su tokiais pačiais raktais.
* Galimi pavyzdžiai p. 7.14.

Riex EP20
šerdelės išėmimo raktas ir visraktis



ⓘ Išėmimo raktas



ⓘ Visraktis

- Išėmimo raktas – skirtas išimti šerdelę iš spynelės cilindro. Spynelė turi būti atrakinta
- Visraktis – skirtas atrakinti bet kurią spynelę iš tos pačios raktų grupės


Rakto tipas	Raktų grupė	Kodas
Visraktis	A	**F002079**
	B	**F002080**
Išėmimo raktas	A+B+X	**F002077**

Riex EP10 spynelių šerdelės

- Cilindro šerdelė su standartiniais raktais
- Ekonomiška versija su 200 kombinacijų
- Nėra galimybės pasirinkti konkrečią šerdelę
- Viena raktų grupė M1

Riex EP10 spynelės šerdelė





- 200 skirtingų raktų
- Paprastas raktas
- Vienas visraktis

Raktų grupė	Cilindro nr.	Kodas
M1	1–200	**F002044**

Riex EP10 šerdelės išėmimo raktas ir visraktis



ⓘ Išėmimo raktas



ⓘ Visraktis


- Išėmimo raktas – skirtas išimti šerdelę iš spynelės cilindro. Spynelė turi būti atrakinta
- Visraktis – skirtas atrakinti bet kurią spynelę iš tos pačios raktų grupės

Rakto tipas	Raktų grupė	Kodas
Visraktis	M1	**F002078**
Išėmimo raktas		**F002076**

Aksesuarai spynelių šerdelėms

Riex EP20 / EP10 spynelė-rankenėlė





Tipas	Kodas
Spynelė-rankenėlė	**F002110**

- Nikeliuota
- Pilnam komplektui išsirinkite šerdelę p. 7.11


Galimi sprendimai kaip panaudoti spyneles su keičiamomis šerdelėmis EP20 biuruose:

- Valdykite raktų kombinacijas – lengva pakeisti šerdeles, pvz., kai baldai perstumdomi [galima ir su EP10]
- Privalumas turėti vieną raktą skirtingiems baldams: stiklinėms vitrinoms, stalo stalčiams ar spintelėms ir pan

Pavyzdys:

- Kiekviename biure yra keletas užrakinamų spintelių
- Darbuotojas turi tik vieną raktą visoms spintelėms
- Biurų raktai skirtingi

Biuras 1–4vnt **F002056**
Biuras 2–4vnt **F002057**
Biuras 3–5vnt **F002065**
Biuras 4–4vnt **F002066**




Riex EZ20 baldinės spynelės

- Standartinės spynelės
- Integruotos šerdelės
- Nėra galimybės pasirinkti cilindrų/ raktų derinių

Riex EZ20 ECONOMY spynelė stalčiams






Tipas	Kodas
Cinkuotas korpusas	F002030
Metalinis korpusas	F002031

- Pridedami 2 raktai ir apdailos žiedelis

Riex EZ20 ECONOMY spynelė dviems durims






Tipas	Kodas
Spynelė	F002042

- Stumdomoms durims
- Pridedami 2 raktai ir apdailos žiedelis

Riex EZ20 ECONOMY spynelė stiklinėms durims






Tipas	Kodas
Spynelė chromuota	F002041

- 4–8mm storio stiklui

Riex EZ20 ECONOMY
spynelė su centriniu užraktu





Tipas	Kodas
Spynelė be ašių	**F002035**



Rinkinyje:
- Spynelė
- 2 Raktai
- Apdailos žiedelis
- Fiksatoriai

Riex EZ20 ECONOMY
ašis spynelei su centriniu užraktu






Ilgis [mm]	Kodas
600	**F002036**
800	**F003039**


- Būtina ašis centrinio užrakto spynelei

Riex EZ20 ECONOMY
spynelė 2 krypčių



Tipas	Kodas
Spynelė be ašių	**F002037**






- Pridedami 2 raktai ir apdailos žiedelis
- 2 ašis užsisakyte atskirai

Riex EZ20 ECONOMY
ašis 2 krypčių spynelei






Ilgis [mm]	Kodas
1000	**F002899**
1200	**F002900**

Riex EZ20 ECONOMY
spynelė 3 krypčių




Tipas	Kodas
Spynelė be ašių	**F002039**



- Pridedama 2 raktai ir apdailos žiedelis
- 2 ašis užsisakyte atskirai

Riex EZ20 ECONOMY
ašis 3 krypčių spynelei






Ilgis [mm]	Kodas
1000	**F002901**
1200	**F002902**

Skląsčiai, magnetai ir aksesuarai

Riex EZ05
baldinis skląstis






Spalva	Kodas
Nikelis	**F003570**

Riex EZ20
fiksavimo kampukas





Spalva	Kodas
Cinkas	**F002043**

- Kitas fiksavimo kampuko modelis **F002092** – p. 7.6

Riex ER15
dvigubas durų laikiklis

○ Balta



● Ruda




● Juoda




● Šviesiai ruda



● Pilka





Spalva	Kodas
Balta	**F002944**
Ruda	**F002945**
Juoda	**F002946**
Šviesiai ruda	**F002947**
Pilka	**F002948**


Riex EG20
durų magnetas 2kg



○ Balta



● Ruda



Spalva	Kodas
Balta	**F002149**
Ruda	**F002148**

• Su metaline plokštele


Riex EG60
durų magnetas 4kg



○ Balta



● Ruda



Spalva	Kodas
Balta	**F003003**
Ruda	**F003004**

• Su metaline plokštele


Riex EG80
durų magnetas 6kg



○ Balta



● Ruda



Spalva	Kodas
Balta	**F003005**
Ruda	**F003006**

• Su metaline plokštele

Biuro furnitūra

Belaidžio ryšio technologijos vis labiau tobulėja, tačiau dažnai vis dar reikalingi įvairūs laidai įrenginiams įkrauti, prijungti prie interneto ar kitų prietaisų. Štai čia ir kyla klausimas, kaip tvarkingai ir estetiškai išspręsti šią problemą. Mūsų įvairių formų, dydžių ir spalvų lizdai laidams yra sukurti taip, kad papildytų jūsų baldus, nepakenkiant jų estetikai. Galite pasirinkti praktiškus ir gražius lizdus pagal Jūsų poreikį, kurie derės bet kokiame balde.



● **Lizdai laidams** **8.3**
Aliuminiai lizdai laidams 8.4
Cinko lizdai laidams 8.6
Plastikiniai lizdai laidams 8.7

Lizdai laidams




● ASA Cable Exit Mono aliuminis lizdas laidams



○ Balta



● Juoda



- Pagaminta iš tvirto aliuminio
- Švelnaus uždarymo funkcija

Spalva	Kodas	Matmenys [mm]	Montavimo aukštis [mm]
Balta	**F005556**	316 × 148	25
Juoda	**F005557**		


● ASA Cable Exit Dual aliuminis lizdas laidams



● Juoda



○ Balta




- Pagaminta iš tvirto aliuminio
- Abipusis atidarymas

Spalva	Kodas	Matmenys [mm]	Montavimo aukštis [mm]
Balta	**F005558**	316 × 148	25
Juoda	**F005559**		

Riex EK13 lizdas laidams 100 × 100mm






- Pagaminta iš aliuminio

Spalva	Kodas	Matmenys [mm]	Montavimo aukštis [mm]
Anoduotas aliuminis	**F005560**	100 × 100	13

Riex EK13 lizdas laidams 240 × 100mm





- Pagaminta iš aliuminio


Spalva	Kodas	Matmenys [mm]	Montavimo aukštis [mm]
Anoduotas aliuminis	**F005561**	240 × 100	13

● ASA ø80mm cinko lizdas laidams





● Nerūdijančio plieno imitacija




● Chromas

Spalva	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
Chromas	**F005562**	22
Nerūdijančio plieno imitacija	**F005563**	


➲ Riex EK60 ø60mm cinko lizdas laidams

RIEX





● Chromas





● Šlifuotas nikelis

Spalva	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
Šlifuotas nikelis	**F003045**	12
Chromas	**F003046**	

Riex EK62 ø60 mm plastikinis lizdas laidams









Spalva	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
Balta	F005515	
Bukas	F005517	
Juoda	F005518	
Ruda	F005519	
Beržas	F005521	20
Alksnis	F005522	
Antracitas	F005523	
Sidabrinė	F005524	
Šviesiai pilka	F005525	

Riex EK72 ø70 mm plastikinis lizdas laidams







Spalva	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
Balta	F005527	
Bukas	F005529	
Juoda	F005530	
Ruda	F005531	
Beržas	F005533	20
Alksnis	F005534	
Antracitas	F005535	
Sidabrinė	F005536	
Šviesiai pilka	F005537	

Riex EK64 ø60 mm
plastikinis lizdas laidams



Beržas




Balta




Bukas



Juoda




Ruda



Alksnis




Antracitas



Sidabrinė



Šviesiai pilka



Spalva	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
Balta	**F005539**	
Bukas	**F005541**	
Juoda	**F005542**	
Ruda	**F005543**	
Beržas	**F005545**	20
Alksnis	**F005546**	
Antracitas	**F005547**	
Sidabrinė	**F005548**	
Šviesiai pilka	**F005549**	

Virtuvės furnitūra

Stalo įrankių dėklai, peilių laikikliai ir neslystantys kilimėliai galbūt nėra pirmieji daiktai, apie kuriuos pagalvojate įsirengiant virtuvę. Tačiau šios dažnai nepastebimos detalės yra neatsiejama virtuvės dalis, suteikiančios galimybę patogiai naudotis ir komfortiškai jaustis savo erdvėje. Visai neseniai papildėme šį skyrių mūsų prekės ženklo Riex šiukšlių rūšiavimo sistemomis ir šiukšliadėžėmis, tad peržiūrėkite virtuvės furnitūros asortimentą, kuris Jūsų virtuvei padės įgauti savitą tvarką.



● **Riex įrankių dėklai** **9.3**

● **Guminiai kilimėliai** **9.12**

● **Ventiliacinės grotelės** **9.15**

● **Stalviršių priedai** **9.17**

● **Riex šiukšlių rūšiavimo sistemos ir šiukšliadėžės** **9.19**
Šiukšlių rūšiavimo sistemos su bėgeliais 9.20
Šiukšlių rūšiavimo sistemos į stalčius 9.25
Ištraukiamos šiukšliadėžės ir kibirai 9.26

● **Skalbinių krepšiai ir vonios baldų priedai** **9.30**

Riex įrankių dėklai

- Lengva įdėti į stalčių
- Kelios spalvos ir tekstūros
- Lengva pritaikyti konkrečiam matmeniui
- Daug aksesuarų ir įdėklų




Riex GM70 įrankių dėklai





- Klasikinė forma
- Dviejų struktūrų dizainas
- Neslystantis ir minkštas paviršius
- Aukštis 50mm
- Pritaikyta RiexTrack 500 arba 450mm gyliui
- Lengva sumažinti dydį






500mm gylio spintelėms

Spintelės plotis [mm]	SoftTouch pilka	Balta	Gaminio matmenys		
			Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
300	F003469	F003587	222	474	50
400	F003470	F003583	322		
450	F003471	F003584	372		
500	F003472	F003582	422		
600	F003473	F003479	522		
700	F003474	F003480	622		
800	F003475	F003481	722		
900	F003476	F003482	822		
1000	F003477	×	922		
1200	F003478	×	1122		


Maksimalus dydžio sumažinimas: plotis iki 42mm, gylis iki 29mm.

450mm gylio spintelėms


Spintelės plotis [mm]	SoftTouch pilka	Balta	Gaminio matmenys		
			Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
600 / 522	F003483	F003484	522	424	50




ⓘ 300 / 500




ⓘ 400 / 500




ⓘ 450 / 500




ⓘ 500 / 500




ⓘ 600 / 500




ⓘ 700 / 500




ⓘ 800 / 500




ⓘ 900 / 500



ⓘ 1000 / 500



ⓘ 1200 / 500



ⓘ 600 / 450

Riex GM70 priedai





	Tipas	Kodas	Dydis [mm]	Tinkamas	Medžiaga
A	Peilių laikiklis	**F003557**	110 × 414	600, 700, 800, 900, 1200	Bukas
A	Prieskonių dėklas	**F003558**	155 × 422		

Riex GM60 įrankių dėklai






- Ovalios formos loveliai
- Speciali paviršiaus tekstūra – Globe softTouch
- Aukštis 48mm
- 500mm gylio stalčiui
- Lengva sumažinti dydį


- Skyriams, pažymėtiems B arba C raide, galima pirkti medinį įdėklą. Į skyrių B tinka peilių laikiklis arba platesnis prieskonių laikiklis, skyriui C tinka siauras prieskonių laikiklis

Spintelės plotis [mm]	Globe SoftTouch juoda	Matmenys		
		Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
300	**F003459**	222	474	48
400	**F003460**	322		
450	**F003461**	372		
500	**F003462**	422		
600	**F003463**	522		
700	**F003464**	622		
800	**F003465**	722		
900	**F003466**	822		


Maksimalus dydžio sumažinimas: plotis iki 22mm, gylis iki 24mm.




ⓘ 300 / 500




ⓘ 400 / 500




ⓘ 450 / 500




ⓘ 500 / 500




ⓘ 600 / 500



ⓘ 700 / 500



ⓘ 800 / 500



ⓘ 900 / 500

Riex GM60 priedai



Ⓒ F003491



Ⓑ F003495




Ⓒ F003492

	Tipas	Kodas	Dydis [mm]	Tinkamas	Medžiaga
Ⓒ	Peilių laikiklis	**F003491**	110 × 414	500, 600, 700, 800, 900	Bukas
Ⓑ	Prieskonių dėklas 12vnt.	**F003495**	165 × 417	800, 900	
Ⓒ	Prieskonių dėklas 6vnt.	**F003492**	111 × 417	500, 600, 700, 800, 900	


Riex GM22 įrankių dėklas, antracitinis




- Išmintingas sprendimas nestandartiniams stalčiams
- Rekomenduojame naudoti neslystančius kilimėlius stalčiuose tarp įrankių dėklų
- Tinka bet kokio pločio stalčiams
- Gamyklinis ilgis 474 mm – tinkamas daugumai stalčių sistemų 500mm gylio
- Šoninės versijos tinka tiek kairėje, tiek dešinėje stalčiaus pusėje




ⓘ **F007661** – šoninis įrankių dėklas, tinka kairei ir dešinei pusei




ⓘ **F007661**




ⓘ **F007662** – vidurinis įrankių dėklas




ⓘ **F007662**




ⓘ **F007663** – šoninis įrankių dėklas, tinka kairei ir dešinei pusei



ⓘ **F007663**



ⓘ **F007664 – šoninis įrankių dėklas, tinka kairei ir dešinei pusei**



ⓘ **F007664**


Įrankinės plotis [mm]	Pozicija	Kodas	Gylis [mm]
266	Šone [kairėje ar dešinėje]	**F007661**	420–474 [+0 / -2]
278	Centre	**F007662**	
376	Šone [kairėje ar dešinėje]	**F007663**	
240	Šone [kairėje ar dešinėje]	**F007664**	

ⓘ **Rekomenduojame naudoti kartu su neslystančiu kilimėliu pvz.: F003490.**


ⓘ **Naudojimo pavyzdys** – galima derinti visus stalo įrankių dėklus, kad sukurtumėte idealų derinį. Pavyzdžiui, **F007663 + F007662 + F007664.**



Riex GM22 įrankių dėklo priedai



ⓘ **F007665**



ⓘ **F007666**

Kodas	Priedas	Tinkamas į
F007665	Peilių laikiklis [medinis]	**F007663 F007664**
F007666	Pjaustymo lentelė	**F007664**

Riex GM50 įrankių dėklai








- Klasikinis dizainas
- Lygi paviršiaus tekstūra
- 500mm gylio stalčiui
- Lengva sumažinti dydį

Spintelės plotis [mm]	Sidabrinė	Balta	Gaminio matmenys		
			Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
300	**F003443**	**F003434**	235	490	50
400	**F003444**	**F003435**	335		
450	**F003445**	**F003436**	385		
500	**F003446**	**F003437**	435		
600	**F003447**	**F003438**	535		
700	**F003448**	**F003439**	635		
800	**F003449**	**F003440**	735		
900	**F003450**	**F003441**	835		


Maksimalus dydžio sumažinimas: plotis iki 25mm, gylis iki 40mm.




ⓘ **300 / 500**




ⓘ **400 / 500**




ⓘ **450 / 500**




ⓘ **500 / 500**




ⓘ **600 / 500**



ⓘ **700 / 500**



ⓘ **800 / 500**




ⓘ **900 / 500**

Riex GM45 įrankių dėklai [450 gyliui]





- Klasikinis dizainas
- Lygi paviršiaus tekstūra
- 450mm gylio stalčiui
- Lengva sumažinti dydį



Spintelės plotis [mm]	Sidabrinė	Balta	Gaminio matmenys		
			Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
600	**F003451**	**F003455**	530	430	50
900	**F003452**	**F003456**	830		

Maksimalus dydžio sumažinimas: plotis iki 20mm, gylis iki 20mm.

Riex GM51 lėkščių džiovyklė į stalčių





- 800mm pločio stalčiui
- Lengva sumažinti dydį

Spintelės plotis [mm]	Sidabrinė	Balta	Gaminio matmenys		
			Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
800	**F003458**	**F003457**	735	490	50


Guminiai kilimėliai

- Lengva įdėti į stalčių
- Kelios spalvos ir tekstūros
- Lengva pritaikyti konkrečiam matmeniui
- Taip pat galima naudoti lentynose ir virtuvės mechanizmų sistemose

Riex GM80 guminis kilimėlis



ⓘ Globe juoda



ⓘ Canvas pilka

- Pritaikomas pagal stalčiaus matmenis
- Dviejų tekstūrų dizainas
- Kilimėlio storis 1mm
- Nebūtina priklijuoti
- Pritaikytas dydis RiexTrack stalčių sistemoms

Spintelės plotis [mm]	Globe juoda	Canvas pilka	Gaminio matmenys		
			Plotis [mm]	Gylis [mm]	Storis [mm]
600	F003467	F003485	522	474	1
700	F003468	F003486	622		
800	F003581	F003487	722		
900	F003560	F003488	822		

Riex GM82 guminis kilimėlis rulone



● Antracitas




○ Balta

- Idealiai tinka karpimui į nestandartinius matmenis
- Storis 1,2mm
- Tvirtas SoftGrip dizainas

Plotis [mm]	Spalva	Kodas	Ilgis [m]	Storis [mm]
600	Antracitas	**F003490**	10	1,2
	Balta	**F003494**		


Riex GM85 guminis kilimėlis sulaikantis vandenį



● Sidabrinė

Plotis [mm]	Spalva	Kodas	Ilgis [mm]	Storis [mm]
600	Sidabrinė	**F003559**	1200	1,2


● IF guminis kilimėlis rulone



○ Šviesiai pilka




● Antracitas




○ Šviesiai pilka – taškuota tekstūra

Taškuotas paviršius


Plotis [mm]	Spalva	Kodas	Ilgis [m]	Storis [mm]
480	Šviesiai pilka	**F002736**	20	1,2
	Antracitas	**F002737**		



○ Šviesiai pilka



● Antracitas




● Antracitas – banguota tekstūra

Banguotas paviršius

Plotis [mm]	Spalva	Kodas	Ilgis [m]	Storis [mm]
480	Šviesiai pilka	**F002738**	20	1,2
	Antracitas	**F002739**		

Ventiliacinės grotelės ir ortakiai


Riex GV44 aliuminės ventiliacinės grotelės






● Nerūdijančio plieno imitacija

○ Balta



● Matinė juoda



● Anoduotas aliuminis

Plotis W [mm]	Ilgis L [mm]	Anoduotas aliuminis	Nerūdijančio plieno imitacija	Balta	Matinė juoda
60	250	F000951	F000974	F000997	F007363
	400	F000952	F000975	F000998	F007364
	500	F000953	F000976	F000999	F007365
	600	F000954	F000977	F001000	F007366
	800	F000955	F000978	F001001	F007367
	1000	F000956	F000979	F001002	F007368
80	250	F000957	F000980	F001003	F007369
	400	F000958	F000981	F001004	F007370
	500	F000959	F000982	F001005	F007371
	600	F000960	F000983	F001006	F007372
	800	F000961	F000984	F001007	F007373
	1000	F000962	F000985	F001008	F007374
100	250	F000963	F000986	F001009	F007375
	400	F000964	F000987	F001010	F007376
	500	F000965	F000988	F001011	F007377
	600	F000966	F000989	F001012	F007378
	800	F000967	F000990	F001013	F007379
	1000	F000968	F000991	F001014	F007380
150	400	F000969	F000992	F001015	F007381
	500	F000970	F000993	F001016	F007382
	600	F000971	F000994	F001017	F007383
	800	F000972	F000995	F001018	F007384
	1000	F000973	F000996	F001019	F007385

Riex GV23 ventiliacinės grotelės, d35mm



● Juoda



● Pilka




● Ruda



● Bukas

Spalva	Kodas
Balta	**F001020**
Juoda	**F001021**
Pilka	**F001022**
Ruda	**F001023**
Bukas	**F001024**



○ Balta

Riex GV25 ventiliacinės grotelės, d50mm



● Juoda



● Pilka




● Ruda




● Bukas

Spalva	Kodas
Balta	**F001025**
Juoda	**F001026**
Pilka	**F001027**
Ruda	**F001028**
Bukas	**F001029**




○ Balta


Stalviršių aksesuarai



Riex GI37 stalviršio juosta, radiusas 3mm, anoduotas aliuminis



❶ F001201



❷ F001202



❸ F001203



❹ F001204

	Tipas	Pusė	Kodas	Aukštis [mm]	Ilgis [mm]
❶	Užbaigimo juosta	Kairė	**F001201**	38	600
❷	Užbaigimo juosta	Dešinė	**F001202**		
❸	Kampinio sujungimo profilis	Kairė / dešinė	**F001203**		
❹	Sujungimo juosta	Kairė / dešinė	**F001204**		

Riex GI35 stalviršio juosta, radiusas 0mm, anoduotas aliuminis



❶ F001205



❷ F001206




❸ F001207

	Tipas	Pusė	Kodas	Aukštis [mm]	Ilgis [mm]
❶	Užbaigimo juosta	Kairė	**F001205**	38	600
❷	Užbaigimo juosta	Dešinė	**F001206**		
❸	Kampinio sujungimo profilis	Kairė / dešinė	**F001207**		


Riex GI22 baro laikiklis, nerūdijantis plienas







ⓘ F001198



ⓘ F001199

Tipas	Kodas
Pasviręs	**F001198**
Statmenas	**F001199**

Riex virtuvės šiukšlių rūšiavimo sistemos ir šiukšliadėžės

Pristatome itališkas virtuvines šiukšlių rūšiavimo sistemas. Sukurta efektyviam šiukšlių rūšiavimui namuose, derinant elegantišką stilių ir funkcionalumą. Pasirinkite iš kelių modelių ir spalvų variantų, kad atitiktų Jūsų poreikius ir virtuvės stilių. Mėgaukitės itališko dizaino meistriškumu ir rūšiuokite efektyviau savo namuose.


Grupės, kuriose rasite mūsų produktus:
- Ištraukiamos šiukšlių rūšiavimo sistemos su bėgeliais
- Šiukšlių rūšiavimo sistemos ir šiukšliadėžės į spinteles
- Šiukšlių rūšiavimo sistemos į stalčius



Šiukšlių rūšiavimo sistemos su bėgelias

Riex GN88 šiukšlių rūšiavimo sistema su bėgeliais, antracitinė





- Bendras tūris iki 80 l
- Galimi 3 aukščiai: H529, H485 ir H320 mm
- Bėgeliai su švelniu uždarymu
- Tinka spintelėms, kurių šonų storis nuo 16 iki 19 mm
- Metalinis dangtis idealiai tinka kempinėms ir pirštinėms sudėti
- 29 l ir 17 l kibirai gali būti su dangčiu, kuriame yra purkštukas dezodorantui – **F008356**

Pakuotę sudaro:
- Šiukšliadėžės su dangteliais
- Rėmas
- Bėgeliai
- Montavimo instrukcija



ⓘ **F007623**



ⓘ **F007624**




ⓘ **F007625**

Spintelės plotis [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas	Montavimo aukštis – H min [mm]
600	2 × 29 + 2 × 8	**F007623**	485
	2 × 17 + 2 × 8	**F007624**	320
	2 × 40	**F007625**	529

Riex GN87 šiukšlių rūšiavimo sistema su bėgeliais, antracitinė






- Tinkama spintelėms 300, 400, 450, 500, 600 mm
- Bendras tūris iki 80 l
- Kibirai su dangteliais
- Galimi 3 aukščiai: H506, H463 ir H304 mm
- Tinka spintelėms, kurių šonų storis nuo 16 iki 19 mm
- Metalinis rėmas su plastikiniais šonais. Metaliniai viduriniai laikikliai.
- 29 l ir 17 l kibirai gali būti su dangčiu, kuriame yra purkštukas dezodorantui – **F008356**

Pakuotę sudaro:
- Šiukšliadėžės su dangteliais
- Rėmas
- Bėgeliai
- Montavimo instrukcija




ⓘ **F007626 [300]**



ⓘ **F007628 [450]**



ⓘ **F007627 [400]**



ⓘ **F007629 [500]**

Spintelės plotis – W [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas	Montavimo aukštis – H min [mm]
300	1 × 40	**F007626**	511
400	2 × 29	**F007627**	468
450	2 × 29	**F007628**	
500	2 × 40	**F007629**	511




ⓘ **F007631 [600]**




ⓘ **F007632 [600]**

Spintelės plotis – W [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas	Montavimo aukštis – H min [mm]
600	2 × 29 + 2 × 8	**F007630**	463
	2 × 17 + 2 × 8	**F007631**	304
	2 × 40	**F007632**	506

Riex fiksuoti dangteliai / lentynos GN87, antracitinė





ⓘ **Plastikinis**




ⓘ **Metalinis**

Spintelės plotis [mm]	Medžiaga	Kodas
300	Plastikas	**F008276**
	Metalas	**F008281**
400	Plastikas	**F008275**
	Metalas	**F008280**
450	Plastikas	**F008274**
	Metalas	**F008279**
500	Plastikas	**F008273**
	Metalas	**F008278**
600	Plastikas	**F008272**
	Metalas	**F008277**

Riex GN86 šiukšlių rūšiavimo sistema montuojama ant stalčių sistemos, antracitinė





- Montuojasi su standartinėmis stalčių sistemomis [ne plonasienėmis]
- Tinkamos įvairių gamintojų stalčių sistemos
- 29 l ir 17 l kibirai gali būti su dangčiu, kuriame yra purkštukas dezodorantui – **F008356**

Pakuotę sudaro:
- Šiukšliadėžės su dangteliais
- Rėmas
- Montavimo instrukcija
- Bėgelių nėra komplekte

Pilnam komplektui užsisakykite 500 mm arba 450 mm ilgio ir ±86 mm aukščio stalčių sistemą pvz.: NX40 – F000441 arba F000440.



F007633




F007634



F007635

Spintelės plotis [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas	Montavimo aukštis – H min [mm]
600	2 × 29 + 2 × 8	**F007633**	468
	2 × 17 + 2 × 8	**F007634**	303
	2 × 40	**F007635**	511

Riex fiksuoti dangteliai / lentynos GN86, antracitinė




F008272



F008277

Spintelės plotis [mm]	Medžiaga	Kodas
600	Plastikas	**F008272**
	Metalas	**F008277**

Riex GN87 / GN86 dangtis su purkštuku 17L ar 29L kibirams, antracitinis



- Šiukšlių dėžės dangtis su purkštuvu dezodorantui
- Sandariai priglundantis dangtis, kuris sulaiko kvapus, taip pat leidžia šiukšliadėžės turinį apipurkšti kvapų neutralizatoriumi
- Galima naudoti ant visų 17 ir 29 litrų talpos kibirų






Kibiro talpa [L]	Spalva	Kodas
17 & 29	Antracitinė	**F008356**

Riex GN09 šiukšlių rūšiavimo sistema į stalčių, antracitinė





- Padėklas su šiukšliadėžėmis tiesiog dedamas virtuvės stalčiaus apačioje
- Didelis šiukšliadėžės tūris iki 26L
- Idealus sprendimas stalčiui po kriaukle

Kibirų pakuotę sudaro:
- Šiukšliadėžės su dangteliais

Įdėklo pakuotę sudaro:
- Įdėklas

ⓘ Įdėklas ir šiukšliadėžės parduodami atskirai!



ⓘ **F007654 + F007655**



ⓘ **F007656 + F007657**



ⓘ **F007658 + F007660**




ⓘ **F007659 + F007660**

Spintelės plotis [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas kibirų		Kodas įdėklo	Montavimo aukštis H min [mm]	Įdėklo plotis W min / W max [mm]
900	2 × 26 + 1 × 11	**F007654**		**F007655**		730 / 840
700 / 800	1 × 26 + 2 × 11	**F007656**		**F007657**	280	580 / 740
600	1 × 26 + 1 × 11	**F007658**	+	**F007660**		429 / 540
600	1 × 26 + 1 × 11	**F007659**			212	

Riex GN52 šiukšlių rūšiavimo sistema su bėgeliais, antracitas





- Standartinis modelis montuojamas prie spintelės dugno
- Ištraukiamas ranka
- Lengvas montavimas
- Surinkta ir paruošta sumontavimui spintelėje

Pakuotę sudaro:
- Šiukliadėžės
- Rėmas su dangčiu ir bėgeliais
- Montavimo instrukcija



ⓘ **F007640**



ⓘ **F007641**




ⓘ **F007642**

Spintelės plotis [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas	Montavimo aukštis – H min [mm]
300	1 × 40	**F007640**	542
	1 × 30	**F007641**	408
	3 × 10	**F007642**	408

Riex GN58 ištraukiama šiukšliadėžė





- Standartinis modelis montuojamas prie spintelės dugno
- Ištraukiamas ranka
- Įvairios spalvos

Pakuotę sudaro:
- Šiušliadėžė su dangčiu
- Rėmas su bėgeliu
- Montavimo instrukcija



ⓘ **F007643**



ⓘ **F007646**



ⓘ **F007644**



ⓘ **F007647**




ⓘ **F007645**

Spintelės plotis [mm]	Kibirų tūris [L]	Spalva	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
300	2 × 7,5	Balta	**F007643**	360
		Šviesiai pilka	**F007644**	
	1 × 16	Balta	**F007645**	
		Šviesiai pilka	**F007646**	
		Pilka + nerūdijantis plienas	**F007647**	

Riex GN50 šiukšliadėžė, Kvarco pilka





- Paprastas, bet protingas sprendimas su automatiniu atsidarymu
- 2 aukščiai ir talpos

Pakuotę sudaro:
- Šiukšliadėžė
- Rėmas su dangčiu ir apatinė atidarymo sistema su bėgelias
- Montavimo instrukcija

Spintelės plotis [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas	Montavimo aukštis – H min [mm]
450	2 × 21	**F007648**	438
	2 × 16	**F007649**	377

Riex GN37 šiukšliadėžė



- Paprastas apvalus šiukšlių kibiras su automatiškai atsidarančiu dangčiu
- Nerūdijančio plieno arba plastikinis korpusas

Pakuotę sudaro:
- Kibiras
- Rėmas montavimui
- Montavimo instrukcija



ⓘ **F007650**




ⓘ **F007652**



ⓘ **F007651**



ⓘ **F007653**




Spintelės plotis nuo [mm]	Kibirų tūris [L]	Spalva	Kodas	Montavimo aukštis
400	13	Pilka + nerūdijantis plienas	**F007650**	400
		Juoda + nerūdijantis plienas	**F007651**	
		Balta	**F007652**	
		Pilka	**F007653**	

Šiukšlių rūšiavimo sistemos ir šiukšliadėžės į spinteles

Riex GN57 šiukšlių rūšiavimo sistema su bėgeliais apačioje, pilka





- Paprastas, bet tvirtas sprendimas su apatinio tvirtinimo bėgeliais
- Fasado tvirtinimo laikikliai yra užsakomi papildomai
- Papildomą indą galima pakabinti ant virtuvės spintelės durų – po stalviršiu

Pakuotę sudaro:
- Šiukšliadėžės su dangteliais
- Rėmas su apatinio tvirtinimo bėgeliais
- Montavimo instrukcija



ⓘ **F007636**



ⓘ **F007637**

Spintelės plotis [mm]	Kibirų tūris [L]	Kodas	Montavimo aukštis – H min [mm]
450	2 × 35	**F007636**	600
	2 × 30	**F007637**	518

Riex GN57 papildomas indas, pilkas






ⓘ **F007639**

Kodas	Priedas
F007639	Indas maisto atliekoms, 5L, pilkas su žaliu dangteliu

Riex GN57 fasado tvirtinimo laikikliai






ⓘ **F007638**

Kodas	Priedas
F007638	Fasado tvirtinimo laikikliai

Skalbinių krepšiai ir vonios baldų priedai

Riex GN76 ištraukiamas skalbinių krepšys, baltas





- Universalus sprendimas,tinkamas skirtingų gamintojų stalčių sistemoms
- Viskas baltos spalvos

Pakuotę sudaro:
- Krepšiai
- Rėmas, kuris montuojamas ant stalčių sistemos
- Montavimo instrukcija
- Vieno krepšio versijoje įsitikinkite, kad virš krepšelio nėra stalviršio, kuris neleistų jo ištraukti


ⓘ Pilnam komplektui užsisakykte 500 mm ilgio ir ±86 mm aukščio stalčių sistemą, pvz.: ND30 – **F004585**



Spintelės plotis – W [mm]	Krepšiai [L]	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
600	2 × 40	**F007679**	511
500	1 × 50	**F007680**	
450	1 × 50	**F007681**	
400	1 × 40	**F007682**	

Riex GN77 atverčiamas skalbinių krepšys, baltas





- Galimi įvairūs priedai
- Lankstus atvertimui reikia užsisakyti papildomai

Pakuotę sudaro:
- Krepšys ir metalinis rėmas

- Durys turi būti pritvirtintos 2 lankstais ir atvėrimo mechanizmu.
- Rekomenduojami išoriniai lankstai – pvz. **F000001** arba **F000058**
- Rekomenduojamas atvėrimo mechanizmas **F008075**



Spintelės plotis min. [mm]	Krepšiai [L]	Kodas	Montavimo aukštis [mm]
450	1 × 50	**F007683**	630
500	1 × 40	**F007684**	

Riex priedai stalčiui po kriaukle GM04 ir GM05



- Korpusas, apsaugantis išpjovą stalčiaus po kriaukle dugne
- Galimi du gyliai ir su šoniniais / priekiniais loveliais
- Visi modeliai galimi baltos arba antracitinės spalvos



ⓘ **F007707**




ⓘ **F007674**




ⓘ **F007677**




ⓘ **F007678**




ⓘ **GM04 [L] – F007673, F007707**



ⓘ **GM04 [S] – F007674, F007708**



ⓘ **GM05 [L] – F007675, F007677**



ⓘ **GM05 [S] – F007676, F007678**

Modelis	Spintelės plotis nuo [mm]	Min stalčiaus gylis [mm]	Spalva	Kodas
GM04	500	350 [L]	Balta	F007673
			Antracitinė	F007707
		270 [S]	Balta	F007674
			Antracitinė	F007708
GM05	300	350 [L]	Balta	F007675
			Antracitinė	F007677
		270 [S]	Balta	F007676
			Antracitinė	F007678

Virtuvės mechanizmų sistemos

Virtuvės mechanizmų sistemos – vienas iš plačiausių furnitūros skyrių, apimantis įvairią virtuvės įrangą. Čia rasite ūkines spintas maisto sandėliavimui, ištraukiamus krepšius ir mechanizmus kampinių spintelių erdvės išnaudojimui. Kiekviena virtuvė skirtinga, todėl visų spintelių matmenys ir mechanizmai juose yra kruopščiai apgalvoti, kad būtų praktiška ir patogu naudotis, o dizainas turi derėti tarp visų virtuvės mechanizmų. Mūsų asortimente aukštos kokybės „Kesseböhmer“ ir „Riex“ gaminiai, kurie suteiks Jums pasirinkimo laisvę. Viršutinėms spintelėms siūlome nusileidžiančias lentynas ir nerūdijančio plieno indų džiovykles.



● **Ūkinės spintos** **10.3**
Kesseböhmer CONVOY Lavido 10.4
Kesseböhmer CONVOY Premio 10.6
Kesseböhmer TANDEM II 10.9
Kesseböhmer TANDEM Side 10.11
Kesseböhmer DISPENSA 10.13
Riex GX53 / GX58 10.17

● **Kampiniai mechanizmai** **10.19**
Kesseböhmer LeMans II 10.20
Kesseböhmer MagicCorner 10.22
Kesseböhmer Revo 90° 10.24
Kesseböhmer karuselė 270° 10.25
Riex GP68 kampinės ištraukiamos lentynos 10.26
Riex GP58 kampinės ištraukiamos lentynos 10.27
Riex GP63 kampinės ištraukiamos lentynos 10.28
Riex GP28 karuselė 10.29
Riex GP13 karuselė 10.30

● **Apatinių spintelių mechanizmai** **10.31**
Kesseböhmer No. 15 10.32
Kesseböhmer COMFORT II 10.34
Kesseböhmer DISPENSA junior III 10.36
Kesseböhmer DISPENSA junior slim 10.39
Kesseböhmer cleaningAGENT 10.42
Riex cargo krepšiai be rėmo 10.43
Riex cargo krepšiai su rėmu 10.45
Riex cargo krepšiai 10.46

● **Viršutinių spintelių mechanizmai ir kitos virtuvės sistemos** **10.47**
Kesseböhmer iMove 10.48
Riex indų džiovyklos 10.49
Kesseböhmer SpaceFlexx 10.50


TURINYS

Ūkinės spintos



Kesseböhmer CONVOY Lavido





- Ūkinė spinta, be durų tvirtinimo prie jos

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą
- Bėgelį
- Lentynas su priedais

Papildomi aksesuarai:
- eTouch elektrinis atidarymas ir uždarymas

● CONVOY Lavido rėmas



● Antracitas



● Sidabrinė

Spintelės aukštis H [mm]	Antracitas	Sidabrinė	Aukštis [mm]	Spintelės gylis [mm]
1800–1899	**F005171**	**F005170**	1430	
1900–1999	**F005173**	**F005172**	1530	min. 500
2000–2099	**F005175**	**F005174**	1630	

● CONVOY Lavido bėgelis



- Pilno ištraukimo bėgelis su stabdžiu
- Galima apkrova 130kg

Antracitas	Pilka
F005204	**F005205**

● CONVOY Lavido
lentynų komplektas su aksesuarais



ⓘ **F005207**




ⓘ **F005206**

Pakuotę sudaro:
- 1 lentyna su viršutiniu bėgeliu
- 4 lentynos, aukštis reguliuojamas
- 5 aksesuarų komplektai
- 1 pastiprinimo laikiklis
- 1 fiksavimo laikiklis
- 1 rankenėlė

Spintelės plotis KB [mm]	Antracitas	Balta / chromas	Lentynų skaičius	Plotis [mm]	Gylis [mm]
500	**F005207**	**F005206**	5	450	470
600	**F005209**	**F005208**	5	550	

● CONVOY Lavido
papildomos lentynos





- Papildoma lentyna pakuotėje su visais aksesuarais ir stikliniais šonais

Spintelės plotis [mm]	Antracitas	Balta / chromas
500	**F005211**	**F005210**
600	**F005213**	**F005212**

Supakuota po 1 vnt.

● CONVOY Lavido
eTouch elektrinis atidarymas / uždarymas




- Papildomi aksesuarai
- Elektrinis variklis išstumia ūkinę spintą mygtuko paspaudimu ant rankenos
- Pilnas atidarymas ir uždarymas
- Pakuotėje yra variklis su EU-DIN kištuku ir rankena

Durų atidarymas	Pilka
Pilnas	**F005214**

Kesseböhmer CONVOY Premio





- Ūkinė spinta, su durų tvirtinimu prie jos

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą
- Bėgelį
- Lentynas su priedais

Papildomi aksesuarai:
- eTouch elektrinis atidarymas ir uždarymas

● CONVOY Premio rėmas



● Antracitas



● Sidabrinė

Spintelės aukštis H [mm]	Antracitas	Sidabrinė	Aukštis [mm]	Spintelės gylis [mm]
1800–1899	**F005171**	**F005170**	1430	
1900–1999	**F005173**	**F005172**	1530	min. 500
2000–2099	**F005175**	**F005174**	1630	

● CONVOY Premio bėgelis



- Pilno ištraukimo bėgelis su stabdžiu
- Galima apkrova 130kg

Antracitas	Pilka
F005215	**F005216**

● CONVOY Premio
lentynų komplektas su aksesuarais



ⓘ **F005218**




ⓘ **F005217**

Pakuotę sudaro:
- 1 lentyna su viršutiniu bėgeliu ir svirtimi
- 4 lentynos, aukštis reguliuojamas
- 5 aksesuarų komplektai
- 1 pastiprinimo laikiklis
- 1 fiksavimo laikiklis
- 2 fasado laikikliai
- 1 apatinė svirtis

Spintelės plotis KB [mm]	Durų fiksacija	Antracitas	Balta / chromas	Lentynų skaičius	Plotis [mm]	Gylis [mm]
600	Dešinė	**F005218**	**F005217**	5	550	470
	Kairė	**F005220**	**F005219**			

● CONVOY Premio
papildomos lentynos





- Papildoma lentyna pakuotėje su visais aksesuarais ir stikliniais šonais

Spintelės plotis [mm]	Antracitas	Balta / chromas
600	**F005222**	**F005221**

Supakuota po 1 vnt.

● CONVOY Premio
eTouch elektrinis atidarymas / uždarymas



ⓘ **F005342**



ⓘ **F005176**

- Papildomi aksesuarai
- Elektrinis variklis išstumia ūkinę spintą kai paspaudžiame duris
- Dalinis atidarymas reiškia, kad durys atidaromos 44mm
- Pakuotėje yra variklis su EU-DIN kištuku, sensorius ir sensoriaus laikiklis

Durų atidarymas	Pilka
Pilnas	**F005342**
Dalinis	**F005176**

● CONVOY Premio aksesuarai



ⓘ **F005177**



ⓘ **F005178**

- Naudojamas durelių atidarymui be rankenos


Tipas	Specifikacija	Pilka
Atmetėjas įgręžiamas	22–34 N	**F005177**
Atmetėjo adapteris	Išoriniam montavimui	**F005178**






Kesseböhmer TANDEM II





- Galime naudoti kartu su TANDEM side
- Susikomplektuokite norimą sistemą
- Visas lentynas tvirtinkite norimame aukštyje
- Vienos lentynos apkrova 10kg



● TANDEM II
ištraukiamų lentynų komplektas

Spintelės aukštis H [mm]	Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas / antracitinis rėmas	ARENA style antracitas / antracitinis rėmas	ARENA style balta / chromas / sidabrinis rėmas	ARENA classic balta / chromas / sidabrinis rėmas	Lentynų skaičius
800	600	**F005273**	**F005276**	**F005279**	**F005282**	3
1100	450	**F005265**	**F005267**	**F005269**	**F005271**	4
	600	**F005274**	**F005277**	**F005280**	**F005283**	
1700	450	**F005266**	**F005268**	**F005270**	**F005272**	5
	600	**F005275**	**F005278**	**F005281**	**F005284**	

Pakuotėje yra: rėmas, lentynų komplektai ir aksesuarai.

● TANDEM II
papildoma lentyna



● ARENA pure antracitas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas
450	**F005285**	**F005286**	**F005287**	**F005288**
600	**F005289**	**F005290**	**F005291**	**F005292**

Supakuota po 1 vnt.

● TANDEM II
aksesuarai



ⓘ **F005179**




ⓘ **F005178**

- Naudojamas durelių atidarymui be rankenos

Tipas	Specifikacija	Pilka
Atmetėjas įgręžiamas	26–48 N	**F005179**
Atmetėjo adapteris	Išoriniam montavimui	**F005178**

Kesseböhmer TANDEM Side





- Galima naudoti ir atskirai be TANDEM II
- Galima keisti lentynas į Youboxx rinkinius
- Kai naudojama atskirai, vidines lentynas reikia sumažinti:
  - su standartinėmis lentynomis – 175mm
  - su Youboxx komplektais – 135mm
- Galima bendra apkrova 25kg

● TANDEM side lentynų komplektas


Spintelės aukštis H [mm]	Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas / antracitinis rėmas	ARENA style antracitas / antracitinis rėmas	ARENA style balta / chromas / sidabrinis rėmas	ARENA classic balta / chromas / sidabrinis rėmas	Lentynų skaičius
600	450	F005225	F005229	F005233	F005237	2
	600	F005241	F005245	F005249	F005253	
800	450	F005226	F005230	F005234	F005238	3
	600	F005242	F005246	F005250	F005254	
1100	450	F005227	F005231	F005235	F005239	4
	600	F005243	F005247	F005251	F005255	
1700	450	F005228	F005232	F005236	F005240	5
	600	F005244	F005248	F005252	F005256	

Pakuotėje yra: rėmas, lentynų komplektai ir aksesuarai.

● TANDEM side papildoma lentyna



● ARENA pure antracitas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas




○ ARENA classic balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas
450	F005257	F005258	F005259	F005260
600	F005261	F005262	F005263	F005264

Supakuota po 1 vnt.

● TANDEM Side aksesuarai



ⓘ **F005293**



ⓘ **F005178**

- Naudojamas durelių atidarymui be rankenos

Tipas	Specifikacija	Pilka
Atmetėjas įgręžiamas	17–23 N	**F005293**
Atmetėjo adapteris	Išoriniam montavimui	**F005178**

● TANDEM II ir TANDEM Side Youboxx



● Komplektas 1
antracitas – **F005296**



● Komplektas 4
antracitas – **F005297**



● Komplektas 13
antracitas – **F005298**




○ Komplektas 13
balta – **F005294**



● Komplektas 7
antracitas – **F005299**



● Komplektas 12
antracitas – **F005300**



○ Komplektas 12
balta – **F005295**




Spintelės plotis [mm]	Tipas	Antracitas	Balta
450	Komplektas 1	**F005296**	×
	Komplektas 4	**F005297**	×
	Komplektas 13	**F005298**	**F005294**
600	Komplektas 7	**F005299**	×
	Komplektas 12	**F005300**	**F005295**

Komplektas 1 1× dėžutė 2,1 L + 1× skirtukas + 1× tvirtinimo profilis
Komplektas 4 2× dėžutė 1,0 L + 2× dėžutės dangtelis + 1× tvirtinimo profilis
Komplektas 7 1× dėžutė 2,1 L + 1× dėžutė 1,0 L + 1× dėžutės dangtelis + 1× skirtukas + 1× tvirtinimo profilis
Komplektas 12 1× dėžutė 2,0 L + 2× dėžutė 1,9 L + 3× dėžutės dangtelis + 1× tvirtinimo profilis
Komplektas 13 2× dėžutė 2,0 L + 2× dėžutės dangtelis + 1× tvirtinimo profilis

Kesseböhmer DISPENSA





- Apkrova 100kg

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą
- Bėgelį
- Fasado laikiklius
- Norimą kiekį lentynų

- Likusios prekės gali būti užsakomos papildomai
- 1 DISPENSA lentyna gali būti keičiama į 2 COMFORT II lentynas
- Galima keisti į Youboxx rinkinius

● DISPENSA rėmas



● Antracitas




● Sidabrinė

Spintelės aukštis H [mm]	Antracitas	Sidabrinė	Spintelės gylis [mm]
900–1300	F005302	F005301	
1200–1600	F005304	F005303	
1600–2000	F005306	F005305	min. 500
1800–2200	F005308	F005307	
1900–2300	F005310	F005309	

● DISPENSA
bėgelis



ⓘ **F005314**



ⓘ **F005316**

Ištraukimas	Stabdymo tipas	Antracitas	Sidabrinė	Spintelės plotis KB [mm]
Pilnas	Į / Iš	**F005315**	**F005314**	min. 200
Dalinis	Į	**F005317**	**F005316**	min. 150

● DISPENSA
bėgelio aksesuarai



- Papildomi aksesuarai
- Papildomas stabdis tik dalinio ištraukimo bėgeliui

Tipas	Kodas
Papildomas stabdis atidarymui [prekėms **F005316**, **F005317**]	**F005491**

● DISPENSA
eTouch elektrinis atidarymas / uždarymas



ⓘ **F005342**




ⓘ **F005176**

- Papildomi aksesuarai
- Elektrinis variklis išstumia ūkinę spintą paspaudus duris
- Dalinis atidarymas reiškia, kad durys yra atidaromos 44mm
- Pakuotėje yra variklis su EU-DIN kištuku, sensorius ir sensoriaus laikiklis

Durų atidarymas	Pilka
Pilnas	**F005342**
Dalinis	**F005176**

● DISPENSA
lentyna


● ARENA pure antracitas


● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas


○ ARENA classic balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Plotis [mm]
150	F005180	F005184	F005191	F005311	100
200	×	F005185	F005192	F005312	150
250	×	×	×	F005313	200
300	F005181	F005186	F005193	F005198	250
400	F005182	F005187	F005194	F005199	350
450	F005183	F005188	F005195	F005200	400
500	×	F005189	F005196	F005201	450
600	×	F005190	F005197	F005202	550


Supakuota po 1 vnt.

● COMFORT II
siaura lentyna DISPENSA


● ARENA style antracitas


○ ARENA style balta / chromas



● ARENA classic balta / chromas



Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Dviejų krepšių plotis [mm]
300	×	F005365	F005369	F005373	2 × 110
400	×	F005366	F005370	F005374	2 × 160
500	×	F005367	F005371	F005375	2 × 210

2 COMFORT II lentynos gali būti keičiamos į 1 DISPENSA lentyną. Supakuota po 1 vnt.

● DISPENSA
fasado laikiklių komplektas



Spintelės plotis [mm]	Antracitas	Sidabrinė
150	F005323	F005322
200	F005325	F005324
300	F005327	F005326
400	F005329	F005328
450	F005331	F005330
500	F005333	F005332
600	F005335	F005334

Pakuotėje 2vnt laikiklių.

● DISPENSA
fasado sujungimo plokštelė




- Papildomi aksesuarai
- Dviejų ar daugiau atskirų fasadų sujungimui naudokite 2 sujungimo plokšteles

Plotis [mm]	Antracitas	Sidabrinė
110	**F005337**	**F005336**
230	**F005339**	**F005338**

Supakuota po 1 vnt.

● DISPENSA
fasado stabilizatorius



- Papildomi aksesuarai
- Montuoti bet kurioje padėtyje
- Naudojama aukšto fasado centrinei daliai stabilizuoti

Antracitas	Sidabrinė
F005341	**F005340**

Supakuota po 1 vnt.

● DISPENSA
Youboxx



● Komplektas 1
antracitas – **F005344**



● Komplektas 3
antracitas – **F005346**



○ Komplektas 1 balta – **F005343**



○ Komplektas 3 balta – **F005345**

Tipas	Antracitas	Balta
Komplektas 1	**F005344**	**F005343**
Komplektas 3	**F005346**	**F005345**

Pakuotėje:
Komplektas 1 2× dėžutė 1,0 L + 1× dėžutė 2,1 + 2× dėžutė 2,0 L + 1× peilių laikiklis + 2× dėžutės dangtelis + 2× tvirtinimo profilis
Komplektas 3 2× dėžutė 1,0 L + 2× dėžutė 2,1 L + 1× skirtukas + 2× dėžutės dangtelis + 2× tvirtinimo profilis

● DISPENSA
prieskonių lentynėlė




- Pakabinti vietoje bet kurios lentynos ant rėmo iš abiejų pusių

Antracitas	Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
F005347	465	85	33,5

Riex GX53 / GX58





- Apkrova 90kg
- Švelnaus uždarymo mechanizmas
- Lentynos ir laikikliai yra supakuoti po 1vnt.

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą su bėgeliais
- Fasado laikiklius
- Norimą kiekį lentynų

Riex GX53 / GX58 rėmas su bėgeliais



● Tamsiai pilka



○ Balta

Spintelės aukštis H [mm]	Tamsiai pilka	Balta	Rekomenduojamas skaičius lentynų	Spintelės gylis [mm]
1250–1400	**F001858**	**F001852**	4	min. 530
1400–1550	**F001859**	**F001853**	5	
1550–1700	**F001860**	**F001854**		
1700–1850	**F001861**	**F001855**	6	
1850–2000	**F001862**	**F001856**		
2000–2150	**F001863**	**F001857**	7	

Riex GX53 / GX58
ūkinės spintos fasado laikikliai



● Tamsiai pilka




○ Balta


- Mažiausiai reikalingi 2 fasado laikikliai
- Aukštiems fasadams, virš 1700mm, naudokite 3 laikiklius

Spintelės plotis KB [mm]	Tamsiai pilka	Balta
300	**F004874**	**F004875**
400	**F004876**	**F004877**
450	**F004878**	**F004879**

Supakuota po 1 vnt.

Riex GX53
lentyna






Spintelės plotis KB [mm]	Chromas	Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
300	**F001864**	240	420	75
400	**F001865**	340		
450	**F001866**	390		

Supakuota po 1 vnt.

Riex GX58
lentyna







Spintelės plotis KB [mm]	Tamsiai pilka	Balta	Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
300	**F001867**	**F001870**	240	420	75
400	**F001868**	**F001871**	340		
450	**F001869**	**F001872**	390		


Supakuota po 1 vnt.

Kampiniai mechanizmai



Kesseböhmer LeMans II






- Vienos lentynos apkrova 25kg
- Durų atidarymo kampas tik 85°, kad lentynos pilnai išvažiuotų
- Lentynų aukščio reguliavimas
- ClickFixx sistema greitam montavimui be įrankių
- Švelnaus uždarymo mechanizmai [neprivalomi]
- 70% daugiau sandėliavimo ploto nei standartiniame stalčių bloke šalia aklojo kampo

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Tvirtinimo stovą
- Lentynų komplektą
- Stabdžių komplektą [neprivalomi]

● LeMans II tvirtinimo stovas su aksesuarais



ⓘ Tvirtinimo stovas



ⓘ Šoninis tvirtinimo profilis


Pakuotėje:
- 1 reguliuojamo aukščio tvirtinimo stovas
- 1 šoninis tvirtinimo profilis
- 1 viršutinė jungtis
- 1 apatinė jungtis

Spintelės aukštis H [mm]	Antracitas	Balta
600–750	**F005416**	**F005415**
720–900	**F005418**	**F005417**
1250	**F005420**	**F005419**

● LeMans II lentynų komplektas



● ARENA pure antracitas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas

Spintelės plotis B [mm]	Pusė	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Spintelės plotis C [mm]	Matmuo A [mm]	Spintelės gylis [mm]
400	Dešinė	F005492	F005494	F005496	F005407	min. 764	361–368	min. 500
	Kairė	F005493	F005495	F005497	F005408			
450	Dešinė	F005389	F005395	F005401	F005409	min. 800	411–418	
	Kairė	F005390	F005396	F005402	F005410			
500	Dešinė	F005391	F005397	F005403	F005411	min. 910	461–468	
	Kairė	F005392	F005398	F005404	F005412			
600	Dešinė	F005393	F005399	F005405	F005413	min. 960	561–568	
	Kairė	F005394	F005400	F005406	F005414			

Dviejų lentynų komplektas.

● LeMans II švelnaus uždarymo stabdžių komplektas



● Antracitas



○ Balta


- Papildomi aksesuarai
- Naudojama, kad lentynos veiktų su švelnaus uždarymo funkcija

Pusė	Antracitas	Balta
Dešinė	F005424	F005423
Kairė	F005422	F005421

Dviejų stabdžių komplektas.

Kesseböhmer MagicCorner





- Švelnaus uždarymo mechanizmas
- Skirtas 900mm ir 1000mm kampinėms spintelėms

Apkrova:
- Vidinių lentynų – 18kg
- Išorinių lentynų – 14kg

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą su mechanizmu
- Lentynų komplektą

● MagicCorner rėmas su mechanizmu



Sidabrinė

Pusė	Antracitas	Sidabrinė	Spintelės plotis [mm]	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]	Durų plotis [mm]
Dešinė	F005425	F005427	860–968	min. 500	min. 525	450–600
Kairė	F005426	F005428				

● MagicCorner lentynų komplektas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas

ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas
F005429	F005430	F005431

Keturių lentynų komplektas.

● MagicCorner aksesuarai



ⓘ F005179




ⓘ F005178

- Naudojamas durelių atidarymui be rankenos

Tipas	Specifikacija	Antracitas	Pilka
Atmetėjas įgręžiamas	26–48 N	F005432	F005179
Atmetėjo adapteris	Išoriniam montavimui	F005433	F005178

Kesseböhmer Revo 90°





- Durys sukasi kartu su karusele
- Durys švelniai susilenkia, karuselė sklandžiai sukasi ir durys užsidaro automatiškai

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Lentynų komplektą
- Sukamąjį mechanizmą su aksesuarais

● Revo 90° lentynų komplektas



● ARENA pure antracitas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	Matmuo B [mm]	Matmuo C [mm]	Matmuo T [mm]
800	F005443	F005444	F005445	140,5	545–560	16–19
900	F005203	F005441	F005442	90,5		

Dviejų lentynų komplektas.

● Revo 90° mechanizmas su priedais




○ Sidabrinė

Pakuotę sudaro:
- 4 fasado laikikliai
- 1 viršutinis durelių laikiklis
- 1 besisukantis apatinis durelių laikiklis
- 1 viršutinis korpuso laikiklis

Spintelės aukštis [mm]	Antracitas	Sidabrinė
660–860	F005446	F005447

Kesseböhmer karuselė 270°





- Besisukančios lentynos montuojamos ant tvirtinimo stovo

Pilnam rinkiniui užsakoma:
- Lentynų komplektas
- Tvirtinimo stovas

● Karuselė 270° lentynų komplektas



● ARENA pure antracitas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	Matmuo A [mm]	Matmuo B [mm]	Matmuo C [mm]
800	**F005436**	**F005437**	**F005438**	min. 360	min. 120	min. 480
900	**F005458**	**F005434**	**F005435**	min. 420	min. 90	min. 510

Dviejų lentynų komplektas.


● Karuselė 270° tvirtinimo stovas



Aukštis [mm]	Chromas
655–745	**F005439**
742–832	**F005440**

Riex GP68
kampinės ištraukiamos lentynos





- Fasadas tvirtinamas ant mechanizmo
- Mechanizmas su švelniu uždarymu
- Tamsiai pilkos spalvos lentynos ir rėmas

Apkrova:
- Vidinės lentynos – 16kg
- Išorinės lentynos – 10kg


Pilnam rinkiniui užsakoma:
- Kampinio mechanizmo rėmas
- Lentynų komplektas

Riex GP68
kampinis mechanizmas



Pusė	Tamsiai pilka	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]	Spintelės plotis [mm]
Dešinė	**F001818**	min. 525	min. 580	864–964
Kairė	**F001817**			


Riex GP68
lentynų komplektas



Lentynų skaičius	Tamsiai pilka
4	**F001820**

Riex GP58
kampinės ištraukiamos lentynos





- Fasadas nėra tvirtinamas ant mechanizmo
- Mechanizmas su švelniu uždarymu
- Tamsiai pilkos spalvos lentynos ir rėmas

Apkrova:
- Vidinės lentynos – 16kg
- Išorinės lentynos – 10kg

Pilnam komplektui užsakoma:
- Kampinio mechanizmo rėmas
- Lentynų komplektas

Riex GP58
kampinis mechanizmas



Pusė	Tamsiai pilka	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]	Spintelės plotis [mm]
Dešinė	**F014902**	min. 525	min. 550	864–964
Kairė	**F014901**			


Riex GP58
lentynų komplektas



Lentynų skaičius	Tamsiai pilka
4	**F014903**

Riex GP63
kampinės ištraukiamos lentynos






- Fasadas tvirtinamas ant mechanizmo
- Mechanizmas su švelniu uždarymu
- Chromuotos lentynos
- Šviesiai pilkas rėmas
- Kampinis mechanizmas ir lentynų komplektas yra supakuoti kartu

Apkrova:
- Vidinės lentynos – 10kg
- Išorinės lentynos – 10kg

Riex GP63 komplektas




Pusė	Chromas	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]	Spintelės plotis [mm]
Dešinė / Kairė	**F001832**	505–550	min. 550	min. 864

Riex GP28 karuselė

Riex GP28 karuselės 180° komplektas






- Tamsiai pilkos spalvos lentynos
- Tvirtinimo stovas ir lentynų komplektas supakuoti kartu
- Vienos lentynos apkrova 15kg

Spintelės plotis KB [mm]	Tamsiai pilka	Spintelės gylis D [mm]	Spintelės aukštis [mm]
900	**F001212**	min. 500	600–750

Riex GP28 karuselės 270° komplektas






- Tamsiai pilkos spalvos lentynos
- Tvirtinimo stovas ir lentynų komplektas supakuoti kartu
- Vienos lentynos apkrova 15kg

Spintelės plotis KB [mm]	Tamsiai pilka	D [mm]	Spintelės aukštis [mm]
800	**F001213**	max. 490	600–750
900	**F001214**	max. 540	

Riex GP13 karuselė

Riex GP13 karuselės 180° komplektas






- Chromuotos lentynos
- Tvirtinimo stovas ir lentynų komplektas supakuoti kartu
- Vienos lentynos apkrova 15kg

Spintelės plotis [mm]	Chromas	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
800	**F001208**	min. 430	600–750

Riex GP13 karuselės 270° komplektas





- Chromuotos lentynos
- Tvirtinimo stovas ir lentynų komplektas supakuoti kartu
- Vienos lentynos apkrova 15kg


Spintelės plotis [mm]	Chromas	D [mm]	Spintelės aukštis [mm]
800	**F001209**	maks. 400	600–750

Apatinių spintelių mechanizmai



Kesseböhmer No. 15





- Vienos lentynos apkrova 6kg
- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Šoninis tvirtinimas
- Tik dešinės pusės
- 3D fasado reguliavimas

● No. 15 komplektas



● Style antracitas



● K line antracitas



● Style chromas

Pakuotėje:
- 2 lentynėlės su priekiniais 3D laikikliais
- 2 paslėptieji bėgeliai




● Style rankšluosčiams chromas



● Style kepimo skardoms chromas

Krepšių tipas	Antracitas	Chromas	Pusė	Spintelės plotis [mm]	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
Style	F014271	F014272	Dešinė	150	min. 500	min. 580
K line	F014478	×				
Style rankšluosčiams	F014273	F014274				
Style kepimo skardoms	×	F014275				

● No. 15 skirtukas



● Style chromas

Krepšių tipas	Antracitas	Chromas
Style	**F005355**	**F005354**
K line	**F005356**	×

Supakuota po 1 vnt.

● No. 15 aksesuarai



ⓘ **F005177**




ⓘ **F005178**

- Naudojamas durelių atidarymui be rankenos

Tipas	Specifikacija	Kodas
Atmetėjas įgręžiamas	22–34 N	**F005177**
Atmetėjo adapteris	Išoriniam montavimui	**F005178**

Kesseböhmer COMFORT II





- Apkrova 20kg
- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Šoninis tvirtinimas
- 3D fasado reguliavimas

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą su bėgeliais
- Lentynas

Rekomenduojama:
- 1 rėmo ir bėgelių komplektas
- 2 COMFORT lentynos

● COMFORT II
rėmas su bėgeliais



● Antracitas



● Sidabrinė

Pakuotę sudaro:
- 1 rėmas
- 1 pora GRASS Nova pilno ištraukimo bėgelių
- 1 komplektas fasado laikiklių

Spintelės aukštis H [mm]	Pusė	Antracitas	Sidabrinė	Spintelės gylis [mm]
min. 654	Dešinė	F005361	F005357	min. 500
	Kairė	F005362	F005358	
min. 686	Dešinė	F005363	F005359	
	Kairė	F005364	F005360	

● COMFORT II lentyna



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Plotis [mm]
200	**F005365**	**F005369**	**F005373**	110
250	**F005366**	**F005370**	**F005374**	160
300	**F005367**	**F005371**	**F005375**	210
400	**F005368**	**F005372**	**F005376**	320

Supakuota po 1 vnt.

● COMFORT II prieskonių lentynėlė



Antracitas	Plotis [mm]	Gylis [mm]	Aukštis [mm]
F005377	479	133	76

● COMFORT II aksesuarai



ⓘ **F005177**




ⓘ **F005178**

- Naudojamas durelių atidarymui be rankenos

Tipas	Specifikacija	Pilka
Atmetėjas įgręžiamas	22–34 N	**F005177**
Atmetėjo adapteris	Išoriniam montavimui	**F005178**

Kesseböhmer DISPENSA Junior III





- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Apatinis tvirtinimas
- 3D fasado reguliavimas

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą su bėgeliais
- Lentynas

Rekomenduojama:
- 1 rėmo ir begelių komplektas
- 2 DISPENSA lentynos

- 1 DISPENSA lentyna gali būti keičiama į 2 COMFORT II lentynas
- Galima naudoti Youboxx rinkinius

● DISPENSA Junior III rėmas su bėgeliais



ⓘ **F005379**



ⓘ **F005378**

Pakuotę sudaro:
- 1 rėmas
- 1 pora bėgelių
- 1 komplektas fasado laikiklių

Spintelės plotis KB [mm]	Antracitas	Sidabrinė	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
300–450	**F005379**	**F005378**	min. 500	min. 615
500–600	**F005381**	**F005380**		

● DISPENSA Junior III
lentyna



● ARENA pure antracitas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Plotis [mm]
300	F005181	F005186	F005193	F005198	250
400	F005182	F005187	F005194	F005199	350
450	F005183	F005188	F005195	F005200	400
500	×	F005189	F005196	F005201	450
600	×	F005190	F005197	F005202	550

Supakuota po 1 vnt.


● COMFORT II
siaura lentyna DISPENSA




● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas



Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Dviejų krepšių plotis [mm]
300	×	F005365	F005369	F005373	2 × 110
400	×	F005366	F005370	F005374	2 × 160
500	×	F005367	F005371	F005375	2 × 210

2 COMFORT II lentynos gali būti pakeistos į 1 DISPENSA lentyną. Supakuota po 1 vnt.

● DISPENSA Junior III
Youboxx



● Komplektas 1
antracitas – **F005344**



● Komplektas 3
antracitas – **F005346**





○ Komplektas 1 balta – **F005343**




○ Komplektas 3 balta – **F005345**

Tipas	Antracitas	Balta
Komplektas 1	**F005344**	**F005343**
Komplektas 3	**F005346**	**F005345**

Pakuotėje:
Komplektas 1 2× dėžutė 1,0 L + 1× dėžutė 2,1 + 2× dėžutė 2,0 L + 1× peilių laikiklis + 2× dėžutės dangtelis + 2× tvirtinimo profilis
Komplektas 3 2× dėžutė 1,0 L + 2× dėžutė 2,1 L + 1× skirtukas + 2× dėžutės dangtelis + 2× tvirtinimo profilis

Kesseböhmer DISPENSA Junior Slim





- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Apatinis tvirtinimas
- 3D fasado reguliavimas

Pilnam komplektui reikia užsakyti:
- Rėmą su bėgeliais
- Lentynas

Rekomenduojama:
- 1 rėmo ir bėgelių komplektas
- 2 DISPENSA lentynos

- 1 DISPENSA lentyna gali būti pakeista į 2 COMFORT II lentynas
- Galima naudoti Youboxx rinkinius

● DISPENSA Junior Slim rėmas su bėgeliais



Pakuotėje:
- 1 rėmas
- 1 plokštelė
- 1 aliuminis profilis
- 1 viršutinė jungtis
- 1 pora paslėptųjų bėgelių
- 1 komplektas fasado laikiklių
- 1 komplektas tvirtinimo detalių [išskyrus varžtus korpusui]

ⓘ **F005384**

Spintelės aukštis H [mm]	Antracitas	Sidabrinė	Spintelės gylis [mm]	Spintelės plotis KB [mm]
640–728	**F005385**	**F005384**	min. 500	200–400
695–783	**F005383**	**F005382**		

150mm pločiui naudokite fasado laikiklius **F005386** arba **F005387**.

● DISPENSA Junior Slim lentyna



● ARENA pure antracitas



● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas

Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Plotis [mm]
150	**F005180**	**F005184**	**F005191**	**F005311**	100
200	×	**F005185**	**F005192**	**F005312**	150
300	**F005181**	**F005186**	**F005193**	**F005198**	250
400	**F005182**	**F005187**	**F005194**	**F005199**	350

Supakuota po 1 vnt.


● COMFORT II siaura lentyna DISPENSA




● ARENA style antracitas



○ ARENA style balta / chromas



○ ARENA classic balta / chromas



Spintelės plotis KB [mm]	ARENA pure antracitas	ARENA style antracitas	ARENA style balta / chromas	ARENA classic balta / chromas	Dviejų krepšių plotis [mm]
300	×	**F005365**	**F005369**	**F005373**	2 × 110
400	×	**F005366**	**F005370**	**F005374**	2 × 160

2 COMFORT II lentynos gali būti pakeistos į 1 DISPENSA lentyną. Supakuota po 1 vnt.

● DISPENSA Junior Slim fasado laikikliai 150mm spintelei



● Antracitas



● Sidabrinė

- Papildomi aksesuarai

Pakuotėje:
- 1 viršutinis fasado laikiklis
- 1 apatinis fasado laikiklis

Antracitas	Sidabrinė
F005387	**F005386**

● DISPENSA Junior Slim Youboxx



● Komplektas 1 antracitas – **F005344**



● Komplektas 3 antracitas – **F005346**



○ Komplektas 1 balta – **F005343**



○ Komplektas 3 balta – **F005345**

Tipas	Antracitas	Balta
Komplektas 1	**F005344**	**F005343**
Komplektas 3	**F005346**	**F005345**

Pakuotėje:
Komplektas 1 2× dėžutė 1,0 L + 1× dėžutė 2,1 + 2× dėžutė 2,0 L + 1× peilių laikiklis + 2× dėžutės dangtelis + 2× tvirtinimo profilis
Komplektas 3 2× dėžutė 1,0 L + 2× dėžutė 2,1 L + 1× skirtukas + 2× dėžutės dangtelis + 2× tvirtinimo profilis

● DISPENSA Junior Slim aksesuarai



ⓘ **F005179**




ⓘ **F005178**

- Naudojamas durelių atidarymui be rankenos

Tipas	Specifikacija	Pilka
Atmetėjas įgręžiamas	26–48 N	**F005179**
Atmetėjo adapteris	Išoriniam montavimui	**F005178**

Kesseböhmer cleaningAGENT





- Apatinis tvirtinimas
- Nešiojamas krepšelis su neslystančiu guminiu dugnu
- Visi plastikiniai elementai nuimami ir plaunami [neplauti indaplovėje]
- Atsparus visoms paprastai namų ūkyje turimoms valymo medžiagoms

● cleaningAGENT cargo krepšys



Pakuotėje:
- 1 sistemos rėmas su bėgeliais
- 1 užkabinamas krepšys su lengvai suimama rankena
- 2 didelės talpos
- 1 maža talpa
- 6 skirtukai


ⓘ **F005388**

Pilka	Vidinis spintelės plotis [mm]	Spintelės aukštis [mm]	Spintelės gylis [mm]
F005388	298	480	480

Riex cargo krepšiai be rėmo

Riex GD38
cargo krepšys






- Tamsiai pilkos spalvos lentynėlės
- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Tik kairės pusės
- 3D fasado laikikliai
- Visi komponentai yra supakuoti kartu

Spintelės plotis KB [mm]	Tamsiai pilka	Pusė	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
150	**F001833**	Kairė	min. 500	min. 550
200	**F003056**			

Riex GD34
cargo krepšys su Blum bėgeliais





- Chromuotos lentynėlės
- Blum pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- 3D fasado laikikliai
- Visi komponentai yra supakuoti kartu


Spintelės plotis KB [mm]	Pusė	Chromas	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
150	Dešinė	**F001846**	min. 475	min. 520
	Kairė	**F005160**		
200	Dešinė	**F001847**		
	Kairė	**F005161**		



Riex cargo krepšiai su rėmu

Riex GD48
rėminis cargo krepšys su pilno dugno lentynomis






- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Tamsiai pilkos spalvos lentynėlės
- Tamsiai pilkas rėmas
- Kairė / dešinė pusė
- 3D fasado laikikliai
- Visi komponentai yra supakuoti kartu

Spintelės plotis KB [mm]	Tamsiai pilka	Pusė	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
200	**F001837**	Dešinė / Kairė	min. 500	min. 550
250	**F001839**			
300	**F001841**			

Riex GD43
rėminis cargo krepšys su standartinėmis lentynomis






- Pilno ištraukimo guoliniai bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Chromuotos lentynėlės
- Šviesiai pilkas rėmas
- Kairė / dešinė pusė
- 2D fasado laikikliai
- Visi komponentai yra supakuoti kartu

Spintelės plotis KB [mm]	Chromas	Pusė	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
200	**F001218**	Dešinė / Kairė	min. 500	min. 580
250	**F001219**			
300	**F001220**			

Riex cargo krepšiai

Riex GD58
cargo krepšys su pilno dugno lentynomis






- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Apatinis tvirtinimas
- Tamsiai pilkos spalvos lentynėlės
- Tamsiai pilkas rėmas
- 3D fasado laikikliai
- Visi komponentai yra supakuoti kartu

Spintelės plotis KB [mm]	Tamsiai pilka	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
300	F001875	min. 480	min. 520
400	F001876		

Riex GD53
cargo krepšys su standartinėmis lentynomis





- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Apatinis tvirtinimas
- Chromuotos lentynėlės
- Tamsiai pilkas rėmas
- 2D fasado laikikliai
- Visi komponentai yra supakuoti kartu


Spintelės plotis KB [mm]	Chromas	Spintelės gylis [mm]	Spintelės aukštis [mm]
300	F001873	min. 460	min. 520
400	F001874		

Viršutinių spintelių mechanizmai ir kitos virtuvės sistemos



Kesseböhmer iMove





- Apkrova 8kg
- Ištraukiama žemyn viršutinių spintelių sistema

● iMove nusileidžianti lentyna



ⓘ **F005450**



ⓘ **F005453**



ⓘ **F005451**

Pakuotę sudaro:
- iMove lentynėlė
- Dangteliai
- Tvirtinimo detalės
- Gręžimo šablonas



ⓘ **F005448**



ⓘ **F005452**




ⓘ **F005449**

Spintelės plotis [mm]	Lentynų skaičius	Antracitas	Sidabrinė	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
600	1	F005450	F005448	565	380	267
	2	F005453	F005452	565	565	
900	1	F005451	F005449	865	380	

Riex
indų džiovyklos

Riex GU16
indų džiovykla






- Indų džiovykla montavimui į viršutinę spintelę
- Nerūdijantis plienas

Spintelės plotis KB [mm]	Nerūdijantis plienas	Spintelės gylis [mm]	Skaičius lentynos
500	**F001221**	min. 300	2
600	**F001222**		
700	**F001223**		
800	**F001224**		
900	**F001225**		


Kesseböhmer SpaceFlexx





- nesttex® lanksčios skyrimo juostos prisitaiko prie sandėliuojamų daiktų
- nesttex® skyrimo juosta yra iš specialios aukštųjų technologijų tekstilės
- nesttex® skyrimo juosta gali būti plaunama indaplovėje

● SpaceFlexx komplektas



Pakuotėje:
- 1 rėmas
- 5 lanksčios nesttex® skyrimo juostos

ⓘ **F005457**

Chromas	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
F005457	472 / 520	min. 130	472

SpaceFlexx pločio nustatymas yra 472 arba 520mm, kad būtų galima optimaliai pritaikyti prie stalčiaus.

Spintų furnitūra

Spintos jau nebėra tik vamzdis pakaboms ir paprastos lentynos. Jos atlieka kur kas svarbesnį vaidmenį mūsų namuose, o klientų lūkesčiai nuolat auga. Todėl rinkoje vis dažniau atsiranda modernūs ir funkcionalūs sprendimai, leidžiantys sukurti tvarkingą bei racionaliai išnaudotą erdvę. Mėgstate klasikinį stilių ar teikiate pirmenybę moderniems sprendimams? „Riex“ asortimente rasite viską – nuo tradicinių vielinių krepšelių rūbams, plačios chromuotų ir juodų vamzdžių pasiūlos iki elegantiškos, tamsiai pilkos drabužinės sistemos. Joje yra ištraukiami krepšiai garderobui, besisukanti batų lentyna, pantografas ir kiti priedai. Pasirinkę „Riex“ sprendimus, galėsite pritaikyti spintos erdvę pagal savo individualius poreikius.



● Drabužinės furnitūra – tamsiai pilka serija 11.3

● Ištraukiami krepšiai 11.9

● Ištraukiamos pakabos 11.11

● Spintų vamzdžiai 11.13

● Batų lentynos 11.19


TURINYS

Drabužinės furnitūra – tamsiai pilka serija



Riex VX95
ištraukiamas krepšys






- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Pločio reguliavimas 20mm
- Aliuminis rėmas
- Tamsiai pilka spalva
- Apkrova 20kg
- Spintelės plotis [KB] nurodomas su 18 mm plokšte. Naudojant 19 mm plokštę, spintelės plotis bus +2 mm

Spintelės plotis KB [mm]	Kodas	Plotis LW [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
600	**F000569**	564–584	140	420
700	**F000570**	664–684		
800	**F000571**	764–784		
900	**F000572**	864–884		

Riex VX85
ištraukiama batų lentyna







- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Pločio reguliavimas 20mm
- Aliuminis rėmas
- Tamsiai pilka spalva
- Apkrova 20kg
- Spintelės plotis [KB] nurodomas su 18 mm plokšte. Naudojant 19 mm plokštę, spintelės plotis bus +2 mm

Spintelės plotis KB [mm]	Kodas	Plotis LW [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
600	**F000577**	564–584	160	420
700	**F000578**	664–684		
800	**F000579**	764–784		
900	**F000580**	864–884		

Riex VX75
ištraukiama kelnių kabykla









- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Pločio reguliavimas 20mm
- Aliuminis rėmas
- Tamsiai pilka spalva
- Rekomenduojamas minimalus spintelės aukštis 700mm

Spintelės plotis [mm]	Kodas	Plotis LW [mm]	Laikiklių kiekis	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
600	**F000581**	564–584	7	56	420
700	**F000582**	664–684	8		
800	**F000583**	764–784	11		
900	**F000584**	864–884	13		

Riex VX65
ištraukiamas stalčius aksesuarams









- Pilno ištraukimo paslėptieji bėgeliai su švelnaus uždarymo funkcija
- Pločio reguliavimas 20mm
- Aliuminis rėmas
- Tamsiai pilka spalva

Spintelės plotis KB [mm]	Kodas	Plotis LW [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
600	**F000585**	564–584	61	420
700	**F000586**	664–684		
800	**F000587**	764–784		
900	**F000588**	864–884		

Riex VX27
ištraukiama pakaba









- Švelnaus uždarymo sistema
- Tamsiai pilka spalva
- Rekomenduojamas minimalus spintelės aukštis 1100mm
- Apkrova 12kg

Kodas	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
F000589	54	137	425

Riex VX17
ištraukiama kelnių kabykla









- Švelnaus uždarymo sistema
- 5 pakabos
- Tamsiai pilka spalva
- Rekomenduojamas minimalus spintelės aukštis 700mm
- Apkrova 12kg

Kodas	Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
F000590	350	145	425

Riex VX47 pantografas







- Apkrova 15kg
- Švelnus uždarymas į viršų ir apačią
- Pločio reguliavimas 200mm
- Tamsiai pilka spalva

Spintelės plotis KB [mm]	Kodas	Plotis LW [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
600–800	**F000594**	564–764	808	140
800–1000	**F000595**	764–964		

Riex VX34 stačiakampis vamzdis








- Aliuminis vamzdis
- Tamsiai pilka spalva
- Guminė juostelė vamzdžio viršuje
- Daugiau vamzdžių galite rasti 11.14 ir 11.17 psl.

Ilgis [mm]	Kodas	Plotis [mm]	Aukštis [mm]
1000	**F000596**	15	30
3000	**F008629**		


Riex VX34
stačiakampio vamzdžio laikikliai















Montavimas	Kodas	Medžiaga
Šoninis	**F000597**	Plastikas
Po lentyna	**F000598**	Metalas

Riex VX53
sukama batų spinta su lentynomis





- 180° besisukanti sistema taupo erdvę
- Aukščio reguliavimas 100mm
- Batų spinta susideda iš rėmo ir lentynų
- Visada reikia užsakinėti abi dalis
- Sidabrinės spalvos rėmas ir rudos spalvos lentynos
- Kitas batų lentynas galite rasti 11.19 ir 11.20 psl.


Rėmas su mechanizmais			Lentynų komplektas	
Aukštis H [mm]	Kodas		Kodas	Lentynų skaičius
1165–1265	**F000591**	+	**F002928**	6
1435–1535	**F000592**	+	**F002929**	8
1705–1805	**F000593**	+	**F002930**	10

Ištraukiami krepšiai

Riex VB66 krepšys








- Ritininiai bėgeliai užsakomi atskirai


○ Balta

● Tamsiai pilka

Spintelės plotis KB [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Plotis W [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
400	**F000939**	**F000943**	336	160	494
500	**F000940**	**F000944**	436		
600	**F000941**	**F000945**	536		
800	**F000942**	**F000946**	736		

Riex VB66 Perskyrimo profilis






○ Balta

● Tamsiai pilka

Balta	Tamsiai pilka	Aukštis [mm]	Ilgis [mm]	Medžiaga
F007950	**F007951**	150	491,5	Metalas

Riex VB66
ritininis bėgelis spintos krepšiui





○ Balta




● Tamsiai pilka


- Ritininiai bėgeliai krepšiams VB66

Plokštės storis [mm]	Balta	Tamsiai pilka	Ilgis [mm]
16	F000947	F000949	472
18–19	F000948	F000950	

Ištraukiamos pakabos

Riex VH21
ištraukiama pakaba, chromas






Ilgis L [mm]	Kodas	Ilgis L1 [mm]	Ilgis L2 [mm]
250	**F000822**	390	225
300	**F000823**	490	276
350	**F000824**	590	326
400	**F000825**	690	376
450	**F000826**	790	424
500	**F000827**	890	474


Riex VH11
ištraukiama kelnių pakaba, chromas






Skaičius pakabų	Kodas
11	**F001200**

Riex VH31
ištraukiama pakaba kaklaraiščiams / diržams, šviesiai pilka





Skaičius kabliukų	Kodas
29	F001798

Spintų vamzdžiai




Riex VT43 pantografas



○ Balta



● Anoduotas aliuminis / sidabras




- Apkrova 10kg

Spintelės plotis KB [mm]	Balta	Anoduotas aliuminis / sidabrinė	Plotis LW [mm]	Aukštis [mm]	Gylis [mm]
726–956	F000834	F000835	660–890	840	150
956–1276	F000836	F000837	920–1240		

Riex VT14
vamzdis, ovalus, 30 × 15mm





Spalva	Storis [mm]	Ilgis [mm]	Kodas	Medžiaga
Anoduotas aliuminis	1,1	2900	**F002769**	Aliuminis

Riex VT24
vamzdis, ovalus, 30 × 15 mm




Chromas




○ Balta



● Matinė juoda



● Matinis nikelis



Spalva	Storis [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Medžiaga
Chromas	0,7	556	**F008609**	Plienas
		656	**F008610**	
		756	**F008611**	
		856	**F008612**	
		956	**F008613**	
		1056	**F008614**	
		1156	**F008615**	
		3000	**F001096**	
	1,0	3000	**F001099**	
Matinė juoda	0,7	556	**F010328**	
		656	**F010329**	
		756	**F010330**	
		856	**F010331**	
		956	**F010332**	
		1056	**F010333**	
		1156	**F010334**	
	1,0	3000	**F001100**	
Balta	0,7	3000	**F001097**	
Matinis nikelis	0,7	3000	**F008623**	

Riex VT24 / VT14
laikiklis ovaliam vamzdžiui, 30 × 15mm






Chromas



Balta



Matinė juoda




Nikelis

Spalva	Kodas	Medžiaga	Montavimas
Nikelis	**F001117**	Metalas	Šoninis
Nikelis	**F001118**	Cinkas	
Chromas	**F001119**		
Balta	**F001120**		
Matinė juoda	**F001121**		

Riex VT24 / VT14
laikiklis ovaliam vamzdžiui, 30 × 15mm





Spalva	Kodas	Medžiaga	Montavimas
Chromas	**F001122**	Cinkas	Šoninis su kaiščiu


Riex VT24 / VT14
laikiklis ovaliam vamzdžiui, tvirtinimui po lentyna, 30 × 15mm




Chromas



● Matinė juoda





Spalva	Kodas	Medžiaga	Montavimas
Chromas	**F001123**	Cinkas	Po lentyna
Matinė juoda	**F001124**		


Riex VT24 / VT14
laikiklis ovaliam vamzdžiui, 30 × 15mm



ⓘ **F001125**



ⓘ **F001127**



Spalva	Montavimas	Kodas	Medžiaga
Nikelis	Centrinis	**F001125**	Cinkas
	Galinis	**F001127**	

Riex VT23
vamzdis, apvalus, ø 25 mm






● Matinis nikelis



● Matinė juoda



● Chromas


Spalva	Storis [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Medžiaga
Chromas	0,7	562	**F008616**	Plienas
		662	**F008617**	
		762	**F008618**	
		862	**F008619**	
		962	**F008620**	
		1062	**F008621**	
		1162	**F008622**	
		3000	**F004988**	
	1,0	3000	**F004989**	
Matinis nikelis	0,7	3000	**F008624**	
Matinė juoda	0,7	3000	**F008625**	

Riex VT23
laikiklis apvaliam vamzdžiui, ø 25 mm





● Matinė juoda



● Chromas

Spalva	Kodas	Medžiaga	Montavimas
Chromas	**F005026**	Plienas	Šoninis
Matinė juoda	**F008626**		




Batų lentynos



Riex VS33
batų lentyna, chromas / juoda







Plotis W [mm]	Kodas	Spalva
400–700	**F000831**	Chromas / juoda
700–1100	**F000832**	

Riex VS13
batų dėžės mechanizmas, baltas














Skaičius lentynų	Kodas	Spalva
1	F000828	Balta
2	F000829	
3	F000830	

Stumdomų durų furnitūra

Stumdomos durys – tai ne tik elegantiškas ir šiuolaikiškas pasirinkimas, bet ir puikus sprendimas taupantiems erdvę. Jos suteikia interjerui lengvumo ir subtilumo, o taip pat leidžia optimaliai išnaudoti patalpų plotą. Jūsų projektams siūlome platų spektrą sprendimų, kuriuos atitinka skirtingi prekių ženklai. Mūsų Riex produktai yra puikus pasirinkimas ieškantiems kainos ir kokybės santykio. Šveicarų gamintojas Hawa pasižymi nepriekaištinga reputacija ir įspūdinga garantija – net iki 15 metų, o numatomas veikimo laikas siekia net 25 metus. Itališkas prekės ženklas Cinetto nuolat diegia naujoves ir siūlo moderniausius dizaino sprendimus, kurie suteiks jūsų projektams išskirtinumo ir unikalumo.



● **Viršutinio tvirtinimo stumdomų durų sistemos** **12.3**
Cinetto PS40 12.5
Riex ES80 12.9
Riex ES70 12.11
Hawa Clipo 12.13
Riex ES45 12.15

● **Viršutinio tvirtinimo susilenkiančios durų sistemos** **12.17**
Cinetto PS23 12.17

● **Susilenkiančios ir sustumiamos durų sistemos** **12.19**
Hawa Concepta III 12.21
Hawa Folding Concepta 12.25

● **Apatinio tvirtinimo stumdomų durų sistemos** **12.27**
Riex ES40 12.28
Riex ES65 12.29
Riex VR30/31 12.31
Hawa Combino 12.69
Riex ES44 12.71

● **Įtempimo furnitūra** **12.73**

● **Vidaus durų sistemos** **12.75**
Sisco Hidden 12.77
Cinetto PS66 12.79
Hawa Junior 12.81
Riex ES25 12.87

TURINYS


Viršutinio tvirtinimo stumdomų durų sistemos

- Viršutinio tvirtinimo sistemos privalumai: nematomi profiliai, durys nuo lubų iki grindų, išskirtinis dizainas
- Šiai sistemai reikalinga tvirta lubų konkstrukcija, kad profilis neiškryptų. Ypatingai aukštoms durims reikalingi įtempėjai, kad pačios durys neišlinktų



Apytikslis medžiagų svoris

- Remiantis gamintojų duomenimis, svoris gali skirtis skirtingose šalyse
- Durų svoris negali viršyti galimos stumdomų sistemos apkrovos
- Sudėtinguose gaminiuose nesiremkite apytiksliu skaičiavimu, o geriau fiziškai pasverkite duris, kad žinoti teisingus duomenis



● Medžio drožlių plokštė

Storis [mm]	Svoris [kg / m²]
8	5–6
10	6–8
12	7–9
16	10–11
18	11–12
19	15–18
22	13–17
25	15–19
28	16–20
38	20–25

● MDF

Storis [mm]	Svoris [kg / m²]
10	6–8
18	12–14
25	17–19
28	19–21

● HPL

Storis [mm]	Svoris [kg / m²]
8	10–11
10	14–15
12	15–18

● Korėta plokštė

Storis [mm]	Svoris [kg / m²]
38	11–12
50	11–12

● Natūralus medis


Storiui 40 [mm]	Svoris [kg / m²]
Bukas	25–29
Ąžuolas	24–30
Eglė/ Pušis	18–19
Maumedis	22–24

- Svorio skirtumas priklauso nuo natūralios būklės, medienos tankumo ir drėgmės iki 8%

● Stiklas

Storis [mm]	Svoris [kg / m²]
4	10
5	12,5
6	15
8	20
10	25
12	30

Cinetto PS40






- Stumdoma sistema vienos plokštumos durims
- Vienų durų apkrova iki 60kg
- Galimas elektrinis durų valdymas
- Plotis 890–1800mm, aukštis iki 3000mm
- **Rekomenduojame naudoti durų įtempėjus ypač aukštoms durims**

Montavimo video:


● Cinetto PS40 vienos plokštumos durų sistema



ⓘ **F004805** komplektas kairėms durims



ⓘ **F004806** komplektas dešinėms durims





ⓘ **F004807** tvirtinimo adapteriai


- Furnitūra kairės ir dešinės pusės durims užsakoma atskirai
- Tvirtinimo adapteriai yra būtini fasado montavimui [be frezavimo]


Tipas	Kodas
Kairės pusės durys [komplektas]	**F004805**
Dešinės pusės durys [komplektas]	**F004806**
Fasado tvirtinimo adapteriai [komplektas]*	**F004807**

* Kiekvienoms durims reikia užsakyti po vieną komplektą.




180
34
18
3
180
45
1
45
2


32
12
51
90
308
90
=
=
90
163
90
19
69
12
32
12
51
90
308
90
=
=
90
163
90
69
19
12


70
35
35

● Cinetto PS40 profiliai



ⓘ **F004809**




ⓘ **F004812**

- Šlifuotas anoduotas sidabras

Ilgis [mm]	Viršutinis bėgelis	Apatinis bėgelis
2000	**F004809**	**F004812**
3000	**F004810**	**F004813**
3850	**F004811**	**F004814**

● Cinetto PS40 profilio dangtelis




- Šlifuotas anoduotas sidabras
- Brėžinys p. 12.6

Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F004808**

● Cinetto PS40 fiksatoriai



ⓘ **F004815**



ⓘ **F004817**




ⓘ **F004816**


- Greito montavimo profilių fiksatoriai
- Neprivalomi, rekomenduojami naudoti prieš montavimą, nemažiau kaip po 2vnt kiekvieno tipo
- Brėžinys p. 12.6

Tipas	Kodas
Viršutinio profilio fiksatorius – priekinis	**F004815**
Viršutinio profilio fiksatorius – galinis	**F004816**
Apatinio profilio fiksatorius	**F004817**

● Cinetto PS40 B – moved elektrinė durų atidarymo sistema



❶ **F004818**



❷ **F004819**


- B moved – elektroninė sistema durų atidarymui ir uždarymui
- Standartinėje versijoje reikia paliesti, kad durys atsidarytų / užsidarytų arba naudoti valdymo pultelį

Pilnai veikiančiai sistemai reikia užsakyti:


- Viršutinis profilis [1×] + laikikliai [1×] + atidarymo varikliai [2×] + valdiklis [1×]
- Atskiri atidarymo varikliai turi būti užsakomi atsižvelgiant į durų plotį
- Galima pridėti papildomus sensorinius valdiklius



❸ **F004820**



❹ **F004822**



Atidarymo varikliai jungiasi į valdymo bloką

	Tipas	Kodas
❶	Viršutinis profilis 3000mm	**F004818**
❷	Laikiklių komplektas	**F004819**
❸	Atidarymo variklis, durų plotis 888–1296 mm	**F004820**
	Atidarymo variklis, durų plotis 1154–1800 mm	**F004821**
❹	Elektroninis valdymo blokas su pulteliu	**F004822**

● Cinetto PS40 elektrinės durų atidarymo sistemos priedai



ⓘ **F004823**



ⓘ **F004825**


- Priedas B-moved elektroninei sistemai – sensoriniai durų valdikliai
- Atsidaro perbraukus ranka per fasadą priešais sensorių Sensorius su valdikliu sąveikauja iki 10m atstumu
- Belaidis ryšys leidžia montuoti sensorių patogioje vietoje
- Sensorius reaguoja per plokštę iki 10mm, išskyrus metalinius profilius, stiklus ar veidrodžius
- Laidas su jungtimis yra skirtas elektroninės sistemos B-moved pagrindinį valdymo bloką [**F004822**] jungti su išoriniais jungikliais [Išmaniųjų namų sistemos]
- Durų atidarymo / uždarymo impulsas suveikia per ~0,5s



ⓘ **F004824**

Tipas	Kodas
Sensorių valdymo blokas	**F004823**
Sensorius su montavimo priedais	**F004825**
Papildomas kabelis	**F004824**


Riex ES80





- Aukštos kokybės prasilenkiančių stumdomų durų sistema
- Ištestuota 60 000 ciklų
- Sistemos drabužinėms arba didelėms spintoms su stumdomomis durimis
- Nematomi profiliai [uždarius]
- Abipusis švelnus uždarymas
- 8vnt stabdžių [viršutiniai ir apatiniai] veiks net siauroms durims
- Tolygus ir tylus veikimas
- Lengvas montavimas, pridedami šablonai
- Vienų durų apkrova iki 80kg

Riex ES80 prasilenkiančių durų sistema



ⓘKomplektai [2 durų versija]

- Sistemos komplektas
- 3 durų sistemoms rekomenduojama užsisakyti vidurinį stabdį

Komplektas	Kodas
2 durys	F003335
3 durys	F003336

Riex ES80 vidurinis stabdis su anti-susidūrimo sistema




- Rekomenduojama 3 durų sistemoms
- Centrinis stabdis išlaiko durų poziciją viduryje
- Atsidaro į abi puses
- Anti-susidūrimo sistema apsaugo duris nuo susidūrimo tame pačiame bėgelyje, dalinai atsidaro be susidūrimo

Tipas	Kodas
Vidurinis stabdis	F003337


Riex ES80 viršutinių ir apatinių profilių komplektas







- Anoduotas sidabras
- Viršutinis ir apatinis profiliai parduodami kartu


Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F003338**
3000	**F003339**
4000	**F003340**









Riex ES70






- Prasilenkiančių stumdomų durų sistema
- Sistema drabužinėms arba spintoms su stumdomomis durimis
- Nematomi profiliai [uždarius]
- Galima pridėti švelnų uždarymą
- Vienų durų apkrova iki 50kg

Riex ES70 prasilenkiančių durų sistema



ⓘ Komplektai [2 durų versija]




ⓘ Švelnaus uždarymo mechanizmų komplektas [2 durų versija]


Komplektas	Furnitūros komplektas [be švelnaus uždarymo]	Švelnaus uždarymo mechanizmas [komplektas]*
2 durys	F003406	F003408
3 durys	F003407	F003409

* Pakuotėje yra stabdžių komplektas vienos pusės stabdymui [2vnt 2 durims ir 3vnt 3 durims].

Riex ES70 bėgeliai




ⓘ Viršutinis profilis







ⓘ Apatinis profilis




Ilgis [mm]	Viršutinis bėgelis	Apatinis bėgelis
2000	F003410	F003412
3000	F003411	F003413




T	X
16	12
18	10
19	9
20	8






ⓘ Be švelnaus uždarymo




ⓘ Švelnaus uždarymo montavimas



W = [KB+36] / 2


Hawa Clipo





- Viršutinio tvirtinimo stumdomų durų sistema medinėms durims
- Vienų durų apkrova iki 35kg
- Įfrezuojamas profilis

● Hawa Clipo 36 H IS




ⓘKomplektai [2 durų versija]

- Sistemos komplektas be švelnaus uždarymo

Komplektas	Kodas
2 durys	F004762
3 durys	F004763

● Hawa Clipo 36 H IS švelnus uždarymas




• Komplekte 2 stabdžiai vienas stabdis vienai pusei

Minimalus durų plotis:
- Vienpusiam stabdžiui 420mm
- Dvipusiam stabdžiam 620mm

Švelnus uždarymas pagal svorį [kg]	Kodas
15	F004764
26	F004765
40	F004766


● Hawa Clipo 36 H IS profiliai





- Anoduotas sidabras [viršutinis profilis]
- Pilkas plastikas [apatinis profilis]
- Priklijuojamas


Rekomenduojami klijai:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED

Ilgis [mm]	Viršutinis profilis	Apatinis profilis
2500	F004767	F005574
3500	F004768	F005575











W = [LW + 26] / 2



W = [LW +56] / 3

Riex ES45





- Stumdomų durų sistema mažoms spintelėms
- Abipusis švelnus uždarymas
- Tolygus ir tylus veikimas
- Vienų durų apkrova iki 15kg

Riex ES45
stumdomų durų sistema medinėms / stiklinėms durims



Komplektas medinėms durims

- Komplekte sistema 1 durims su 2 stabdžiais
- Stabdžiai montuojami į profilį [nematomi]
- Minimalus durų plotis 520mm



Komplektas stiklinėms durims

Durų medžiaga	Kodas
Medis	**F003359**
Stiklas [5 mm]	**F003360**

Riex ES45
profiliai


- Ilgis 2000mm
- Anoduotas sidabras

Rekomenduojami klijai:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED

Durų medžiaga	Profilio tipas	Tvirtinimo tipas	Kodas
Medis	Viengubas	Viršutinis	**F003361**
		Apatinis	**F003367**
	Dvigubas	Viršutinis	**F003363**
		Apatinis	**2× F003367**
Stiklas	Viengubas	Viršutinis	**F003361**
	Dvigubas	Viršutinis	**F003365**


Riex ES45
viršutinis bėgelis medinėms durims





ⓘ **F003361**






ⓘ **F003363**


Riex ES45
viršutinis bėgelis stiklinėms durims





ⓘ **F003361**








ⓘ **F003365**


Riex ES45
apatinis profilis medinėms durims












TURINYS

Viršutinio tvirtinimo susilenkiančios durų sistemos

- Sulenkiamų durų sistemose naudojame profilius durų svoriui laikyti

Cinetto PS23






- Sulenkiamų durų sistemos komplekte nėra centrinių lankstų, jų reiktų naudoti tiek pat kiek ir kraštinių lankstų
- Apatinis šliaužikas rekomenduojamas aukštoms durims
- Vienų durų apkrova iki 25kg


● Cinetto PS23 komplektas 2 durims



	Kodas
Kairės pusės atidarymas	**F004795**
Dešinės pusės atidarymas	**F004796**

● Cinetto PS23 profiliai





Ilgis [mm]	Viršutinis profilis	Apatinis profilis*
2000	**F004801**	**F004803**
3000	**F004802**	**F004804**

* Apatinis profilis rekomenduojamas aukštoms durims dėl stabilumo.

● Aksesuarai



ⓘ **F004797**



ⓘ **F004798**



ⓘ **F004799**





ⓘ **F004800**

- **Naudokite tiek pat centrinių lankstų kiek ir kraštinių lankstų**


Tipas	Kodas
Plastikinis dangtelis ratukui	**F004797**
Centrinis lankstas asimetrinis	**F004798**
Centrinis lankstas reguliuojamas	**F004799**
Apatinis šliaužikas*	**F004800**


*** Apatinis šliaužikas ir apatinis profilis rekomenduojamas aukštoms durims [nuo 2300mm].**






Apatinis šliaužikas
– pagal pasirinkimą







TURINYS

Susilenkiančios ir sustumiamos durų sistemos

- Hawa – aukštos kokybės baldų furnitūra gaminama Šveicarijoje
- Idealu namų ofisui, kambariui su virtuve ar išskirtiniams sprendimams
- Akimirksniu pertvarkoma darbo erdvė
- Concepta [vienų durų sprendimas] gali būti derinama su Folding Concepta [dvejų durų sprendimas]



Hawa Concepta ir Folding Concepta sistemos

- Skirtingos baldo uždarymo galimybės



DALINAI – DENGIAMA TIK VIRŠUTINĖ BALDO DALIS

- Galimos vienos ar susilenkiančios durys
- Kairės pusės Folding Concepta aukštis 1250–1850m suderinta su Concepta 25




PILNAI – DENGIAMAS VISAS BALDAS

- Galimos vienos durys, susilenkiančios durys ar derinys
- Kairės pusės Folding Concepta aukštis 1850–2600 suderinta su Concepta 35

* Concepta 35 didžiausiais aukštis 2700mm, dar aukštesnėms durims rinkitės Concepta 50.


Hawa Concepta III






- Inovatyvi sistema suvažiuojančioms durims
- Lengvesnis montavimas, nes komplektuojančios dalys gamykliškai dalinai surinktos
- Intuityvus reguliavimas ir lengvai pasiekiami reguliavimo varžtai
- Durų atidarymas ir uždarymas yra neįtikėtinai lengvas – net viena ranka
- Skirtingi durų matmenys standartinėms spintoms ar drabužinėms nuo grindų iki lubų
- Efektyvus projekto planavimas su Hawa Concepta III konfigūravimo įrankiu
- Išbandyta 40 000 ciklų [aukščiausia klasė], tai atitinka apytiksliai 25 metus veikimo
- Atitinka DIN EN 15706 standartą


● Hawa Concepta III






Matmenys:
Aukštis: 1200–2700 mm
Durų plotis: 440–750 mm
Durų svoris: 6–25 kg
Durų storis: 18 –26 mm

Montavimo video:



Kairės pusės montavimas




Durys sutampa su baldo fasadu.
Ištraukiamoms sistemoms pridėkite vietos rankenai.


T1 = min 414
T1 = TB + 95 - M
M [min] = S + 3
M [max] = TB - 320

Hawa Concepta III Furnitūra

Pilnas komplektas susideda iš 3 komplektuojančių dalių:
1. Statmenas profilis – parenkamas pagal baldo aukštį.
2. Bazinis komplektas – parenkamas pagal baldo aukštį ir atidarymo pusę.
3. Atidarymo mechanizmas – nuo paspaudimo arba ištraukiamas.




ⓘ Statmenas profilis
F010314 / F010315




ⓘ Bazinis komplektas – **F010316 / F010317 / F010318 / F010319**

● Atidarymo mechazimas – paspaudžiamas [Push]



• Paspaudžiamo atidarymo mech. komplektas – **F010320 / F010321**

● Atidarymo mechanizmas – ištraukiamas [Pull]




• Ištraukiamo atidarymo mech. komplektas – **F010322 / F010323**


Aukštis [mm] Apkrova [kg]	Pusė	Paspaudžiamas mech.		Bazinis kompl.		Statmenas profilis
1200–2200 mm 6–25 kg	Kairė	**F010320**	+	**F010316**	+	**F010315**
	Dešinė	**F010321**	+	**F010317**		
1900–2700 mm 10–35 kg	Kairė	**F010320**	+	**F010318**	+	**F010314**
	Dešinė	**F010321**	+	**F010319**		

Aukštis [mm] Apkrova [kg]	Pusė	Ištraukiamas mech.		Bazinis kompl.		Statmenas profilis
1200–2200 mm 6–25 kg	Kairė	**F010322**	+	**F010316**	+	**F010315**
	Dešinė	**F010323**	+	**F010317**		
1900–2700 mm 10–35 kg	Kairė	**F010322**	+	**F010318**	+	**F010314**
	Dešinė	**F010323**	+	**F010319**		

● Hawa Concepta III priedai




ⓘ **F010324**




ⓘ **F010325**


- Profiliai skirti išorinio korpuso tvrtinimui arba gretimom suvažiuojančiom sistemom
- Įtempėjai – žiūrėkite 12.73 psl.



ⓘ **F010326**




ⓘ **F010327**



ⓘ **F007499**

Tipas	Kodas
Išorinio korpuso tvirtinimo profilių kompl. 55mm	**F010324**
Dviejų gretimų suvažiuojančių durų sistemų viršutinis profilis 110mm	**F010325**
Dviejų gretimų suvažiuojančių durų sistemų apatinis profilis 110mm	**F010327**
Dviejų gretimų suvažiuojančių durų sistemų apatinis profilis 110mm [fiksuotas cokolis]	**F010326**
Kreiptukas dviem suvažiuojančiom durims	**F007499**





Išorinio korpuso montavimas:

Pakabinkite ir prijunkite viršutinę dalį, tada spustelėkite apatinę dalį. Prieš užfiksuodami apatinę dalį, sulygiuokite su korpuso plokštuma.


ⓘ **F010324**

Sujungimas dviejų spintelių 110mm profiliu.
Jeigu spintelės yra sujungtos bendru apatiniu cokoliu galima naudoti sujungimo profilį F010326.






ⓘ **F010325**



ⓘ **F010327**



ⓘ **F007499**

Svorio ir durų dydžio santykio skaičiavimo lentelė

- Didžiausio galimo durų svorio ir dydžio santykio lentelė

Hawa Concepta III [apkrova 35 kg]

Aukštis [mm]	Plotis [mm]						
	440	500	550	600	650	700	750
2700	35	35	35	35	35	35	35
2650	35	35	35	35	35	35	35
2600	35	35	35	35	35	35	35
2550	35	35	35	35	35	35	35
2500	35	35	35	35	35	35	35
2450	35	35	35	35	35	35	34
2400	35	35	35	35	35	35	33
2350	35	35	35	35	35	34	32
2300	35	35	35	35	35	34	31
2250	35	35	35	35	35	33	31


Svoris priklauso nuo aukščio 25 / 35kg ir aukštis iki 2200mm

Aukštis [mm]	Plotis [mm]						
	440	500	550	600	650	700	750
2200	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 34	25 / 32	24 / 30
2150	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 33	25 / 31	23 / 29
2100	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 32	24 / 30	23 / 28
2050	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 34	25 / 31	24 / 29	22 / 27
2000	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 33	25 / 30	23 / 28	21 / 26
1950	25 / 35	25 / 35	25 / 35	25 / 32	24 / 29	22 / 27	21 / 26

Hawa Concepta III [apkrova 25 kg]

Aukštis [mm]	Plotis [mm]						
	440	500	550	600	650	700	750
1900	25	25	25	25	23	21	20
1850	25	25	25	24	22	21	19
1800	25	25	25	23	21	20	19
1750	25	25	25	22	21	19	18
1700	25	25	24	22	20	19	17
1650	25	25	23	21	19	18	17
1600	25	24	22	20	18	17	16
1550	25	23	21	19	18	16	15
1500	24	22	20	18	17	16	15
1450	23	21	19	17	16	15	14
1400	22	20	18	17	15	14	13
1350	21	19	17	16	15	14	13
1300	20	18	16	15	14	13	12
1250	19	17	15	14	13	12	11
1200	18	16	15	13	12	11	11


Hawa Folding Concepta






- Susilenkiančių ir suvažiuojančių durų į nišą sistema
- Durys pasislepia balde tolygiai su fasadu
- Vienų durų apkrova iki 25kg
- Komplektas 2 durims


● Hawa Folding Concepta



T2 = TB - Q4 + 73
E2 = T2 - 73
Q4 = S + 75



Montavimo video:




ⓘ Apatinio profilio ir viršutinio sustiprinančio profilio montavimas

T2 [mm]	TH [mm]	E2 [mm]
≤ 680	1250–1850	≤ 607
≤ 680	1851–2600	≤ 607


Kryptis atidarymo	Durų aukštis TH [mm]	Sidabrinė anoduota	Juoda anoduota
Kairė	1250–1850	**F004773**	**F004777**
	1851–2600	**F004775**	**F004779**
Dešinė	1250–1850	**F004774**	**F004778**
	1851–2600	**F004776**	**F004780**

Durys suvažiuoja į nišą ant paslėptų ratukų. Esant išskirtinei durų fasado tekstūrai [grublėta], rekomenduojama priklijuoti ploną lygią juostą ant durų per mechanizmo važiavimo plotį, kad būtų užtikrintas tylesnis suvažiavimas į nišą.

● Hawa Folding Concepta aksesuarai



ⓘ **F004790**




ⓘ **F004791**

Apatinis profilis užtikrina, kad fasado priekinė dalis būtų viename lygyje. Komplekte yra visi reikiami priedai. Anoduotas sidabras.


Magnetinės centravimo dalys yra naudojamos dviejų durų arba durų ir korpuso sujungimui. Komplekte yra gręžimo šablonas.

Sustiprinantis viršutinis profilis rekomenduojamas plačioms spintoms arba kai naudojama daugiau durų, o ypač, kai baldas yra be vertikalių perskyrimų. Komplekte yra visi reikiami priedai. Anoduotas sidabras.

Profilių brėžiniai yra p.12.25.



ⓘ **F004792**



ⓘ Derinama Folding Concepta ir Concepta


Tipas	Kodas
Pagrindinis profilis 1300mm, [komplektas]	**F004790**
Magnetinė centravimo dalis, komplektas	**F004791**
Sustiprinančio profilio 2600mm komplektas	**F004792**

Apatinio tvirtinimo stumdomų durų sistemos

- Svorio paskirstymas į apatinius bėgelius leidžia naudoti paprastesnes sistemas
- Svorio apkrova yra į apatinį profilį, taigi viršutinės dalies nereikia sustiprinti



Riex ES40





- Plastikinė stumdomų durų sistema nedidelėms spintelėms
- Vienų durų apkrova iki 10kg

Riex ES40
plastikiniai stumdomos sistemos elementai



● Ruda




○ Balta



● Ruda

○ Balta



Tipas	Balta	Ruda
Viršutinis šliaužikas	F003385	F003386
Apatinis ratukas	F003388	F003389

Riex ES40
plastikiniai profiliai




● Ruda




○ Balta

Rekomenduojami klijai:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED



Ilgis [mm]	Balta	Ruda
1200	F003391	F003392
2000	F003394	F003395

Riex ES65





- Sistema drabužinei arba didelių spintų stumdomoms durims
- Abipusis švelnus uždarymas [4 stabdžiai]
- Tolygus ir tylus veikimas
- Galimas montavimas be profilių įfrezavimo
- Vienų durų apkrova iki 50kg

Riex ES65 stumdomų durų sistema




ⓘ **F003368**

- Komplekte 4vnt stabdžių

Komplektas	Kodas
2 durys	**F003368**
3 durys	**F003369**

Riex ES65 vidurinis stabdis






- Vidurines duris montuokite vidinėje dalyje, tuomet bus galima panaudoti vidurinių durų stabdį

Tipas	Kodas
Komplektas [stabdis + gaudyklė]	**F003370**

Riex ES65 profiliai






Viengubas profilis
- Gali būti panaudotas kaip viršutinis ar apatinis
- Įfrezuojamas
- Anoduotas sidabras
- Stabdžiai montuojami profilyje

Rekomenduojami klijai:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED


Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F003374**
3000	**F003375**
4000	**F003376**



Dvigubas profilis
- Komplekte viršutinis ir apatinis profilis
- Išorinis montavimas
- Anoduotas sidabras
- Stabdžiai montuojami profilyje



Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F003371**
3000	**F003372**
4000	**F003373**



Drabužinės sistema Riex VR30/31



- Riex VR30/31 – tai stumdomų durų sistema, skirta įmontuojamoms spintoms
- Paprastas ir nesudėtingas sistemos montavimas
- Net ir didelės durys lengvai važinės dėka kokybiškų aliuminių profilių
- Durų svoris yra perduodamas į apatinį bėgelį, del to stumdomos sistemos konstrukcija yra paprastesnė
- Bėgelių sistema yra vienoda ir berėmei sistemai Riex VR30 ir rėminei sistemai Riex VR31
- Riex VR30 yra berėmė sistema 18 mm plokštėms, su pasirinktais rankenų profiliais 16 mm ir 19 mm plokštėms
- Riex VR31 yra rėminė sistema tinkama 10mm stiklui arba 18mm plokštei








Riex VR30 16–19 mm



- Berėmė drabužinių sistema
- Sukurta 18mm plokštei, bet galite rinktis ir 16mm ar 19mm storio plokštes
- Galima naudoti su 4mm stiklu
- Sistemai su stiklu / veidrodžiu reikalinga atraminė plokštė 12mm [pasirenkama tik profilis rankena]
- Lengvas ir greitas montavimas, ratukai prisukami prie plokštės
- Apatiniams ratukams frezuojame D35 skyles
- Ratukai yra identiški ir VR31 sistemai




Sistemos komplektacijos aprašas

❶ Profilis rankena – skirtas durų darinėjimui, taip pat sustiprina duris, kad jos neišlinktų.
❷ ❸ ❹ Apatiniai ir viršutiniai profiliai – durų svoris perduodamas į apatinį profilį, o viršutiniame profilyje fiksuojama durų padėtis. Viršutinis profilis yra dviejų versijų: klasikinis arba su T formos grioveliu, kuris supaprastina amortizatorių ir padėties reguliatorių montavimą.
❼ ❽ Ratukai – montuojami prie plokštės, apatiniams reikia išfrezuotų skylių D35mm.
❾ ❿ Šepetėliai – slopina triukšmą durims užsidarant ir sulaiko dulkes.
⓫ Švelnaus uždarymo mechanizmai – užtikrina švelnų durų uždarymą, mechanizmai parenkami pagal durų svorį.
⓭ Centrinis švelnaus uždarymo mechanizmas skirtas durų sistemoms su trimis durimis.
⓬ ⓮ Švelnaus uždarymo mechanizmo laikikliai – būtini montuojant švelnaus uždarymo mechanizmus.
⓯ Gaudyklė švelnaus uždarymo mechanizmui – universali šoniniam ir centriniam švelnaus uždarymo mechanizmui, montavimas durų viduryje.
⓰ ⓱ Fiksatoriai – fiksuoja durų padėtį, naudojama kai nėra švelnaus uždarymo mechanizmų.
⓲ Papildomi profiliai – durų padalijimui į daugiau dalių.
⓴ L profilis naudojamas kaip atrama stiklui, stiklo apsaugai ir išvaizdos suvienodinimui.

❶ Riex VR30 rankenos profilis P01, asimetriškas, 18mm







- Tinkama 18mm plokštė
- Tinkamas 4mm stiklas su 12mm atramine plokšte
- Griovelis šepetukui 4,8mm
- Dulkių šepetėlis klijuojamas
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Ratukai psl. 12.38
- Profiliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007724**
	Šampano	**F007725**
	Matinė juoda	**F007726**
	Matinė balta	**F007727**

❶ Riex VR30 rankenos profilis P02, asimetriškas, 18mm





- Tinkama 18mm plokštė
- Profilis mažesnėms durelėms, nerekomenduojama durelėms su stiklu.
- Griovelis šepetukui 4,8mm
- Dulkių šepetėlis klijuojamas

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Ratukai psl. 12.38
- Profiliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis




● Šampano

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2500	Anoduotas aliuminis	**F007732**
	Šampano	**F007733**

❶ Riex VR30 rankenos profilis P03, asimetriškas, 18mm







- Tinkama 18mm plokštė
- Tinkamas 4mm stiklas su 12mm atramine plokšte
- Profilis mažesnėms durelėms
- Griovelis šepetukui 4,8mm
- Dulkių šepetėlis klijuojamas

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Ratukai psl. 12.38
- Profiliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis








● Šampano ● Matinė juoda ○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2500	Anoduotas aliuminis	**F007734**
	Šampano	**F007735**
	Matinė juoda	**F007736**
	Matinė balta	**F007737**

❶ Riex VR30 rankenos profilis P04, asimetriškas, 16mm





- Tinkama 16mm plokštė
- Profilis mažesnėms durelėms, nerekomenduojama durelėms su stiklu.
- Griovelis šepetukui 4,8mm
- Dulkių šepetėlis klijuojamas


Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Ratukai psl. 12.38
- Profiliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2200	Anoduotas aliuminis	**F007738**

❶ Riex VR30 Rankenos profilis P01, asimetriškas, 19mm






- Tinkama 18mm plokštė
- Tinkamas 4mm stiklas su 12mm atramine plokšte
- Griovelis šepetukui 4,8mm
- Dulkių šepetėlis klijuojamas

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Ratukai psl. 12.38
- Profiliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

Anoduotas aliuminis




Šampano

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	F007728
	Šampano	F007729

❶ Riex VR30 Rankenos profilis P16, asimetriškas, 19mm





- Tinkama 19mm plokštė
- Grioveliai šepetėliams

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Ratukai psl. 12.38
- Profiliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

Anoduotas aliuminis





Šampano

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	F007756
	Šampano	F007757

⓴ Riex VR30 profilis "L"








- Briaunos apsaugai
- Stiklo atramai
- Universalus pritaikymas

● Anoduotas aliuminis



● Šampano





● Matinė juoda


○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Šampano	Matinė juoda	Matinė balta
2900	**F007884**	**F007885**	**F007886**	**F007887**

⓴ Riex VR30 profilis "U"








- Briaunos apsaugai
- Stiklo atramai
- Universalus pritaikymas

● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda



○ Matinė balta


Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Šampano	Matinė juoda	Matinė balta
2900	**F007888**	**F007889**	**F007890**	**F007891**

Riex VR30 Ratukai

- Svarbiausia stumdomos sistemos dalis, užtikrinanti sklandų ir tolygų važinėjimą
- Ratukai gali būti naudojami ir su VR31 sistemos rankenų profiliais

❽ Riex VR30 viršutiniai ratukai






- Viršutiniai ratukai tvirtinami ant plokštės
- Vidinis guolis, padengta minkšta guma
- Supakuota komplektais vienoms durims [pora]
- Ratukai turi būti parenkami pagal rankenos profilio tipą [simetriškas / asimetriškas]

Tipas	Kodas
Asimetriniai [P]	**F007709**
Simetriniai [Z]	**F007710**

❼ Riex VR30 apatiniai ratukai







- Identiški ratukai visiems rankenos profiliams VR30
- Supakuota komplektais vienoms durims [pora]
- Kokybiški guoliniai guoliukai, apkrova 50kg / porai

Tipas	Kodas
Apatiniai ratukai	**F007713**


Matmenys ir pjovimai Riex VR30

- Pagal vidinį spintelės dydį





P03-18




WP = 23
WB = W - 18

P04-16




WP = 23
WB = W - 7

P13-18




WP = 32
WB = W - 21

P12-18



WP = 23
WB = W - 21

P01-18




WP = 32
WB = W - 21

P02-18




WP = 26
WB = W - 7

P14-18




WP = 23
WB = W - 21

P11-18





WP = 32
WB = W - 21

Z15-18



WP = 26
WB = W - 23







LP = LH - 51

HB = LH - 51

LP = LH - 46

HB = LH - 46





LP = LH - 51

HB = LH - 51

HG = LH - 51


LA = W - 44

LP = LH - 46


HB = LH - 46

HG = LH - 46

LA = W - 44



P03-18




WP = 23

WB = W - 8

WG = W - 22

P01-18




WP = 32

WB = W - 8

WG = W - 25

P01-19



WP = 32

WB = W - 8

WG = W - 25

Susijusios detalės:

ⓘ **Profiliai psl. 12.59–12.60**
ⓘ **Ratukai psl. 12.38**
ⓘ **Švelnaus uždarymo mech. psl. 12.61–12.65**
ⓘ **Šepetėliai psl. 12.67–12.68**


ⓘ **Papildoma informacija**

LW – vidinis nišos plotis
W – durų plotis
WB – plokštės plotis
WG – stiklo plotis
WP – rankenos profilio plotis
LF – rėmo profilio ilgis
LH – vidinis nišos aukštis
LP – rankenos profilio ilgis / durų aukštis
HB – plokštės aukštis
HG – stiklo aukštis

Riex VR31 stumdomų durų sistema 18mm



- Rėminė durų sistema
- Sukurta naudoti 18mm plokštę arba durims su stiklu
- Aliuminio profiliai nesunkiai nupjaunami pagal reikiamą matmenį
- Sujungimai varžtais, rankenos profiliuose reikalingos pakopinės skylės
- Šepetėliai sulaiko dulkes ir slopina garsą uždarant
- Ratukai identiški kaip Riex VR30 sistemos




Sistemos komplektacijos aprašas

❶ Profilis rankena – skirtas durų darinėjimui, taip pat sustiprina duris, kad jos neišlinktų.
❷ ❸ ❹ Apatiniai ir viršutiniai profiliai – durų svoris perduodamas į apatinį profilį, o viršutiniame profilyje fiksuojama durų padėtis. Viršutinis profilis yra dviejų versijų: klasikinis arba su T formos grioveliu, kuris supaprastina amortizatorių ir laikiklių montavimą.
❺ ❻ Horizontalūs rėminiai profiliai – dalis rėmo, juose montuojami ratukai.
❼ ❽ Ratukai – pagal rankenos profilį parenkami simetriški arba asimetriški.
❿ Šepetėliai – slopina triukšmą durims užsidarant ir sulaiko dulkes.
⓫ Švelnaus uždarymo mechanizmai – užtikrina švelnų durų uždarymą, mechanizmai parenkami pagal durų svorį.
⓭ Centrinis švelnaus uždarymo mechanizmas skirtas durų sistemoms su trimis durimis.
⓬ ⓮ Švelnaus uždarymo mechanizmo laikikliai – būtini montuojant švelnaus uždarymo mechanizmus.
⓯ Gaudyklė švelnaus uždarymo mechanizmui – universali šoniniam ir centriniam švelnaus uždarymo mechanizmui, montavimas durų viduryje.
⓰ ⓱ Fiksatoriai – fiksuoja durų padėtį, naudojama kai nėra švelnaus uždarymo mechanizmų.
⓲ Papildomi profiliai – durų padalijimui į daugiau dalių.
⓳ Varžtai – skirti sujungti rankenos profilius su horizontaliais profiliais.
㉑ Tarpinės – stiklo montavimui.

❶ Riex VR31 rankenos profilis P11, asimetriškas







- Tinkama 18mm plokštė ar stiklas 4–4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.47
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

○ Anoduotas aliuminis



○ Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007740**
	Šampano	**F007741**
	Matinė juoda	**F007742**
	Matinė balta	**F007743**

❶ Riex VR31 rankenos profilis P12, asimetriškas





- Tinkama 18mm plokštė ar stiklas 4–4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.47
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

○ Anoduotas aliuminis



○ Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007744**
	Šampano	**F007745**
	Matinė juoda	**F007746**
	Matinė balta	**F007747**

❶ Riex VR31 rankenos profilis P13, asimetriškas






- Tinkama 18mm plokštė ar stiklas 4–4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.47
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis




● Šampano

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007748**
	Šampano	**F007749**

❶ Riex VR31 rankenos profilis P14, asimetriškas





- Tinkama 18mm plokštė ar stiklas 4–4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių
- Griovelis briaunai [22mm pločio ir 0,5mm storio] įstatyti
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.47
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis




● Šampano

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007750**
	Šampano	**F007751**

❶ Riex VR31 rankenos profilis Z15, simetriškas





- Tinkama 18mm plokštė ar stiklas 4–4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.47
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis



● Šampano

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	F007752
	Šampano	F007753

❺ ❻ Riex VR31 rėminiai profiliai, 18 mm

❺




ⓘ Viršutinis profilis

❻



ⓘ Apatinis profilis



- Horizontalūs rėminiai profiliai sudaro bendrą rėmą su rankenos profiliu
- Visiems VR31 18mm serijos rankenų profiliams
- Suveržiama varžtais **F007899**
- Rankenos profiliuose reikia pakopinių skylių 9 / 6mm



● Anoduotas aliuminis



● Šampano




● Matinė juoda




○ Matinė balta

	Anoduotas aliuminis		Šampano		Matinė juoda		Matinė balta	
Ilgis [mm]	Viršutinis profilis	Apatinis profilis	Viršutinis profilis	Apatinis profilis	Viršutinis profilis	Apatinis profilis	Viršutinis profilis	Apatinis profilis
1800	F007836	F007844	F007838	F007846	F007840	F007848	F007842	F007850
2900	F007837	F007845	F007839	F007847	F007841	F007849	F007843	F007851


⓲ Riex VR30/31 perskyrimo profilis "H", 18mm






- Perskiriame duris į keletą dalių ir sujungiame vėl iš skirtingų dekorų ar medžiagų

● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Šampano	Matinė juoda	Matinė balta
2900	F007868	F007869	F007870	F007871


⓲ Riex VR30/31 perskyrimo profilis "H", 18mm






- Perskiriame duris į keletą dalių ir sujungiame vėl iš skirtingų dekorų ar medžiagų
- Asimetrinis profilis individualiam pasirinkimui
- Nerekomenduojama naudoti su stiklu

● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Šampano	Matinė juoda	Matinė balta
2900	F007872	F007873	F007874	F007875


Riex VR30 profilis "T"






- Briaunos apsauga
- Stiklo atrama
- Universalus pritaikymas

● Anoduotas aliuminis



● Šampano




● Matinė juoda

○ Matinė balta


Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Šampano	Matinė juoda	Matinė balta
2900	**F007946**	**F007947**	**F007948**	**F007949**

⓳ Riex VR31 varžtai






- Sujungia rankenos profilius su horizontaliais profiliais
- Reikalingos skylės rankenos profilyje, 9mm ir D6
- Galvutė HEX 4mm
- Vienoms durims reikia 4vnt., jeigu naudojamas perskyrimo profilis dar papildomai reikia 2vnt.




Ilgis [mm]	Kodas
45	**F007899**

㉑ Riex VR31 stiklo tarpinė į rankenos profilį, 18mm



- Naudojama montuojant stiklą į rankenos profilį
  Tinkama 4-4,5mm storio stiklui
- **Rekomenduojame naudoti stiklą / veidrodį su apsaugine plėvele nuo dūžių**
- Tarpinės storis iš šonų yra 2mm, taigi detalė turėtų būti mažesnė 4mm.



Spalva	Kodas
Skaidri	**F010384**

Ratukai

❽ Riex VR31 viršutiniai ratukai




ⓘ **F007711**



ⓘ **F007712**

- Viršutiniai ratukai rėminėms sistemoms
- Uždaras guolis, paminkštintas paviršius
- Pasirinkite simetriškus arba asimetriškus atsižvelgiant į rankenos profilį
- Supakuota vienoms durims [pora]




Tipas	Kodas
Asimetriniai [P]	**F007711**
Simetriniai [Z]	**F007712**

❼ Riex VR31 apatiniai ratukai




- Apatiniai ratukai rėminėms sistemoms
- Guolinis ratukas, tolygiam judėjimui
- Tinkamas visiems rankenų profiliams
- Supakuota vienoms durims [pora]
- Apkrova 50kg / pora




Tipas	Kodas
Apatiniai ratukai	**F007714**


Matmenys ir pjovimai VR31, 18mm

- Pagal vidinį spintelės dydį






P12-18




WP = 23
WB = W - 21
LF = W - 44

P11-18




WP = 32
WB = W - 21
LF = W - 46

P14-18




WP = 23
WB = W - 21
LF = W - 45

P13-18





WP = 32
WB = W - 21
LF = W - 64

Z15-18



WP = 26
WB = W - 23
LF = W - 49







LP = LH - 49

HB = LH - 110

LP = LH - 44

HB = LH - 105






LP = LH - 49


HG = LH - 116

LP = LH - 44

HG = LH - 111



P12-18




WP = 23

WG = W - 25

LF = W - 44

P11-18




WP = 32

WG = W - 25

LF = W - 46

Z15-18




WP = 26

WG = W - 27

LF = W - 49

P14-18




WP = 23

WG = W - 25

LF = W - 45

P13-18



WP = 32

WG = W - 25

LF = W - 64

Susijusios detalės:

ⓘ **Profiliai psl. 12.59–12.60**
ⓘ **Ratukai psl. 12.48**
ⓘ **Švelnaus uždarymo mech. psl. 12.61-12.65**
ⓘ **Šepetėliai psl. 12.67-12.68**


ⓘ **Papildoma informacija**

LW – vidinis nišos plotis
W – durų plotis
WB – plokštės plotis
WG – stiklo plotis
WP – rankenos profilio plotis
LF – rėmo profilio ilgis
LH – vidinis nišos aukštis
LP – rankenos profilio ilgis / durų aukštis
HB – plokštės aukštis
HG – stiklo aukštis

Riex VR31 stumdomų durų sistema 10mm



- Rėminė durų sistema
- Sukurta 10mm storio plokštei ar stiklui, reiškia lengvesnėms durelėms
- Aliuminio profiliai nesunkiai nupjaunami pagal reikiamą matmenį
- Sujungimai varžtais, rankenos profiliuose reikalingos pakopinės skylės
- Šepetėliai sulaiko dulkes ir slopina garsą uždarant
- Ratukai identiški kaip Riex VR30 sistemos




Sistemos komplektacijos aprašas

❶ Profilis rankena – skirtas durų darinėjimui, taip pat sustiprina duris, kad jos neišlinktų.
❷ ❸ ❹ Apatiniai ir viršutiniai profiliai – durų svoris perduodamas į apatinį profilį, o viršutiniame profilyje fiksuojama durų padėtis. Viršutinis profilis yra dviejų versijų: klasikinis arba su T formos grioveliu, kuris supaprastina amortizatorių ir laikiklių montavimą.
❺ ❻ Horizontalūs rėminiai profiliai – dalis rėmo, juose montuojami ratukai.
❼ ❽ Ratukai – pagal rankenos profilį parenkami simetriški arba asimetriški.
❿ Šepetėliai – slopina triukšmą durims užsidarant ir sulaiko dulkes.
⓫ Švelnaus uždarymo mechanizmai – užtikrina švelnų durų uždarymą, mechanizmai parenkami pagal durų svorį.
⓭ Centrinis švelnaus uždarymo mechanizmas skirtas durų sistemoms su trimis durimis.
⓬ ⓮ Švelnaus uždarymo mechanizmo laikikliai – būtini montuojant švelnaus uždarymo mechanizmus.
⓯ Gaudyklė švelnaus uždarymo mechanizmui – universali šoniniam ir centriniam švelnaus uždarymo mechanizmui, montavimas durų viduryje.
⓰ ⓱ Fiksatoriai – fiksuoja durų padėtį, naudojama kai nėra švelnaus uždarymo mechanizmų.
⓲ Papildomi profiliai – durų padalijimui į daugiau dalių.
⓳ Varžtai – skirti sujungti rankenos profilius su horizontaliais profiliais.
㉑ Tarpinės – stiklo montavimui.

❶ Riex VR31 rankenos profilis P21, asimetriškas





- Tinkama 10mm plokštė ar stiklas 4-4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių **F007899**
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.56
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007760**
	Šampano	**F007761**
	Matinė juoda	**F007762**
	Matinė balta	**F007763**

❶ Riex VR31 rankenos profilis P22, asimetriškas







- Tinkama 10mm plokštė ar stiklas 4–4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių **F007899**
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.56
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007764**
	Šampano	**F007765**
	Matinė juoda	**F007766**
	Matinė balta	**F007767**

❶ Riex VR31 rankenos profilis Z24, simetriškas





- Tinkama 10mm plokštė ar stiklas 4–4,5mm su tarpine
- Prisukama varžtais prie rėminių profilių **F007899**
- Grioveliai šepetėliams
- Rekomenduojame naudoti stiklą su apsaugine plėvele nuo dūžių

Susiję elementai:
- Šepetukai psl. 12.67–12.68
- Stiklo tarpinės psl. 12.56
- Ratukai psl. 12.48
- Bėgeliai ir kiti priedai psl. 12.59–12.60

● Anoduotas aliuminis



● Šampano

Ilgis [mm]	Spalva	Kodas
2700	Anoduotas aliuminis	**F007768**
	Šampano	**F007769**


❺ ❻ Riex VR31 rėminiai profiliai 10 mm




ⓘ Viršutinis profilis



ⓘ Apatinis profilis



- Horizontalūs rėminiai profiliai sudaro bendrą rėmą su rankenos profiliu
- Visiems VR31 10mm serijos rankenų profiliams
- Prisukama varžtais **F007899**
- Rankenos profiliuose reikia pakopinių skylių 9 / 6mm



● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta


	Anoduotas aliuminis		Šampano		Matinė juoda		Matinė balta	
Ilgis [mm]	Viršutinis profilis	Apatinis profilis	Viršutinis profilis	Apatinis profilis	Viršutinis profilis	Apatinis profilis	Viršutinis profilis	Apatinis profilis
1800	**F007852**	**F007860**	**F007854**	**F007862**	**F007856**	**F007864**	**F007858**	**F007866**
2900	**F007853**	**F007861**	**F007855**	**F007863**	**F007857**	**F007865**	**F007859**	**F007867**

⑲ Riex VR31 varžtai




- Sujungia rankenos profilius su horizontaliais profiliais ir perskyrimo profiliais
- Reikalingos skylės rankenos profilyje, 9mm ir D6
- Galvutė HEX 4mm
- Vienoms durims reikia 4vnt., jeigu naudojamas perskyrimo profilis "H" dar papildomai reikia 2vnt.






Ilgis [mm]	Kodas
45	F007899

⓲ Riex VR31 perskyrimo profilis "H"






- Tinkamas visiems rankenos profiliams
- Perskiriame duris į keletą dalių ir sujungiame vėl iš skirtingų dekorų ar medžiagų

● Anoduotas aliuminis

ⓘ Tarpinė stiklui, psl. 12.56



● Šampano



● Matinė juoda




○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Šampano	Matinė juoda	Matinė balta
2900	**F007876**	**F007877**	**F007878**	**F007879**

⓲ Riex VR31 perskyrimo profilis "H", prisukamas





- Tinkamas visiems rankenos profiliams
- Perskiriame duris į ketelą dalių ir sujungiame vėl iš skirtingų dekorų ar medžiagų
- Priveržimas varžtu suteikia durims daugiau stabilumo ir tvirtumo
- Sumažina galimą sunkių durų rankenos įlinkį
- Sujungimo varžtai **F007899**

● Anoduotas aliuminis



● Šampano



● Matinė juoda



○ Matinė balta

Ilgis [mm]	Anoduotas aliuminis	Šampano	Matinė juoda	Matinė balta
2900	**F007880**	**F007881**	**F007882**	**F007883**


㉑ Riex VR31 stiklo tarpinė

○ Skaidri



● Juoda


- Naudojama montuojant stiklą į rankenos profilį
- Rekomenduojame naudoti stiklą / veidrodį su apsaugine plėvele nuo dūžių
- Tarpinės storis iš šonų yra 2mm, taigi detalė turėtų būti mažesnė 4mm




Spalva	Stiklo storis [mm]	Kodas
Skaidri	4	**F010383**
	4,2–4,5	**F010857**
Juoda	4	**F010856**


Matmenys ir pjovimai VR31, 10mm

- Pagal vidinį spintelės dydį






P21-10




WP = 23
WB = W - 23
LF = W - 42

Z24-10





WP = 23
WB = W - 22
LF = W - 39

P22-10



WP = 32
WB = W - 22
LF = W - 39







LP = LH - 49

HB = LH - 110

LP = LH - 44

HB = LH - 105






LP = LH - 49

HG = LH - 114

LP = LH - 44

HG = LH - 109



P21-10




WP = 23

WG = W - 23

LF = W - 42

Z24-10




WP = 23

WG = W - 22

LF = W - 39

P22-10



WP = 32

WG = W - 22

LF = W - 39

Susijusios detalės:

ⓘ **Profiliai psl. 12.59–12.60**
ⓘ **Švelnaus uždarymo mech. psl. 12.61–12.65**
ⓘ **Šepetėliai psl. 12.67–12.68**

ⓘ **Papildoma informacija**

LW – vidinis nišos plotis
W – durų plotis
WB – plokštės plotis
WG – stiklo plotis
WP – rankenos profilio plotis
LF – rėminio profilio ilgis
LH – vidinis nišos aukštis
LP – rankenos profilio ilgis / durų aukštis
HB – plokštės aukštis
HG – stiklo aukštis

Riex VR31 viršutiniai ir apatiniai profiliai


- Tinkami su bet kokio tipo rankenos profiliu

❹ Riex VR30/31 viršutinis profilis su T grioveliu





● Šampano




● Matinė juoda




○ Matinė balta


- Profilis su grioveliu laikikliams tvirtinti
- Patogus fiksatorių montavimas ir reguliacija
- Lengva reguliacija




● Anoduotas aliuminis

❹ Riex VR30/31 viršutinis profilis





● Šampano




● Matinė juoda



○ Matinė balta

- Standartinis profilis klasikiniams sprendimams
- Apatinis profilis tvirtinamas medsraigčiais, klijuojamas arba klijuojamas dvipuse lipnia juosta
- Dangtelis uždengia medsraigčius




● Anoduotas aliuminis

	Anoduotas aliuminis		Šampano		Matinė juoda		Matinė balta	
Ilgis [mm]	Viršutinis profilis T	Viršutinis profilis	Viršutinis profilis T	Viršutinis profilis	Viršutinis profilis T	Viršutinis profilis	Viršutinis profilis T	Viršutinis profilis
1800	F007788	F007772	F007792	F007776	F007796	F007780	F007800	F007784
2900	F007789	F007773	F007793	F007777	F007797	F007781	F007801	F007785
3800	F007790	F007774	F007794	F007778	F007798	F007782	F007802	F007786
5900	F007791	F007775	×	×	×	×	×	×

❷ ❸ Riex VR30/31 apatinis profilis ir dangtelis

❷






ⓘ Apatinis profilis


- Nebūtina gręžti per profilį
- Apatinis profilis tvirtinamas medvarščiais, klijuojamas arba klijuojamas dvipuse lipnia juosta
- Dangtelis uždengia medsraigčius

❸





ⓘ Apatinio profilio dangtelis



Atstumas X iki apatinio profilio prikauso nuo rankenos profilio formos [asimetriškas P/ ar simetriškas Z].

Atstumas X [mm]	Asimetriškas rankenos profilis [P]	Simetriškas rankenos profilis [Z]
Sistema Riex VR31	18	13
Berėmė sistema Riex VR30	21	17


	Anoduotas aliuminis		Šampano		Matinė juoda		Matinė balta	
Ilgis [mm]	Apatinis profilis	Dangtelis	Apatinis profilis	Dangtelis	Apatinis profilis	Dangtelis	Apatinis profilis	Dangtelis
1800	**F007804**	**F007820**	**F007808**	**F007824**	**F007812**	**F007828**	**F007816**	**F007832**
2900	**F007805**	**F007821**	**F007809**	**F007825**	**F007813**	**F007829**	**F007817**	**F007833**
3800	**F007806**	**F007822**	**F007810**	**F007826**	**F007814**	**F007830**	**F007818**	**F007834**
5900	**F007807**	**F007823**	×	×	×	×	×	×

Riex VR30/31 švelnaus uždarymo mechanizmai

- Užtikrina tylų ir saugų uždarymą
- Būtini fiksatoriai ir gaudyklė psl. 12.65
- Norint išvengti šokinėjimo, rekomenduojama naudoti plačias duris [daugiau nei 40% aukščio]

⓫ Riex VR30/31 šoninis švelnaus uždarymo mechanizmas





ⓘ Prieš montuodami įtemkite gaudyklę

- Slopina uždarymą spintos šonuose
- Būtini fiksatorai pagal viršutinio profilio tipą
- Pasirinkdami mechanizmus atsižvelkite į durų svorį
- **Svarbu: sumontuokite mechanizmus prieš įstatant duris! Žiūrėkite instrukciją**

Durų svoris [kg]	Kodas
10	**F007892**
15	**F007893**
30	**F007894**
50	**F007895**

⓬ Riex VR30/31 laikikliai švelnaus uždarymo mechanizmo




ⓘ **F007720**




ⓘ **F007721**

- Įtvirtina ir reguliuoja švelnaus uždarymo mechanizmo padėtį profilyje
- Pakuotėje yra visos reikalingos tvirtinimo detalės
- Laikikliai parenkami pagal viršutinį profilį

Profilio tipas	Kodas
Standartinis	**F007720**
Su grioveliu T	**F007721**



ⓘ Įstatykite veržles į griovelį, įtvirtinkite sukdami




ⓘ Švelnaus mechanizmo gaudyklė turi būti nukreipta į spintos vidų

Riex VR30/31 centrinių durų stabdis




- Centrinis švelnaus uždarymo mechanizmas skirtas durų sistemoms su trimis durimis
- Užfiksuoja duris vidurinėje padėtyje iš abiejų pusių
- Pasirinkite tinkamą mechanizmą pagal durų svorį
- **Svarbu: Nustatykite gaudyklę į tinkamą padėtį prieš montuodami duris! Žiūrėkite instrukciją**
- Įtemkite mechanizmo gaudyklę toje pusėje, kurioje montuojate duris
- Būtini fiksatoriai ir gaudyklė psl. 12.65




ⓘ Prieš montuodami įtemkite gaudyklę atitinkamoje pusėje

Durų svoris [kg]	Kodas
15	F007896
30	F007897
50	F007898



ⓘ Švelnaus mechanizmo gaudyklė turi būti nukreipta į spintos vidų



Riex VR30/31 centrinio stabdžio laikikliai




ⓘ **F007722**




ⓘ **F007723**

- Įtvirtina ir reguliuoja centrinio stabdžio padėtį profilyje
- Pakuotėje yra visos reikalingos tvirtinimo detalės
- Laikikliai parenkami pagal viršutinį profilį

Profilio tipas	Kodas
Standartinis	**F007722**
Su grioveliu T	**F007723**



ⓘ Įstatykite veržles į griovelį, įtvirtinkite sukdami



ⓘ Švelnaus mechanizmo gaudyklė turi būti nukreipta į spintos vidų

⓯ Riex VR30/31 gaudyklė




ⓘ **F007715**



ⓘ **F007716**



ⓘ **F007717**



- Aktyvuoja švelnų uždarymą
- Lengvas sumontavimas durų viduryje
- Gaudyklė rėminėms sistemoms yra su priedais
- Gaudyklės yra dviejų tipų, kraštiniam ir centriniam švelnaus uždarymo mechanimui

Durų tipas	Kodas
Berėmė sistema	**F007715**
Rėminė sistema su asimetrišku rankenos profiliu [P]	**F007716**
Rėminė sistema su simetrišku rankenos profiliu [Z]	**F007717**

Riex VR30/31 fiksatoriai

- Jeigu stumdomų durų sistemoje nenaudojate švelnaus uždarymo mechanizmų, tuomet rekomenduojame naudoti durų padėties fiksatorius


⓱ Riex VR30/31 fiksatoriai




- Montuojama viršutiniame profilyje
- Fiksuoja durų poziciją


Pakuotę sudaro:
- Fiksatorius [universalus]
- Jungties priedai


Pozicija	Kodas
Viršutinis profilis	**F007718**






⓰ Riex VR30/31 fiksatorius į apatinį profilį








- Montuojama apatiniame profilyje

Kodas
F007719

Riex VR30/31 Šepetėliai



Šepetėliai

Tarpinės

ⓘ **Papildoma informacija:**

❾ Sandarinimo šepetėlis / Tarpinė
❿ Šepetėliai dulkėms sulaikyti

❾ Riex VR30/31 sandarinimo šepetėlis




● Pilkas



● Juoda

○ Balta



- Montuojama į rankenos profilio griovelius
- Absorbuoja smūgį uždarant duris
- Sulaiko dulkes, kad nepatektų į spintos vidų


Plotis W [mm]	Pilkas	Juoda	Balta
4,8	F007901	F007902	F007903
14	F007904	F007905	F007920

Kad profilyje nenuslinktų šepetėliai, paspauskite profilio griovelio galą, arba priklijuokite šepetėlį.

❾ Riex VR30/31 tarpinė




● Pilkas



● Juoda

○ Balta




- Montuojama į rankenos profilio griovelius
- Alternatyva sandarinimo šepetėliui
- Absorbuoja smūgį uždarant duris
- Sulaiko dulkes, kad nepatektų į spintos vidų

Pilkas	Juoda	Balta
F007923	F007924	F007925

⑩ Riex VR30/31 šepetėlis dulkėms sulaikyti






- Plotis 4,8mm, aukštis 12mm

● Pilkas


Montavimas	Kodas
Įstatomas į griovelį	**F007921**
Lipnus	**F007922**

Montavimas



ⓘ Šepetėlis nuo dulkių skleidžia garsą, jeigu pasislenka žemyn ir bruožiasi į bėgelį. Tokiu atveju atstatykite ir priklijuokite šepetėlį.


Hawa Combino





- Apatinio tvirtinimo sistema kai svorio apkrova yra į apatinį profilį
- Vienų durų apkrova iki 50kg
- Durų storis 19mm

● Hawa Combino 50 H FS sistema



ⓘ Komplektai [2 durų versija]

- Sistema be švelnaus uždarymo

Minimalus durų plotis:
- 1 stabdžiui 450mm
- 2 stabdžiams 600mm


Montavimo video:

Komplektas	Kodas
2 durys	**F004745**
3 durys	**F004746**

● Hawa Combino 50 H FS švelnus uždarymas



ⓘ **F004747**




ⓘ **F004748**


Tipas	Kodas
2 stabdžiai dviems durims [1 pusės stabdymas]*	**F004747**
Švelnus uždarymas vidurinėms durims	**F004748**

* Komplekte 2vnt stabdžių, kad stabdytų abejose pusėse reikia 2 komplektų.

● Hawa Combino 50 H FS profiliai




ⓘ Viršutinis profilis




ⓘ Apatinis profilis


- Anoduotas sidabras, pragręžtas


Ilgis [mm]	Viršutinis bėgelis	Apatinis bėgelis
2500	**F004751**	**F004749**
3500	**F004752**	**F004750**






W=[KB+36] / 3








Galinės durys

Priekinės durys

Riex ES44





- Sistema nedidelėms spintelėms su stumdomomis durimis
- Vienų durų apkrova iki 30kg
- Guoliniai ratukai

Riex ES44 stumdomų durų sistema




- Juodas plastikas

Tipas	Kodas
Komplektas vienoms durims	**F003396**

Riex ES44 viengubas profilis







- Anoduotas sidabras

Rekomenduojami klijai:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED


Ilgis [mm]	Kodas
1200	**F003397**
2000	**F003398**
3000	**F003399**



Viengubas profilis




Dvigubas profilis



Riex ES44
dvigubas profilis






- Anoduotas sidabras

Ilgis [mm]	Kodas
2000	F003401
3000	F003402

Riex ES44
dangtelis dvigubam profiliui





- Dangtelis dvigubam profiliui
- Pilkas plastikas


Ilgis [mm]	Kodas
3000	F003403

Įtempimo furnitūra



- Didelės durys gali išlinkti, kai naudojamos berėmės durų sistemos
- Gali būti naudojama ir horizontaliam įtempimui didesnėse duryse

● Hawa įtempėjas



- Komplekte 2vnt
- Komplektas vienoms durims iki 2600mm
- Galima sutrumpinti durims 1775–2040mm


Rekomenduojami klijai:
- Hranipur 05
- Hranipur SPEED

Spalva	Kodas
Sidabras anoduotas	**F004793**
Juoda	**F004794**

Riex ES02
išorinis durų linkimo įtempėjas







- Išorinis įtempėjas
- Nereikia įfrezuoti
- Metalinis korpusas
- Mažiausias atstumas tarp prasilenkiančių durų 15mm
- Ilgis 2030mm, galima sutrumpinti


Spalva	Kodas
Sidabras anoduotas	**F003377**

- Platesnėms durims [nuo 600mm] siūlome naudoti 2vnt
- Galima naudoti ir horizontaliam įtempimui
- Žemesnėms nei 2200mm durims reikia sutrumpinti

Riex ES03
durų linkimo įtempėjas







- Įtempėjas durims
- Nuo 18mm storio plokštei
- Didžiausias ilgis 2250mm
- Galime sutrumpinti iki norimo ilgio

- Platesnėms durims [nuo 600mm] siūlome naudoti 2vnt
- Galima naudoti ir horizontaliam įtempimui

Spalva	Kodas
Juoda	**F003404**
Balta	**F003405**

TURINYS


Vidaus durų sistemos

Stumdomos vidaus patalpų durys yra geras sprendimas maksimaliam erdvės išnaudojimui.

Platus sprendimų pasirinkimas apima skirtingus projektavimo reikalavimus ir montavimo būdus.



Patarimai ir rekomendacijos stumdomoms sistemoms




ⓘ Teisingas profilių montavimas

Profiliai

Tiesūs ir horizontaliai išdėstyti profiliai garantuoja sklandų veikimą.


Kad sistema veiktų tyliai, profiliai turi būti švarūs ir be pažeidimų.



Ratukai

Būkite atidūs montuodami duris į spintą. Išvalykite ir patikrinkite profilius prieš įstatant duris. Ratukai gali būti pažeisti kietų nešvarumų, tokių kaip smėlis, metalo drožlės ir pan., taip pat dėl pažeistų profilių [įlinkusių, įdubusių ir t.t.]. Niekada nemontuokite ratukų į pažeistus profilius.

Įstatykite duris į profilį atsargiai, neįdaužkite ar kitaip nepažeiskite ratuko, nes dėl to jis nebeveiks tolygiai ir tyliai. Toks ratukas visada skleis pašalinius garsus.




Išlinkusios durys

Ypatingai prasilenkiančios durys ir aukštos durys gali išlinkti. Persidengiančios durys yra tvirtinamos ne už durų centro, todėl visada yra šoninė jėga, dėl kurios, durys gali išlinkti. Aukštos durys gali išlinkti nuo savo svorio, ypač apatinio tvirtinimo sistemose, kuriose durų svoris paskirstomas į apatinius profilius.


Tokiais atvejais rekomenduojama naudoti durų įtempėjus, p. 12.73–12.74.

Kita priežastis dėl kurios durys linksta yra skirtingas durų pusių medžiagiškumas, pvz. viena pusė dažyta, o kitoje pusėje klijuota gamyklinė plėvelė ar pan. Vienodas paviršius abejose pusėse mažina linkimą.



Niekada netepkite stiklo / veidrodžio klijais per visą plokštumą!

Kiekviena medžiaga turi skirtingą plėtimąsi ir dėl to yra didelė galimybė, kad durys išsilenks, be galimybės ištiesinti.




Iššokančios durys

Siauros ir aukštos durys nėra stabilios. Ypatingai jeigu sistemoje yra stabdžiai, o durys uždaromos greitai, jos gali iššokti. Durų inercinė jėga yra centre, o stabdis dažniausiai yra briaunoje arba prie durų, todėl susidaro svirtis galinti pakelti duris.

Mes rekomenduojame gaminti duris platesnes nei 40% durų aukščio.

Sisco Hidden





- Sistema su paslėptais profiliais
- Durų svorio apkrova į grindis
- Galimas durų plotis iki 1150mm
- Grindys turi būti tvirtos
- Vienų durų apkrova iki 80kg


● Sisco Hidden





ⓘ Bėgelio ilgis paveikslėlyje sutrumpintas

- Sistema vienoms durims su profiliu
- Abipusis švelnus uždarymas
- Mažiausias galimas durų plotis 650mm
- Optimalu konstrukcijos pločiui 700–900mm
- Rekomenduojamas durų plotis 43% durų aukščio
- Stabdžiai turi būti aktyvuoti, pirmą kartą duris atidarykite ir uždarykite švelniai


Durų svorio slopintuvas	Kodas
40 kg	F004863
80 kg	F004864







79,5
29,5
H
24
10
S=min. 40
Y
9
14
14
K

H=Y+100
K=10+S / 2


Įfrezuojamas profilis su dangteliais
Įfrezuotas profilis be dangtelių
1,5
W=L-3
1,5
10
W=L-20
10
24
80
J=L-173
L
20
25
12
80
12
5
20

Cinetto PS66





- Sistemos be viršutinio ar apatinio profilio
- Vienų durų apkrova iki 50kg
- Minimalus galimas durų aukštis 2100mm
- Minimalus galimas durų plotis 1080mm
- Durų svorio apkrova laikoma sistemos šone


● Cinetto PS66 ištraukiamų stumdomų durų sistema

Atidarymo kryptis	Durų aukštis [mm]	Ištraukiamas mechanizmas		Montavimo komplektas medinėms durims		Montavimo komplektas stiklinėms durims
Dešinė	2100–2400	**F004826**	+	**F004830**	arba	**F004834**
	2400–2700	**F004827**	+	**F004831**	arba	**F004835**
Kairė	2100–2400	**F004828**	+	**F004832**	arba	**F004836**
	2400–2700	**F004829**	+	**F004833**	arba	**F004837**


Norint užsakyti pilnai veikiančią sistemą reikės: ištraukiamo mechanizmo ir montavimo komplekto [medinėms ar stiklinėms durims].




ⓘ **F004826**




ⓘ Ištraukiamas mechanizmas medinėms durims




ⓘ Ištraukiamas mechanizmas stiklinėms durims



ⓘ **F004830**



ⓘ **F004834**



● Cinetto PS66
elektrinė sistema B moved




- Elektrinė sistema atidaranti ir uždaranti duris
- Standartinėje komplektacijoje reikės paspausti duris arba naudoti pridedamą pultelį
- Minimalus durų aukštis 2200mm
- Minimalus durų plotis 1280mm

Pilnai veikiančiai sistemai reikia užsakyti:
- B-moved sistemos komplektą [kairį / dešinį] + valdymo bloką
- Galima pridėti papildomus sensorinius valdiklius, kad veiktų nuo palietimo

Tipas	Kodas
Komplektas dešinės pusės durims	**F004838**
Komplektas kairės pusės durims	**F004839**
Elektroninis valdymo blokas su pulteliu	**F004840**

● Cinetto PS66
sensorius







- Priedas B-moved elektroninei sistemai – sensoriniai durų valdikliai
- Atsidaro perbraukus ranka per fasadą priešais sensorių
- Sensorius su valdikliu sąveikauja iki 10m atstumu
- Belaidis ryšys leidžia montuoti sensorių patogioje vietoje
- Sensorius reaguoja per plokštę iki 10mm, išskyrus metalinius profilius, stiklus ar veidrodžius
- Laidas su jungtimis yra skirtas elektroninės sistemos B-moved pagrindinį valdymo bloką **[F004824]** jungti su išoriniais jungikliais [Išmaniųjų namų sistemos]
- Durų atidarymo / uždarymo impulsas suveikia per ~0,5s

Tipas	Kodas
B-moved sensorius	**F004825**
Papildomas kabelis	**F004824**

Hawa Junior







- Hawa – aukštos kokybės stumdomų durų sistemos gaminamos Šveicarijoje
- Sistemos vidaus patalpų medinėms durims
- Nepalyginamai lengvas atidarymas tik 22N jėga
- Vienų durų apkrova iki 100kg
- Ilgaamžiškas sprendimas: Išbandyta 100.000 ciklų, t.y. veiks 25 metus. Suteikiama garantija naudojant namuose 15 metų, ofise – 7 metai
- Atitinka EN 1527:2019 reikalavimus



● Hawa Junior 100 Z
stumdomų durų sistema




ⓘ **F004719**




ⓘ **F004720**

- Tvirtinimo laikikliai, aukštis 29mm ±4mm
- Durų plotis turi būti daugiau nei 40% durų aukščio, kad sistema veiktų stabiliai




ⓘ **F004721**




ⓘ Tvirtinimas prie sienos

Stabdymo tipas	Min durų plotis [mm]	Kodas
2× magnetinis SoftMove	800	**F004719**
1× magnetinis SoftMove, 1× stabdymo elementas	650	**F004720**
2× stabdymo elementai	×	**F004721**

● Hawa Junior 100 B
stumdomų durų sistema su siauru tarpu




ⓘ **F004722**




ⓘ **F004723**

- Mažo aukščio sprendimas, tik 5mm tarp durų ir profilio
- Tvirtinimo laikikliams reikalingas frezavimas
- Durų plotis turi būti daugiau nei 40% durų aukščio, kad sistema veiktų stabiliai




Stabdymo tipas	Min durų plotis [mm]	Kodas
2× magnetinis SoftMove	800	**F004722**
1× magnetinis SoftMove, 1× stabdymo elementas	650	**F004723**

● Hawa Junior 100 profiliai



ⓘ Tvirtinimas prie lubų




ⓘ Tvirtinimas prie sienos

Montavimas	Ilgis [mm]	Kodas
Lubos	1800	**F004724**
	2500	**F004725**
	3000	**F004726**
	4000	**F004727**
	6000*	**F004728**
Siena	2000	**F004729**
	3000	**F004730**
	6000*	**F004731**

*** Pasitikslinkite pristatymo terminus ir sąlygas prieš užsakydami 6000mm profilius.**


● Hawa Junior 100 dangteliai profiliams



- **Dangtelis Junior 100Z profiliui**
- Anoduotas sidabras


Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F004733**
3000	**F004734**
6000*	**F004735**

*** Pasitikslinkite pristatymo laiką ir sąlygas prieš užsakydami 6000m ilgio profilius.**




- **Dangtelis Junior 100B profiliui**
- Anoduotas sidabras


Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F004736**
3000	**F004737**
6000*	**F004738**



ⓘ Tvirtinimas prie lubų





ⓘ Tvirtinimas prie sienos



ⓘ Tvirtinimas prie sienos su mažo aukščio dangteliu

● Hawa Junior 100 atitraukimas storesnėms durims







ⓘ Tvirtinimas prie sienos su atitraukimu

- Sprendimas storesnėms durims tvirtinti prie sienos
- Papildomas atitraukimas 7mm
- Pilkas plastikas

Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F004732**

● Hawa Junior 100 krypties profilis






- Apatinis profilis lygiam ir tyliam veikimui
- Plastikinis

Ilgis [mm]	Kodas
1300	**F004739**


● Hawa Junior 100 apatinis kreiptukas




- Sukurtas, kad durys nesiūbuotų
- Juodas plastikas

Tipas	Kodas
Apatinis kreiptukas	**F004740**

● Hawa Junior 100 SoundEx







- Garso mažinimo elementas
- Naudojamas tarp lubų ir profilio, siekiant sumažinti triukšmą ir vibraciją

Tipas	Kodas
SoundEx element	**F004741**

● Hawa Junior 100 laikikliai fasadinei juostai






ⓘ Tvirtinimas prie sienos su apdailine juosta


- Apdailinės juostos tvirtinimo elementas


Tipas	Kodas
Fiksatorius	**F004742**


● Hawa Junior suvažiuojančių durų profilis




- Papildomas profilis suvažiuojančioms durims į nišą, tvirtinamas prie lubų
- Standartinis profilis įsistato į šitą profilį
- Bayonet fiksavimas leidžia vėliau sumontuoti ar išimti standartinį profilį
- Tinkamas Hawa Junior 100 lubinis profilis
- Profilio komplektas su priedais










- Anoduotas sidabras, pragręžtas, bayonet fiksacija

Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F004743**

Riex ES25





- Sistema vidaus patalpų stumdomoms durims
- Vienų durų apkrova iki 100kg
- Tolygus ir tylus veikimas

Riex ES25 stumdomų durų sistema be švelnaus uždarymo



- Be švelnaus uždarymo, durims iki 100kg

Tipas	Kodas
Komplektas vienoms durims	**F003347**


Riex ES25 stumdomų durų sistema su dvipusiu švelniu uždarymu




- Minimalus durų plotis 550mm
- Komplektas 1 durims


Stabdymo galingumas	Kodas
60 kg	**F003348**
80 kg	**F003349**

Kad būtų galima sumontuoti švelnaus uždarymo mechanizmą durys turi būti platesnės nei 550mm. Durų plotis turėtų būti didesnis nei 40% durų aukščio, kad išvengtume durų iššokimo.



Riex ES25 viršutinis profilis






- Juodas anoduotas aliuminis

Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F003352**
3000	**F003354**
4000	**F003355**

Riex ES25 profilio dangtelis







- Juodas anoduotas aliuminis
- Šoninis dangtelis **F011093** [pora K+D]

Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F003358**

Riex ES25 apatinis profilis








- Juodas anoduotas aliuminis
- Apatinis kreiptukas yra komplekte prie ES25 sistemos

Ilgis [mm]	Kodas
2000	**F003356**

Riex ES25 sieninis laikiklis





- Stumdomų durų sistema veiks kokybiškai, jeigu profilis pritvirtintas tiesiai ir stipriai, jis neturi nusvirti, klibėti ir pan

Tipas	Kodas
Sieninis tvirtinimas	**F005169**

Rekomenduojama naudoti kampukus kas 40–50cm [priklausomai nuo sienos ir durų]:

Profilio ilgis [m]	1,6	2	2,5	3	4
Vnt	5	6	7	8	10

LED apšvietimas ir elektronikos įranga

Apšvietimas vaidina pagrindinį vaidmenį virtuvėse, tačiau vis dažniau tampa svarbiu drabužių spintų, vonios ir kitų baldų elementu. Mūsų gebėjimas apdoroti informaciją didžiąja dalimi priklauso nuo regėjimo, todėl tinkamas apšvietimas yra itin svarbus. Šiuolaikinės technologijos suteikia galimybę rinktis iš plataus apšvietimo sprendimų asortimento. LED [šviesos diodų] juostelės, profiliai ir išmanieji jungtukai yra populiarūs pasirinkimai dėl savo universalumo ir energijos vartojimo efektyvumo. Norėdami supaprastinti apšvietimo įrengimo procesą, paruošėme Jums visą reikiamą asortimentą, tai yra LED juostelės, profiliai, išmanūs jungtukai ir kiti priedai. Rinkitės Riex gaminius, kuriems suteikiama penkerių metų garantija.



● **LED apšvietimas ir elektronikos įranga** **13.3**
Apie apšvietimą 13.3

● **Apšvietimo sistemos 24V** **13.5**
LED juostelės 24V vienos spalvos 13.6
LED juostelės 24V išskirtinis sprendimas 13.11
LED juostelės 24V RGB 13.14
LED transformatoriai 24V 13.15

● **Apšvietimo sistemos 12V** **13.19**
LED juostelės 12V 13.19
LED transformatoriai 12V 13.21
LED šviestuvai 13.23

● **LED profiliai** **13.25**
LED išorinis profilis 13.27
LED kampinis profilis 13.31
LED įfrezuojamas profilis 13.35

● **Sensoriai ir aksesuarai** **13.39**
Sensoriai ir jungtukai 13.40
Bevieliai jungtukai 13.43
Paskirstytojai ir laidai 13.51
Jungtys ir aksesuarai 13.54

● **Baldinės rozetės** **13.57**

● **Įkrovimo lizdai** **13.73**

LED apšvietimas ir elektronikos įranga

Įvadas

Neįsivaizduojame kasdienybės be elektros, būtinos apšvietimui, bendravimui ir patogiam gyvenimui. Didžiąją dalį informacijos gauname vizualiai. Pasirinkę tinkamą apšvietimą galime paveikti nuotaiką, suvokimą ar sukurti įspūdį. Patartina apšvietimo vietas ir laidų išvedžiojimą suplanuoti iš anksto, taip bus lengviau parinkti komponentus ir jų vietas taupant laiką ir išlaidas.

Apšvietimo sistema dažniausiai susideda iš tokių komponentų:

❶ LED juostelės

Aprašas
- LED diodai tarpusavyje sujungti varinėmis jungtimis sudaro šviečiančią LED juostelę
- Galima perkirpti tik pažymėtoje vietoje [linija su žirklėmis]
- Su laidais su MINI jungtimi ar litavimo jungtimi [prie Led juostelės] ar Quick jungtimis
- COB – specialios juostelės, kuriose didelis tankis LED diodų sudaro vientisą šviesos sklaidą

Parametrai
- Tankis – LED diodai / metre, kuo tankis didesnis, tuo šviesa vientisesnė, mažiau matomi LED diodų šviesos taškai
- Galia – suvartojimas W/m
- Įtampa [12V ar 24V] turi būti vienoda visoje sistemoje
- IP – standartas nurodantis atsparumą dulkėms ir drėgmei
- Lumen – skleidžiamos šviesos galia
- Temperatūra – žr. langelį
- CRI – žr. langelį

Patarimai
- Nelieskite LED diodų, nesulenkite LED juostelės kampu
- Svarbu sujungiant išlaikyti teisingą poliškumą, priešingas poliškumas nepažeis šviesos diodų, tačiau jie nešvies
- Iškraukite bet kokį statinį krūvį paliesdami įžemintą objektą [šildytuvą, čiaupą] arba naudokite įžeminimo įrangą prieš dirbdami su LED juostelėmis
- LED juostelės kaista, todėl naudokite LED profilius joms aušinti

❷ LED profiliai

Aušinimas
Būtini ilgaamžiškam LED juostelės veikimui.

Apsauga
Apsaugo LED juostelę nuo fizinio pažeidimo.


Dizainas
Galime sukurti papildomą estetinį įspūdį.

❸ LED Maitinimo šaltiniai [LED transformatoriai]

LED apšvietimui reikalingas atitinkamos įtampos maitinimo šaltinis.

LED transformatorių savybės
- Pritaikytas buitiniam naudojimui, nes laidai yra su kištukais
- Didelis galios koeficientas [efektyvumas], mažas energijos suvartojimas budėjimo režimu atitinka naujausius ES reikalavimus, nėra mirgėjimo ir stroboskopinio efekto

P. 13.16 pasirinkite tinkamą transformatorių.



❹ Jungtukai ir sensoriai

Durų sensoriai
Sensorius įjungs apšvietimą kai tik atidarysite duris.

Judesio jungtukai
Bekontaktis sprendimas – mostelėjus ranka prieš jungtuką, įjungsite / išjungsite šviesą

PIR judesio daviklis
Daviklis įjungia šviesą užfiksavęs judesį 1–3m atstumu.

Bevieliai pulteliai
Priklauso nuo instaliacijos gali veikti iki 10m atstumu nuo imtuvo, galima suderinti kelis pultelius ar imtuvus tarpusavyje.

Wifi valdymas
Valdykite apšvietimą išmaniuoju telefonu.

Pastaba
Apšvietimo sistemos galia neturi viršyti tos sistemos jungiklio galios.

❺ Priedai

Įvairūs priedai paspartina ir palengvina sistemos montavimą.

Jungtukų ir transformatorių jungtys atitinka su šakotuvo, greitų jungčių ar laidų jungtimis.

Parametrai

Nurodytų parametrų paaiškinimas.

Įtampa

Mūsų pasiūlyme galite rinktis 24V arba 12V įtampos sistemas. Mes rekomenduojame 24V sistemas ir pateikiame LED juostelių palyginimą.





24V

+ Naujos technologijos su dideliu efektyvumu
+ Populiarūs baldiniai apšvietimo sprendimai
+ Aukštesnė maksimali galia
+ Mažos energijos sąnaudos
+ Ilgesnės LED juostelės
+ Mažesnis šviesos srauto praradimas [ilgose sistemose]
- Ilgesnis kirpimo žingsnis

12V

+ Dažnai naudota anksčiau, todėl galima suderinti seną ir naują apšvietimą
+ Trumpesnis kirpimo žingsnis
- Mažesnė maksimali galia
- Didesnis šviesos srauto praradimas
- Senesnė technologija mažesniu efektyvumu

CRI

Tai yra svarbus rodiklis, parodantis, kiek apšvietimas atitinka natūralią dienos šviesą. Mūsų apšvietimo sistemos CRI Ra yra didesnis nei 80. Gyvenamose ir komercinėse patalpose tai yra minimali riba. Taip pat asortimente rasite ir CRI Ra virš 90, kuris sukuria labai natūralią šviesą.



ⓘ CRI Ra 70



ⓘ CRI Ra 80



ⓘ CRI Ra 90

Rekomenduojamas minimalus apšvietimo stiprumas

Rekomenduojamos minimalios apšvietimo vertės. Tamsi aplinka sumažina atspindį ir taip paveikia matuojamas vertes.











20–50	50–100	100–150	250–500	500–1000
Koridorius / vieša erdvė	Miegamasis / svetainė	Virtuvė/ darbo kambarys	Virtuvės darbastalis / prekystalis / darbo vieta	Parodų salė / vitrina

Šviesos spalvos atspalvis

Pasirinkdami LED'us tuo pačiu renkatės ir šviesos spalvos atspalvį, kuris papildo interjero įspūdį.

Mūsų rekomendacija:

Šviesos atspalvis	Kelvinai	Aprašas	Tinkama
Šilta balta	3000	Švelni ir maloni	Miegamajame, vaikų kambaryje
Neutrali balta	4000	Intensyvi, bet maloni	Svetainėje, virtuvėje, darbo kambaryje
Šalta balta	6000	Intensyvi, išryškinanti	Parduotuvėse, vitrinose



● Šilta balta
~ 3000 K



○ Neutrali balta
~ 4000 K



● Šalta balta
~ 6000 K

Liumenai

Šviesos srauto matavimo vienetas, kuris nurodo šviesos šaltinio skleidžiamos šviesos intensyvumą. Liumenais išreiškiamas šviesos stiprumas [liumenai iš 1 vato].

Liuksai

Nurodo apšvietimo stiprumą paviršiuje [Lux = Lumen / m^2]. Mažėja didėjant atstumui iki apšviesto ploto ir / arba didėjant spinduliavimo kampui.

Vieta

Tinkamai išdėstytas apšvietimas neturi akinti, net ir tuo atveju jeigu sėdite ar gulite. LED juosteles montuokite į profilius, ir juos pasirinkite tokius, kad šviesos diodai nebūtų nukreipti tiesiai į akis.



TURINYS

Apšvietimo sistemos 24V


24V įtampos prietaisai turi daugiau privalumų:


- Saugi žema įtampa
- Didesnės galios LED juostelės nei 12V
- Mažesnis šviesos intensyvumo praradimas ypač ilgose sistemose
- Aukšta kokybė, rekomenduojama ilgalaikiams sprendimams
- Atitinka naujus ERP EU reikalavimus



Riex EL65 galia 12 W/m, pilno spektro







ⓘ L = 5 m, 9 diodai modulyje

5 metų garantija


- Viso spektro LED juostelė su minimaliu mėlynos šviesos dalies išskyrimu
- Rekomenduojama jautriems žmonėms, vonios kambario, gyvenamų patalpų ir pan. apšvietimui
- Aukšta šviesos kokybė sumažina iškreiptą spalvų suvokimą
- Didelis diodų skaičius metre sulieja šviesą į vientisą, nematome LED diodų naudodami matinį ar juodą profilio dangtelį, psl. 13.25–13.38
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5 m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F008645**	3000	1440	126	98
Neutrali	**F008646**	4000			


Maitinimo šaltiniai psl. 13.16 – 13.18
Išplėstinė garantija taikoma sumontavus į aliuminio profilius ir naudojant rekomenduojamus maitinimo šaltinius.

Informacija apie mėlyną šviesos spektrą:
Įprastinis LED apšvietimas turi didesnį mėlynos spalvos spektrą, kuris neatitinka natūralios dienos šviesos spektro – žiūrėkite žemiau esančius grafikus. Tai slopina melatonino gamybą, kuris vėliau paveikia gebėjimą užmigti ir įtakoja miego kokybę. Naudodami Riex EL65 LED juosteles sumažinsite šį poveikį.

Įprastas LED apšvietimas



Riex EL65 LED apšvietimas






ⓘ LED apšvietimas – standartinio efektyvumo




ⓘ LED apšvietimas – didesnio efektyvumo

Riex EL59 galia 10 W/m, labai didelio efektyvumo





ⓘ L = 5 m, 9 diodai modulyje




5 metų garantija


- Led juostelė pasižymi dideliu efektyvumu, net 170 lm/W
- **Taupome energiją ir gauname maksimalų šviesos srautą**
- Didelis diodų skaičius metre sulieja šviesą į vientisą, nematome LED diodų naudodami matinį ar juodą profilio dangtelį, psl. 13.25–13.38
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5 m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F008643**	3000	1740	126	90
Neutrali	**F008644**	4000			

Riex EL51 galia 6 W/m







ⓘ L= 5m/ 30m, 8 diodai modulyje

5 metai garantija


- LED juostelė mažesnės galios
- Aukštas efektyvumas
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Pakuotė 30m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	F004685	F004688	3000	1000	64	90
Neutrali	F004686	F004689	4000			
Šalta	F004687	F004690	6000			

ⓘ Pramoniniai rulonai yra po 30m, tačiau ilgiausia sistema neturėtų būti ilgesnė nei 5m.

Riex EL52 galia 6 W/m IP54







ⓘ L= 5m/ 30m, 8 diodai modulyje

3 metai garantija

- LED juostelė vidutinio galingumo
- Apsaugota silikono danga – atspari drėgmei*
- Silikoninė danga keičia šviesos charakteristikas, spalvą ir mažina šilumos išsiskaidymą [nerekomenduojama ilgalaikiui apšvietimui]
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.


IP54 atsparumas


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	F004691	3000	1000	64	90
Neutrali	F004692	4000			

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.16–13.18.
Garantija taikoma LED sumontavus į aliuminio profilį ir parinkus tinkamą maitinimo šaltinį.
* Silikonu dengtos LED juostelės nerekomenduojamos pastoviai drėgnoms patalpoms.

Riex EL55 galia 12 W/m







ⓘ L= 5m/ 30m, 8 diodai modulyje

5 metai garantija


- Didelės galios LED juostelė
- Aukšta diodų kokybė sukuria vientisesnę šviesą, nesimato šviesos taškų naudojant matinį arba juodą profilio dangtelį, p. 13.25–13.38
- Aukštas efektyvumas
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Pakuotė 30m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004693**	**F004696**	3000	1600	128	90
Neutrali	**F004694**	**F004697**	4000			
Šalta	**F004695**	**F004698**	6000			

ⓘ Pramoniniai rulonai yra po 30m, tačiau ilgiausia sistema neturėtų būti ilgesnė nei 5m.

Riex EL56 galia 12 W/m IP54







ⓘ L= 5m, 8 diodai modulyje

3 metai garantija

IP54 atsparumas


- Didelės galios LED juostelė
- Aukšta diodų kokybė sukuria vientisesnę šviesą, nesimato šviesos taškų naudojant matinį arba juodą profilio dangtelį, p. 13.25–13.38
- Apsaugota silikono danga – atspari drėgmei*
- Silikoninė danga keičia šviesos charakteristikas, spalvą ir mažina šilumos išsiskaidymą [nerekomenduojama ilgalaikiui apšvietimui]
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004699**	3000	1600	128	90
Neutrali	**F004700**	4000			

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.14–13.18.
Garantija taikoma LED sumontavus į aliuminio profilį ir parinkus tinkamą maitinimo šaltinį.
* Silikonu dengtos LED juostelės nerekomenduojamos pastoviai drėgnoms patalpoms.

Riex EL58 galia 16 W/m







ⓘ L= 5m, 8 diodai modulyje


5 metai garantija


- Galingiausia LED juostelė
- Aukšta diodų kokybė sukuria vientisą šviesą, nesimato šviesos taškų naudojant matinį arba juodą profilio dangtelį, p. 13.25–13.38
- Aukštas efektyvumas
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004701**	3000	2300	176	90
Neutrali	**F004702**	4000			
Šalta	**F004703**	6000			

Riex EL61 galia 9,6 W/m siaura LED juosta 4mm







ⓘ L= 5m, 8 diodai modulyje

5 metai garantija


- Siaura LED juostelė, vidutinės galios
- Tinkama siauriems profiliams
- Aukšta diodų kokybė sukuria vientisesnę šviesą, nesimato šviesos taškų naudojant matinį arba juodą profilio dangtelį, p. 13.25–13.38
- Aukštas efektyvumas
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004711**	3000	1700	128	90
Neutrali	**F004712**	4000			

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.14–13.18.
Garantija taikoma LED sumontavus į aliuminio profilį ir parinkus tinkamą maitinimo šaltinį.

Riex EL63 galia 5 W/m
CC LED juosta ilgoms sistemoms







ⓘ L= 15m, 7 diodai modulyje


3 metai garantija


- Ilgoms sistemoms skirta LED juostelė, vidutinės galios
- LED juostelė su pastovios srovės technologija, kuri leidžia naudoti vientisą LED juostelę, net iki 15m. ilgio sistemose
- Aukštas efektyvumas
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Visai 15m. sistemai reikalingas 80W ar galingesnis maitinimo šaltinis
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 15m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004713**	3000	540	70	80
Neutrali	**F004714**	4000	570		

Riex EL94 galia 9,6 W/m
lanksčios silikoninės juostelės







ⓘ L= 5m



3 metai garantija

IP65 atsparumas


- Lanksčios silikoninės LED juostelės
- Susikurkite išskirtinį apšvietimą
- Montuojama į ploną griovelį be aliuminio profilio
- IP65 [svarbu naudoti silikoninius profilio užbaigimus]
- Mažiausias lenkimo radiusas 60mm
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Šviesos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta balta	**F004716**	3000	840	140	80
Neutrali balta	**F004717**	4000			

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.14–13.18.
Garantija taikoma LED sumontavus į aliuminio profilį ir parinkus tinkamą maitinimo šaltinį.

Riex EL91 galia 6 + 6 W/m dvigubo atspalvio LED juostelė





ENERG
Riex
RIEX F004715
A
B
C
D
E
F
G
F
6
kWh/1000h

ⓘ L= 5m, 15 diodų modulyje

3
3 metai garantija


- Dvigubo šviesos spalvos atspalvio LED juostelė
- Šviesos spalvos atspalvis gali būti reguliuojamas ir keičiamas nuo šiltos baltos iki neutralios baltos
- Rekomenduojamas pultelis – WIFI, p.13.49
- Aukštas efektyvumas
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta+neutrali	**F004715**	3000–4000	640	240	80

ⓘ Reguliuoti šviesos spalvos atspalvį reikalingas atitinkamas pultelis. Rekomenduojamas Wifi pultelis **F004718**.

Riex EL93 galia 12 W/m kintamo atspalvio LED juostelė





ENERG
Riex
RIEX F004708
A
B
C
D
E
F
G
F
13
kWh/1000h

ⓘ L= 5m, 14 diodų modulyje

5
5 metai garantija


- LED juostelės su kintamu spalvos atspalviu
- **Šviesa tampa šiltesnė, kai pritemdoma iki mažesnio intensyvumo**
- Tinkami standartiniai valdikliai
- Pritaikyta pagal natūralų žmogaus ciklą [silpnesnė šviesa ryte ir vakare yra šiltesnė]
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta neutralią	**F004708**	2700–4000	1300	140	90


Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.14–13.18.
Garantija taikoma LED sumontavus į aliuminio profilį ir parinkus tinkamą maitinimo šaltinį.

Riex EL71 galia 14,4 W/m COB





ⓘ L= 5m, 21 diodai modulyje



- COB* LED juostelės
- Nematomi diodai sukuria vientisą šviesą
- Aukštas efektyvumas
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

* COB – Chip on Board – LED juostelės diodai yra sujungti srovės tiekimo grandinėje su minimaliais tarpais.




5 metai garantija


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004704**	3000	1000	378	90
Neutrali	**F004705**	4000			
Šalta	**F004706**	6000			

Riex EL72 galia 9 W / m COB





ⓘ L = 5 m, 16 diodai modulyje



- Vidutinio galingumo COB Led juostelė
- Nematomi diodai sukuria vientisą šviesą
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

* COB – Chip on Board – LED juostelės diodai yra sujungti srovės tiekimo grandinėje su minimaliais tarpais.




3 metai Garantija

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5 m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Warm	**F008647**	3000	800	320	90
Neutral	**F008648**	4000	840		

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.14–13.18.
Garantija taikoma LED sumontavus į aliuminio profilį ir parinkus tinkamą maitinimo šaltinį.

Riex EL81 galia 14 W/m RGB





3 metai garantija


ⓘ L= 5m, 6 diodai modulyje


- RGB LED juostelės
- 3in1 LED lustas gali skleisti plačią spalvų gamą, sujungdamas raudoną, žalią ir mėlyną spalvas
- Naudojama kaip foninė šviesa – nerekomenduojama rinktis kaip pagrindinio apšvietimo
- Nėra apibrėžta kaip „Šviesos šaltinis“ pagal EU 2019/2015 reglamentą
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Šviesos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
RGB	**F004709**	N/A	N/A	60	N/A

ⓘ RGB LED juostelėms reikalingas atitinkamas RGB pultelis. Rekomenduojamas Wifi pultelis **F004718.**

Riex EL85 galia 14 W/m RGB COB





3 metai garantija

ⓘ L= 5m, 24 diodai modulyje

- RGB COB* LED juostelės
- 3in1 Led lustas gali skleisti plačią spalvų gamą, sujungdamas raudoną, žalią ir mėlyną spalvas
- Naudojama kaip foninė šviesa – nerekomenduojama rinktis kaip pagrindinio apšvietimo
- Nėra apibrėžta kaip „Šviesos šaltinis“ pagal EU 2019/2015 reglamentą
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

* COB – Chip on Board – LED juostelės diodai yra sujungti srovės tiekimo grandinėje su minimaliais tarpais.

Šviesos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
RGB	**F004707**	N/A	N/A	768	N/A


ⓘ RGB LED juostelės reikalingas atitinkamas RGB pultelis. Rekomenduojamas Wifi pultelis **F004718.**

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.14–13.18.
Garantija taikoma LED sumontavus į aliuminio profilį ir parinkus tinkamą maitinimo šaltinį.

LED transformatoriai 24V

Mūsų 24V LED maitinimo šaltiniai yra pagaminti iš aukštos kokybės komponentų, taip garantuojant ilgą veikimo laiką.

Didelis efektyvumas, mažas energijos suvartojimas ir apšvietimo sistemos veikimas be mirgėjimo yra mūsų standartas.



Riex EL25
LED transformatorius 24V










- Sukurtas maitinti LED apšvietimo sistemas
- Plonas dizainas
- Maitinimo laidas su kištuku 1,5m
- Išorinis laidas 1,5m su MINI jungtimi*
- Garantija 5metai**

5 metai garantija



Transformatoriaus parinkimas ir montavimas:
Žiūrėkite informacinę lentelę p. 13.18.

Kištukas	Galia [W]	Išėjimas MINI jungtis	Kodas	Srovės stiprumas [A]	Dydis L × W × H [mm]
EU	15	1	**F004347**	0,625	103 × 36 × 17
	30	1	**F004350**	1,25	160 × 58 × 18
	50	1	**F004352**	2,1	
	75*	2	**F004353**	3,125	
	100***	0	**F004354**	4,16	
UK	30	1	**F004357**	1,25	
	50	1	**F004358**	2,1	
	75*	2	**F004359**	3,125	
	100***	0	**F007702**	4,16	

* MINI jungtis negali atlaikyti didesnės nei 60W galios. Stipresni laidai gali būti pajungti tiesiai į galios išėjimą transformatoriuje. Laidų keitimą turi atlikti sertifikuotas specialistas.
** Garantija taikoma kai įrenginys sumontuotas pagal instrukciją, be perkrovos, tinkamai ventiliuojamoje vietoje. Maitinimo įtampa turi atitikti EN 60038, pretenzija dėl žalos kai neatitinkama tinklo įtampa nepriimama.
*** Without outputs cabel. Terminal block under covers allows direct connection of cables.

Riex EL26
LED transformatorius 24V IP44




- Sukurtas maitinti LED apšvietimo sistemas
- Plonas dizainas
- Garantija 5 metai*
- IP44 – galima naudoti vonios kambaryje
- Pakuotėje pridedamos IP44 jungčių apsaugos
- Laidai 0,2m be jungčių

Laidų sujungimą turėtų atlikti sertifikuotas specialistas.

5 metai garantija

IP44 atsparumas




Kištukas	Galia [W]	Kodas	Srovės stiprumas [A]	Dydis L × W × H [mm]
IP44 apsaugota jungtis	20	**F004349**	0,83	130 × 42 × 17

Riex EL27
LED transformatorius 24V su tiesiogine jungtimi



- Sukurtas maitinti LED apšvietimo sistemas
- Plonas dizainas
- Garantija 5 metai*
- Į patį transformatorių jungiami laidai su MINI jungtimis
- Maitinimo laidas 1,5m su kištuku

5 metai garantija



ⓘ **F004351**

Kištukas	Galia [W]	Išėjimas MINI jungtys	Kodas	Srovės stiprumas [A]	Dydis L × W × H [mm]
EU	15	5	**F004348**	0,625	128 × 46 × 17
	30	6	**F004351**	1,25	185 × 63 × 22
UK	15	5	**F004356**	0,625	128 × 46 × 17

* Garantija taikoma kai įrenginys sumontuotas pagal instrukciją, be perkrovos, tinkamai ventiliuojamoje vietoje. Maitinimo įtampa turi atitikti EN 60038, pretenzija dėl žalos kai neatitinkama tinklo įtampa nepriimama.


Riex EL28
LED transformatorius 24V 150W



- Sukurtas maitinti LED apšvietimo sistemas
- Plonas dizainas skirtas montuoti ankštose vietose
- Garantija 5 metai*
- Išėjimo laidai prijungiami gnybtais
- Maitinimo laidas 1,5m su kištuku

5 metai garantija

Laidų sujungimą turėtų atlikti sertifikuotas specialistas.



Kištukas	Galia [W]	Kodas	Srovės stiprumas [A]	Dydis L × W × H [mm]
EU	150	F004355	6,25	360 × 32 × 24
UK		F007703		

LED maitinimo šaltinio parinkimas atsižvelgiant į LED juostelę ir jos ilgį

Reikiamos galios apskaičiavimas [tinka ir 12V ir 24V]:

Transformatoriaus minimali galia≥ LED juostelės ilgis × LED juostelės galia × galios rezervas 10%
TG [W] ≥L [m] × LG [W/m] × R 1,1

Maitinimo šaltinio galia DP [W]	15	20	30	50	75	100
LED juostelės galingumas LP [W / m]			Ilgis maks. L [m]			
5*	2,7	3,6	5,4	9	13,6	15
6	2,2	3	4,5	9	5	5
9,6	1,4	1,8	2,8	4,7	5	5
12	1,1	1,5	2,2	3,7	5	5
14	0,9	1,2	1,9	3,2	4,8	5
16	0,8	1,1	1,7	2,8	4,2	5
21	0,6	0,8	1,2	2,1	3	×

* LED juostelė 5W/m Riex EL63 šviečia tolygiai net vientisoje 15m ilgio sistemoje.

Užtikrinkite tinkamą vėdinimąsi, neuždenkite, nemontuokite prie šilumą skleidžiančių šaltinių ar elektronikos prietaisų. Nenaudokite ilgų laidų, montuokite transformatorių arti apšvietimo ir jungtukų.

Galios rezervas:
Rekomenduojamas galios rezervas yra 10–20%, dėl dažnų jungimų ar pastovaus veikimo.

* Garantija taikoma kai įrenginys sumontuotas pagal instrukciją, be perkrovos, tinkamai ventiliuojamoje vietoje. Maitinimo įtampa turi atitikti EN 60038, pretenzija dėl žalos kai neatitinkama tinklo įtampa nepriimama.


LED juostelės 12V


12V standartinis sprendimas.

- Didelis efektyvumas
- Aukšta kokybė
- Atitinka naujus EU ERP reikalavimus
- Tinka trumpoms apšvietimo sistemoms

Riex EL44 Power 4,8 W / m








ⓘ L = 5m / 30m, 3 diodai modulyje


- Mažos galios LED juostelė, skirta foniniam apšvietimui
- Mažas kirpimo žingsnis
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5 m	Pakuotė 30 m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	F008639	F008641	2700	480	120	90
Neutrali	F008640	F008642	4000			

Riex EL41 galia 6 W/m







ⓘ L= 5m, 3 diodai modulyje


- Standartinė LED juostelė dekoratyviniam apšvietimui
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	F004677	3000	740	60	80
Neutrali	F004678	4000	760		
Šalta	F004679	6000	750		

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.22.

Riex EL42 galia 6 W/m IP54







ⓘ L= 5m, 3 diodai modulyje

IP54
atsparumas


- Standartinė LED juostelė dekoratyviniam apšvietimui
- Apsaugota silikono danga – atspari drėgmei*
- Silikoninė danga keičia šviesos charakteristikas, spalvą ir mažina šilumos išsiskaidymą [nerekomenduojama ilgalaikiui apšvietimui]
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.


Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004680**	3000	740	60	80
Neutrali	**F004681**	4000	760		

* Silikonu dengtos juostelės nerekomenduojamos pastoviai drėgnoms patalpoms.

Riex EL43 galia 12 W/m







ⓘ L = 5m / 30m, 3 diodai modulyje

- LED juostelė vidutinio galingumo
- Didelis efektyvumas
- Laidai su MINI jungtimis iš abiejų pusių greitam sujungimui
- Maksimalus ištisinis LED juostelės ilgis yra 5 m. Viršijus šį ilgį, laidai gali būti pernelyg apkrauti.

Baltos spalvos atspalvis	Pakuotė 5m	Pakuotė 30m	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	Diodai / m	CRI Ra
Šilta	**F004682**	**F008309**	3000	1400	120	80
Neutrali	**F004683**	**F008310**	4000	1440		
Šalta	**F004684**	**F008311**	6000	1470		

Maitinimo šaltiniai – žiūrėkite p. 13.22.

LED transformatoriai 12V

Teisingai parinkti įtampą yra svarbu, kad LED apšvietimo sistema veiktų. 12V įtampos sistemos dažniausiai yra naudojamos senesnio tipo LED juostelėse ir LED panelėse.




Riex EL15
LED transformatorius 12V



- Sukurtas maitinti LED apšvietimo sistemas
- Plonas dizainas
- Garantija 3metai*
- Išėjimo laidas su MINI jungtimi
- Maitinimo laidas 1,5m su kištuku

3 metai garantija



Reikiamos galios paskaičiavimas:
Transformatoriaus minimali galia≥ LED juostelės ilgis [m] × LED juostelės galia [W/m] × 1,1 [galios rezervas 10%]

Transformatoriaus parinkimas ir montavimas:
Žiūrėkite informacinę lentelę p.13.18.

Tuo atveju, kai galia yra didesnė nei 50W, išėjimo laidą reikia jungti tiesiai į transformatorių, o ne per jungtis. Laidų sujungimo darbus turėtų atlikti sertifikuotas specialistas.


Kištukas	Galia [W]	Išėjimas MINI jungtis	Kodas	Srovės stiprumas [A]	Dydis L × W × H [mm]
EU	30	1	**F004343**	2,5	147 × 48 × 24
	60	2	**F004344**	5	185 × 64 × 22
	80	2	**F004345**	6,67	170 × 57 × 32
UK	30	1	**F007692**	2,5	147 × 48 × 24
	60	2	**F007693**	5	185 × 64 × 22
	80	2	**F007694**	6,67	170 × 57 × 32

Riex EL17
LED transformatorius 12V su tiesiogine jungtimi



- Sukurtas maitinti LED apšvietimo sistemas
- Plonas dizainas
- Garantija 3metai*
- Į patį transformatorių jungiami laidai su MINI jungtimis
- Maitinimo laidas 1,5m su kištuku

3 metai garantija



Transformatoriaus parinkimas ir montavimas:
Žiūrėkite informacinę lentelę p.13.18.

Kištukas	Galia [W]	Išėjimas MINI jungtys	Kodas	Srovės stiprumas [A]	Dydis L × W × H [mm]
EU	15	5	**F004341**	1,25	128 × 46 × 17
	30	6	**F004342**	2,5	184 × 63 × 22
UK	15	5	**F007695**	1,25	128 × 46 × 17
	30	6	**F004886**	2,5	184 × 63 × 22

* Garantija taikoma kai įrenginys sumontuotas pagal instrukciją, be perkrovos, tinkamai ventiliuojamoje vietoje. Maitinimo įtampa turi atitikti EN 60038, pretenzija dėl žalos kai neatitinkama tinklo įtampa nepriimama.


LED šviestuvai



Riex EL50
LED šviestuvas



- LED šviestuvas su sensoriu
- Šviestuvas tvirtinamas ant magnetinio laikiklio, todėl jį galima nesunkiai nuimti ir pakrauti standartiniu USB-C krovikliu
- Lengvas montavimas su dvipuse 3M lipnia juostele
- Idealiai tinka vietose, kur nėra galimybės įrengti elektros laidų
- PIR sensorius turi tris veikimo režimus: nuolatinis šviet imas/ judesys naktį/ bet koks judesys
- Pakraunama baterija 5V, lizdas USB C ir laidai yra komplekte
- Galia 2W, šilta balta
- Aliuminis korpusas



Spalva	Kodas
Juoda	**F003518**

Riex EL53
LED panelės





○ Balta



● Juoda

- LED panelės
- Plonas dizainas, nematomi LED diodai
- Montavimas priklijuojant dvipusia 3M lipnia juostele
- Galia 3W
- Įtampa 12V, laidas 1,5m su MINI jungtimi
- Maitinimo šaltiniai – p. 13.22





Rėmo spalva	Baltos spalvos atspalvis	Kodas	Temperatūra [K]	Šviesos stiprumas [Lm / m]	CRI Ra
Balta	Šilta	**F003519**	3000	139	80
	Neutrali	**F003520**	4000	162	
Juoda	Šilta	**F003521**	3000	139	
	Neutrali	**F003522**	4000	162	

LED profiliai

- Aliuminio profiliai skirti aušinti LED juosteles
- Būtini dėl LED juostelės ilgaamžiškumo
- Išvalykite ir nuriebalinkite LED profilį prieš klijuojant LED juostelę







LED profiliai

LED juostelės šviesdamos kaista, todėl aušinimasis į profilį yra būtinas ilgaamžiškumui užtikrinti. Taip pat LED profilis apsaugo LED juosteles nuo mechaninių pažeidimų.


Išorinis profilis
Gali būti vėliau sumontuotas, nes nereikia jokių frezavimų ar tvirtinimų. Profilis yra iškilęs paviršiuje, dėl to gali kliūti.



Kampinis profilis
Gali būti vėliau sumontuotas, dažniausiai įrengiamas arti sienos į kampą, kad šviesdamas pasvirusiu kampu apšviestų visą stalviršį.



Įfrezuojamas profilis
Dažniausiai naudojamas profilis, kuris tvirtinamas į išfrezuotą griovelį, todėl projektuojant reikia į tai atsižvelgti. Pasvirusio kampo įfrezuojamas profilis labiau pritaikomas įvairiems poreikiams, taip pat sumažėja šviesos blizgesys, o galimybė rinktis iš skirtingų spalvų patenkins klientų lūkesčius.



Dangteliai

Profiliuose visada naudojame dangtelius, kurie skiriasi šviesos pralaidumu ir sklaida.

Skaidrūs dangteliai
Praleidžia didžiąją dalį šviesos, tačiau yra matoma LED juostelė ir šviečiantys diodai, o tai gali būti nepageidautina.

Matinis dangtelis
LED juosta yra nematoma po tokiu dangteliu ir šviesa išskaidoma vientisiau, tačiau šviečiantys diodai vis tiek gali būti matomi, tai priklauso nuo tarpo tarp LED juostelės ir dangtelio profilyje ir LED diodų kiekio metre. Naudojant LED juosteles, kuriose diodų yra daugiau nei 120vnt. metre, yra gaunama vientisa šviesos linija. Matinis dangtelis sugeria daugiau šviesos [iki 30%], dėl to sumažėja efektyvumas.

Juodi dangteliai
Yra sukurti juodiems profiliams, kai šviesa išjungta, neišsiskiria jokia kita spalva, atrodo tokia pati juoda kaip ir LED profilis. Dėl juodos spalvos pigmento dangtelyje šviesos sugeriamumas yra ženkliai didesnis, gali siekti daugiau kaip 50%.

Profilių antgaliai


Uždengti profilių galams naudojame antgalius, kurie atitinka profilio spalvą. Jie supakuoti poromis, su skylėmis LED laidams išvesti.

Montavimas

Fiksatoriai, klijavimas ar dvipusė lipni juosta yra dažniausiai naudojama tvirtinant profilius. Kai kurie fiksatoriai yra matomi, taigi yra galimybė rinktis juos keletos spalvų, pagal profilį. Fiksatorių privalumas, kad galima nesunkiai sumontuoti ir išmontuoti LED sistemas.

Riex EO10
LED profilis

- Išorinio montavimo aliuminis profilis LED juostelėms ir priedai



❶ Riex EO10 LED profilis



Anoduotas sidabras



● Juoda



○ Balta


- Siauras aliuminio profilis išorinio montavimo
- LED juostelėms iki 8mm pločio

LED profilio spalva	Ilgis 2 m
Sidabras anoduotas	**F004438**
Juoda	**F004439**
Balta	**F004440**

❷ Riex EO10 dangtelis LED profiliams



● Matinė



○ Skaidri

- Dangtelis [difuzorius] profiliui Riex EO10
- Įspaudžiamas
- UV stabilizuota

Dangtelio spalva	Ilgis 2 m
Matinė	F004487
Skaidri	F004488

Matinis dangtelis sugeria apie 30% šviesos srauto.

❸ Riex EO10 antgaliai



● Pilka



● Juoda



○ Balta

- Pora užbaigimų profiliui EO10

Spalva	Kodas
Pilka	F004467
Juoda	F004468
Balta	F004469

* Pilki užbaigimai anoduoto sidabro spalvos profiliams.

❹ Riex EO10 laikikliai



● Nerūdijantis plienas



● Juoda

○ Balta


- Fiksatoriai profiliui EO10

Spalva	Kodas
Nerūdijantis plienas	F004483
Juoda	F004484
Balta	F004485

* Anoduoto sidabro spalvos profiliams nerūdijančio plieno fiksatoriai.

Riex EO11
LED profilis

- Išorinio montavimo aliuminis profilis LED juostelėms ir priedai



❶ Riex EO11 LED profilis



Anoduotas sidabras



● Juoda



○ Balta


- Aliuminio profilis išorinio montavimo su paslėptais fiksatoriais
- LED juostelėms iki 10mm pločio

LED profilio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Sidabras anoduotas	**F004441**	**F004442**
Juoda	**F004443**	**F004444**
Balta	**F004445**	**F004446**

❷ Riex EO11 dangtelis LED profiliams



Matinė



○ Skaidri



● Juoda

- Dangtelis [difuzorius] profiliui Riex EO11/ EO20

Dangtelio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Matinė	**F004489**	**F004492**
Skaidri	**F004490**	**F004493**
Juoda	**F004491**	**F004494**

Juodas dangtelis sugeria virš 50% šviesos srauto, matinis apie 25%.

❸ Riex EO11 antgaliai



Pilka



● Juoda



○ Balta

- Pora antgalių profiliui EO11

Spalva	Kodas
Pilka	**F004470**
Juoda	**F004471**
Balta	**F004472**

* Pilki antgaliai anoduoto sidabro spalvos profiliams.

❹ Riex EO11 laikikliai




Nerūdijantis plienas

- Pora laikiklių profiliui EO11

Kodas
F004486

Riex EO20
LED profilis

- Kampinis aliuminis profilis
  LED juostelėms ir priedai



❶ Riex EO20
LED profilis



Anoduotas sidabras



● Juoda



○ Balta


- Kampinis aliuminio profilis su paslėptais fiksatoriais
- LED juostelėms iki 10mm pločio

LED profilio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Sidabras anoduotas	**F004447**	**F004448**
Juoda	**F004449**	**F004450**
Balta	**F004451**	**F004452**


❷ Riex EO20 dangtelis LED profiliams



Matinė



○ Skaidri



● Juoda

- Dangtelis [difuzorius] profiliui Riex EO11/ EO20

Dangtelio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Matinė	**F004489**	**F004492**
Skaidri	**F004490**	**F004493**
Juoda	**F004491**	**F004494**

Juodas dangtelis sugeria virš 50% šviesos srauto, matinis apie 25%.

❸ Riex EO20 antgaliai



Pilka



● Juoda

○ Balta

- Pora antgalių profiliui EO20

Spalva	Kodas
Pilka	**F004473**
Juoda	**F004474**
Balta	**F004475**

* Pilki antgaliai anoduoto sidabro spalvos profiliams.

❹ Riex EO20 laikikliai




Nerūdijantis plienas

- Pora laikiklių profiliui EO20

Kodas
F004486

Riex EO22 LED profilis

- Kampinis aliuminis profilis LED juostelėms ir priedai



❶ Riex EO22 LED profilis



- Profilis skirtas tvirtinti kampuose
- Didelis dangtelis labiau išskaido šviesą
- LED juostelėms iki 8mm pločio
- Tvirtinti priklijuojant arba su dvipuse 3M juostele

LED profilio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Sidabras anoduotas	F004514	F004515

Anoduotas sidabras

❷ Riex EO22
dangtelis LED profiliams



Matinė



○ Skaidri

- Dangtelis [difuzorius] profiliui Riex EO22

Dangtelio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Matinė	**F004517**	×
Skaidri	**F004518**	**F004519**

Matinis dangtelis sugeria apie 25% šviesos srauto.

❸ Riex EO22
antgaliai




Pilka

- Pora antgalių profiliui EO22

Spalva	Kodas
Pilka	**F004516**

Riex EO30
LED profilis

- Įfrezuojamas aliuminis profilis
  LED juostelėms ir priedai



❶ Riex EO30
LED profilis



Anoduotas sidabras



● Juoda



○ Balta

- Profilis tvirtinamas į išfrezuotą griovelį
- Tvirtinama priklijuojant arba su fiksatoriais
- LED juostelėms iki 12mm pločio

LED profilio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Sidabras anoduotas	F004453	F004454
Juoda	F004455	F004456
Balta	F004457	F004458

❷ Riex EO30 dangtelis LED profiliams





○ Skaidri

- Dangtelis [difuzorius] profiliui Riex EO30
- Įspaudžiamas per viršų, išimamas per šoną

Dangtelio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Matinė	**F004501**	×
Skaidri	**F004502**	**F004503**

● Matinė

Matinis dangtelis sugeria apie 25% šviesos srauto.

❸ Riex EO30 antgaliai







● Juoda ○ Balta

- Pora antgalių profiliui EO30

Spalva	Kodas
Pilka	**F004476**
Juoda	**F004477**
Balta	**F004478**

● Anoduotas sidabras

❹ Riex EO30 laikikliai




- Pora laikiklių profiliui EO30


Kodas
F005554

● Nerūdijantis plienas

Riex EO35 LED profilis

- Įfrezuojamas aliuminis profilis LED juostelėms su pakreiptu šviesos skleidimo kampu ir priedai





❶ Riex EO35 LED profilis



Anoduotas sidabras



● Juoda



○ Balta

- Profilis tvirtinamas į išfrezuotą griovelį
- Pakreiptas šviesos skleidimo kampas mažina šviesos blizgesio efektą
- LED juostelėms iki 12mm pločio
- Tvirtinama priklijuojant arba su fiksatoriais

LED profilio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Sidabras anoduotas	**F004459**	**F004460**
Juoda	**F004461**	**F004462**
Balta	**F004463**	**F004464**

❷ Riex EO35 dangtelis LED profiliams



Matinė



○ Skaidri



● Juoda

- Dangtelis [difuzorius] profiliui Riex EO35

Dangtelio spalva	Ilgis 2 m	Ilgis 3 m
Matinė	**F004495**	**F004498**
Skaidri	**F004496**	**F004499**
Juoda	**F004497**	**F004500**

Juodas dangtelis sugeria virš 60% šviesos srauto, matinis apie 25%.

❸ Riex EO35 antgaliai



Anoduotas sidabras



● Juoda



○ Balta

- Pora užbaigimų profiliui EO35

Spalva	Kodas
Pilka	**F004479**
Juoda	**F004480**
Balta	**F004481**

❹ Riex EO35 laikikliai




Nerūdijantis plienas

- Pora laikiklių profiliui EO35

Kodas
F005555


Sensoriai ir aksesuarai

- Ergonomiškoje vietoje įrenkite jungiklį, kad būtų lengva junginėti apšvietimą. Tai turėtų būti lengvai pasiekiama vieta arba veikti automatiškai
- Galite naudoti paskirstytojus, kad keletą apšvietimo sistemų valdytumėte vienu jungtuku ar pultu
- Maitinimo šaltinio galia ar bendra galia visų sujungtų apšvietimo sistemų negali būti didesnė už jungtuko galią
- Visų sistemoje esančių komponentų įtampa privalo būti tokia pati. Dauguma jungtukų yra universalūs, tinkami 12V ir 24V įtampos sistemoms
- Greitos jungtys leidžia lengvai ir paprastai sumontuoti įrenginius. LED juostelės kampinė jungtis arba LED juostelės ir laido jungtis yra lengvai padaroma ir įrengiama
- Aliuminio profiliai vėsina LED juosteles, taip užtikrindami jų ilgaamžiškumą
- Išvalykite ir nuriebalinkite profilį prieš klijuodami LED juosteles



Riex EC35
liečiamas jungtukas






- Liečiamas jungtukas – įjungti/ išjungti šviesą palietus jungtuką
- Šviesa dimeriuosis ilgiau liečiant jungtuką
- Mėlyna indikacinė lemputė
- Įfrezuojamas jungtukas
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1,5m ilgio su greitomis jungtimis MINI

Sensoriaus spalva	Kodas
Sidabrinė	F003531

Riex EC36
paslėptasis jungtukas






- Paslėptasis jungtukas – įjungti/ išjungti šviesą palietus plokštumą virš jungtuko [storis iki 19mm*]
- Šviesa dimeriuosis ilgiau liečiant jungtuką
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 0,1m ilgio su greitomis jungtimis MINI


Tipas	Kodas
Paslėptasis jungtukas	F003532

* Jungtukas veiks per 19mm storio medžio, LMDP ar MDF plokštę, tačiau gali neveikti per metalu dengtą plokštumą.

Riex EC37
PIR judesio daviklis







- PIR judesio daviklis – įjungia/ išjungia šviesą užfiksavęs judesį
- Judesį fiksuoja 1–3m atstumu, priklausomai nuo kampo ir judesio intensyvumo
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1,5m ilgio su greitomis jungtimis MINI

Sensoriaus spalva	Kodas
Juoda	F003533

Riex EC31
durų jungtukas





● Juoda



○ Balta

- Durų jungtukas – įjungia/ išjungia šviesą darant duris
- Įfrezuojamas ar išorinis montavimas
- Atstumas iki durų ne didesnis nei 6cm [priklauso nuo durų spalvos – tamsūs matiniai paviršiai turi mažą atspindžio koeficientą ir sumažina veikimo nuotolį]
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1m ilgio su greitomis jungtimis MINI





Sensoriaus spalva	Kodas
Juoda	**F003523**
Balta	**F003524**

Riex EC32
durų jungtukas





● Juoda



○ Balta

- Durų jungtukas – įjungia/ išjungia šviesą darant duris
- Išorinis montavimas
- Atstumas iki durų ne didesnis nei 6cm [priklauso nuo durų spalvos – tamsūs matiniai paviršiai turi mažą atspindžio koeficientą ir sumažina veikimo nuotolį]
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1m ilgio su greitomis jungtimis MINI





Sensoriaus spalva	Kodas
Juoda	**F003525**
Balta	**F003526**

Riex EC45
mechaninis jungtukas durims




● Juoda



○ Balta

- Durų jungtukas – įjungia/ išjungia šviesą darant duris
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1,8m ilgio su greitomis jungtimis MINI



Jungtuko spalva	Kodas
Juoda	**F003541**
Balta	**F003547**

Riex EC33
sensorinis jungtukas





● Juoda



○ Balta

- Sensorinis jungtukas – įjungia/ išjungia šviesą mostelėjus prieš jungtuką
- Įfrezuojamas arba išorinis montavimas
- Fiksuoja judesį 6cm atstumu
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1m ilgio su greitomis jungtimis MINI





Sensoriaus spalva	Kodas
Juoda	**F003527**
Balta	**F003528**

Riex EC34
sensorinis jungtukas





● Juoda



● Sidabrinė

- Sensorinis jungtukas – įjungia/ išjungia šviesą mostelėjus prieš jungtuką
- Išorimis montavimas
- Fiksuoja judesį 6cm atstumu
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1m ilgio su greitomis jungtimis MINI





Sensoriaus spalva	Kodas
Juoda	**F003529**
Sidabrinė	**F003530**

Riex EC44
mechaninis jungtukas




● Juoda



○ Balta


- Mechaninis jungtukas
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 1,8m ilgio su greitomis jungtimis MINI



Jungtuko spalva	Kodas
Juoda	**F003540**
Balta	**F003546**

Riex EC38
bevielis liečiamas jungtukas






- Bevielis liečiamas jungtukas
- Šviesa dimeriuosis ilgiau liečiant jungtuką
- Galimas atstumas tarp jungtuko ir imtuvo iki 20m. [be kliūčių]
- Baterijos CR2032 veiks iki 2 metų
- Veikia su imtuvu Riex EC41 ir Riex EC42
- Vienu jungtuku galime junginėti iki 99 imtuvų
- Įfrezuojamas arba išorinis montavimas

Sensoriaus spalva	Kodas
Juoda	**F003534**

Riex EC39
bevielis PIR judesio daviklis






- Bevielis PIR judesio daviklis
- Judesį fiksuoja 1–3m atstumu, priklausomai nuo kampo ir judesio intensyvumo
- Galimas atstumas tarp jungtuko ir imtuvo iki 20m. [be kliūčių]
- Baterijos CR2032 veiks iki 2 metų
- Veikia su imtuvu Riex EC41 ir Riex EC42
- Vienu jungtuku galime junginėti iki 99 imtuvų
- Įfrezuojamas arba išorinis montavimas

Sensoriaus spalva	Kodas
Juoda	**F003535**


Susiejimas:
- Atjunkite valdiklį nuo elektros tinklo
- Vėl prijunkite ir trumpai paspauskite mygtuką jungiklio nugarėlėje [ne valdiklio]
- Šviesos sumirksėjimas 3 kartus reiškia sėkmingą susiejimą.
- Atsiejimas: Po prijungimo į elektros tinklą paspauskite mygtuką 3 kartus

Papildomos funkcijos:
- **F003534** Durų jungtukas su magnetu
- **F003535** Dimeriavimo funkcija įsijungia ilgiau paspaudus jungtuką



Riex EC41
bevielis valdiklis 1 jungtis






- Bevielis imtuvas
- Šviesa dimeriuosis ilgiau liečiant jungtuką
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 60W
- Laidai 0,2m ilgio su greitomis jungtimis MINI
- Vienas imtuvas gali būti valdomas 4 jungtukų

Tipas	Kodas
1 jungtis	**F003537**

Riex EC42
bevielis valdiklis 6 jungtys







- Bevielis imtuvas jungtukams Riex EC38 ir EC39
- Šviesa dimeriuosis ilgiau liečiant jungtuką
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali galia 90W
- Laidai 0,2m ilgio su greitomis jungtimis MINI ir 6 MINI jungčių paskirstytojas
- Vienas imtuvas gali būti valdomas 4 jungtukų
- Dvigubi paskirstytojo laidai būtinai abu turi būti įjungti į maitinimo šaltinį, jeigu galia didesnė nei 60W

Tipas	Kodas
6 išėjimai	**F003538**

Susiejimas:
- Atjunkite valdiklį nuo elektros tinklo
- Vėl prijunkite ir trumpai paspauskite mygtuką jungiklio nugarėlėje [ne valdiklio]
- Šviesos sumirksėjimas 3 kartus reiškia sėkmingą susiejimą.
- Atsiejimas: Po prijungimo į elektros tinklą paspauskite mygtuką 3 kartus



Papildomos funkcijos:
- **F003534** Durų jungtukas su magnetu
- **F003535** Dimeriavimo funkcija įsijungia ilgiau paspaudus jungtuką




F003538

Riex EC51
jungiklis veikiantis per LED profilį




F007929


- Jautrus prisilietimui – įjunkite/ išjunkite šviesą paliesdami bet kurią aliuminio profilio dalį
- Maksimalus aliuminio profilio ilgis per kurį veikia jungtukas 3 m
- Dimeriavimo funkcija įsijungia ilgiau liečiant profilį
- Indikacinė lemputė gali būti išjungta, sulytavus atitinkamus kontaktus
- Dydis 10 × 27 mm, minimalus profilio plotis 10 mm
- Įtampa 12 / 24 V DC
- Maksimali galia 90 W
- Montuojama prilituojant, taip pat jungiklį būtina prisukti varžteliu, kad aliuminio profilis taptų jautrus lietimui
- Veikia tik per anoduotą aliuminio profilį iki 3 metrų ilgio. Dažai slopina jautrumą, todėl nerekomenduojam montuoti į dažytus profilius
- Naudokite Riex maitinimo šaltinius. Jungiklis neveiks jeigu maitinimo šaltinis bus įžemintas arba su baterijomis
- Sumontuotas LED profilis neturi liestis į įžemintus objektus, taip pat metalinę buitinę techniką, pvz. gartraukį



Instrukcija

- Išgręžkite 2 mm skylutę profilyje būsimoje jungiklio vietoje. Pridėtu varžteliu suformuokite sriegį išgręžtoje skylutėje
- Laidus ir LED juostelę rekomenduojame prilituoti prie jungiklio. Maitinimo kontaktai yra varžtelio pusėje
- Dėmesio – lydmetalis ar laidai neturi jungti jokių kitų jungiklio dalių!
- Jungiklį montuokite ant dvipusės juostelės jeigu jos nėra gamykliškai ant jugiklio apačios, kad jungiklis nekontaktuotų tiesiogiai į profilį
- Sumontuokite LED juostelę su jungikliu į aliuminio profilį ir įsukite varžtelį į išgręžtą skylę [švelniai priveržkite]
- Naudokite tik komplekte esantį nerūdijančio plieno varžtą





Indikacinės lemputės spalva	Kodas
Mėlyna	**F007929**
Balta	**F007930**
Be indikacinės lemputės	**F007931**

Riex EC52
jungiklis į profilį, CCT LED juostelėms




ⓘ **F007932**

- Sensorinis jungiklis – įjungsite/ išjungsite apšvietimą mostelėjus ranka prie jo.
- Dimeriavimo funkcija įsijungia ilgiau dengiant jungiklį.
- Galima naudoti CCT [dviejų spalvų] LED juostoms – atitinkamai sulytuokite kontaktus
- Šviesos atspalvio pakeitimui mostelkite du kartus ir spalvos pakeitimui ilgesnį laiką denkite jungiklį.
- Dydis 10 × 35 mm, minimalus profilio plotis 10 mm
- Įtampa 12 / 24 V DC
- Maksimali galia 90 W
- Montuojama prilituojant

Instrukcija


- Maitinimo laidų pusė pažymėta simboliu – IN
- Vienos spalvos LED juostelėms prilituoti, sulytuokite du kontaktus kartu kaip parodyta instrukcijoje
- Dviejų spalvų CCT LED juostelėms prilituoti, atskirai prilituokite kontaktus, kaip parodyta instrukcijoje
- Dėmesio – lydmetalis ar laidai neturi jungti jokių kitų jungiklio dalių!
- Jungiklį montuokite ant dvipusės juostelės jeigu jos nėra gamykliškai ant jugiklio apačios. Jungiklis negali tiesiogiai kontaktuoti į profilį
- Norėdami pakeisti funkciją iš vienos spalvos LED į CCT LED lieskite kontaktą SET 5 sekundes, tada valdymo šviesos diodas sumirksės keletų spalvų, galiausiai šviesos diodas turi būti raudonas
- Kitas ilgas lietimas, 5 sekundes, perjungia jungiklį į submeniu LED juostos tipui. Keisti spalvą galime trumpu palietimu nuo raudonos iki geltonos spalvos, tada patvirtinkite pasirinkimą ilgai liesdami kontaktą, 5 sekundes



ⓘ Vienos spalvos LED juostelės prilitavimas



ⓘ CCT [dviejų spalvų] LED juostelės prilitavimas



ⓘ Mostelkite prie jungiklio

Kodas
F007932


Riex EC54
jungiklis į profilį, CCT LED juostelėms




- Liečiamas jungiklis – įjungsite/ išjungsite apšvietimą palietę jungiklio spyruoklės vietą per LED profilio dangtelį
- Dimeriavimo funkcija įsijungia ilgiau liečiant jungiklį
- Galima naudoti CCT [dviejų spalvų] LED juostoms – atitinkamai sulytuokite kontaktus
- Šviesos atspalvio pakeitimui palieskite du kartus
- Dydis 10 × 35 mm, minimalus profilio plotis 10 mm
- Įtampa 12 / 24 V DC
- Maksimali galia 90 W
- Montuojama prilituojant

Instrukcija


- Maitinimo laidų pusė pažymėta simboliu – IN
- Vienos spalvos LED juostelėms prilituoti, sulytuokite du kontaktus kartu kaip parodyta instrukcijoje
- Dviejų spalvų CCT LED juostelėms prilituoti, atskirai prilituokite kontaktus, kaip parodyta instrukcijoje
- Dėmesio – lydmetalis ar laidai neturi jungti jokių kitų jungiklio dalių!
- Jungiklį montuokite ant dvipusės juostelės jeigu jos nėra gamykliškai ant jugiklio apačios. Jungiklis negali tiesiogiai kontaktuoti į profilį
- Norėdami pakeisti funkciją iš vienos spalvos LED į CCT LED lieskite kontaktą SET 5 sekundes, tada valdymo šviesos diodas sumirksės keletų spalvų, galiausiai šviesos diodas turi būti baltas
- Trumpais palietimais liečiant SET kontaktą keisite spalvą iš baltos į raudoną
- Trumpais palietimais liečiant spyruoklę keisite spalvą iš raudonos į geltoną
- Trumpai palieskite SET kontaktą, kad patvirtintumėte nustatytus parametrus, indikacinė LED lemputė sumirksės keliomis spalvomis



ⓘ Vienos spalvos LED juostelės prilitavimas



ⓘ CCT [dviejų spalvų] LED juostelės prilitavimas



Kodas
F007934

Riex EC47
bevielis valdiklis Tuya



- Wi-Fi bevielis valdiklis skirtas standartinėms [vienspalvėms] LED apšvietimo sistemoms
- Tinkamas tik standartinėms vienspalvėms LED sistemoms
- Suderinamas su Tuya apšvietimo sistemų sprendimais, taip pat valdomas ir Bluetooth
- Įtampa 12 / 24 V DC
- 2 išėjimai po 7,5 A, bendrai 15 A
- Maksimali galia 180 W [12 V] arba 240 W [24 V]
- Palaikoma WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
- Budėjimo rėžime sąnaudos <0,5 W
- Maitinimo šaltinio jungtis valdiklyje
- Apšvietimo sistemos jungtys valdiklyje
- Veikia su Riex nuotoliniais valdymo pultais

Instrukcija
- Instaliuokite Tuya Smart aplikaciją [QR kodas ar iš interneto]
- Prisijunkite arba susikurkite paskyrą [neprisijungus veikia tik dalis funkcijų]
- Prijunkite laidus pagal instrukciją
- Prijunkite maitinimo šaltinį, spauskite „SET“ ilgesnį laiką arba 4 kartus įjunkite / išjunkite
- Atidarykite programėlę, telefonas automatiškai suras įrenginį Jeigu neranda, spauskite „+“ ir pasirinkite „add new device“
- Sekite kitus žingsnius ir užbaikite susiejimą
- Veikia ir su nuotolinio valdymo pulteliu
- Valdykite apšvietimo sistemą telefone arba nuotoliniu pulteliu

Kodas
F007939

Riex EC49
bevielis valdiklis Tuya, universalus





- Universalus WiFi bevielis valdiklis LED apšvietimo sistemoms
- Tinkamas: standartinėms LED, CCT, RGB, RGBW apšvietimo sistemoms
- Suderinamas su Tuya apšvietimo sistemų sprendimais, taip pat valdomas ir Bluetooth
- Įtampa 12 / 24 V DC
- 6 išėjimai po 6 A, bendrai 15 A
- Maksimali galia 180 W [12 V] arba 240 W [24 V]
- Palaikoma WiFi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
- Budėjimo rėžime sąnaudos <0,5 W
- Maitinimo šaltinio užspaudžiamos jungtys valdiklyje
- Apšvietimo sistemos užspaudžiamos jungtys valdiklyje
- Veikia su Riex nuotoliniais valdymo pultais

Instrukcija
- Instaliuokite Tuya Smart aplikaciją [QR kodas ar iš interneto]
- Prisijunkite arba susikurkite paskyrą [neprisijungus veikia tik dalis funkcijų]
- Prijunkite laidus pagal instrukciją
- Prijunkite maitinimo šaltinį, spauskite „SET“ ilgesnį laiką arba 4 kartus įjunkite / išjunkite
- Atidarykite programėlę, telefonas automatiškai suras įrenginį. Jeigu neranda, spauskite „+“ ir pasirinkite „add new device“
- Sekite kitus žingsnius ir užbaikite susiejimą
- Veikia ir su nuotolinio valdymo pulteliu
- Sekite kitus žingsnius ir užbaikite susiejimą
- Norėdami pakeisti veikimo rėžimą pagal sumontuotą LED apšvietimo sistemą [standartiniai LED / CCT / RGB ar kiti] spaudžiame mygtuką
- „SET“ – pasikeitus rėžimui keičiasi indikacinės lemputės spalva

Kodas
F007940

Rėžimai ir indikacinės lemputės spalva:

Balta	Geltona	Raudona	Žalia	Mėlyna
Standartiniai vienspalviai LED	CCT	RGB	RGBW	RGB+CCT

Būsenos indikacinės lemputės reikšmės:

Raudona	Žalia	Raudona mirksinti	Mėlyna
Atjungta nuo interneto	Prisijungta	Laukiame suporavimo	WiFi maršrutizatorius atjungtas, bet visdar valdoma

Riex EC49
nuotolinio valdymo pultas, 4 zonų, universalus



- Universalus nuotolinis valdymo pultas – tinka EC47 / EC49 valdikliams
- Pultas tinkamas valdyti standartines LED, CCT, RGB, RGBW, RGBWW apšvietimo sistemas
- Galime valdyti 4 atskiras apšvietimo sistemas
- Veikimo atstumas iki 30 m. [tiesiogiai]

Instrukcija
- Susiejimas – išjunkite apšvietimą, po 10 s. įjunkite vėl ir paspauskite „I“ mygtuką 3 kartus per 3 s. Pasirinktas „I“ mygtukas bus susietas
- Susiejus apšvietimas sumirksi 3 kartus
- Atskyrimas – išjunkite apšvietimą, po 10 s įjunkite vėl ir paspauskite „I“ mygtuką 5 kartus tos zonos kurią norite atskirti
- Atskyrus apšvietimas sumirksi 10 kartų

Kodas
F007941

Riex EC47 / EC49
nuotolinio valdymo pultas




- Universalus nuotolinis valdymo pultas – tinka EC44 / EC49 valdikliams
- Pultas tinkamas valdyti standartines LED ir CCT apšvietimo sistemas
- Galime valdyti 4 atskiras apšvietimo sistemas
- Veikimo atstumas iki 30 m. [tiesiogiai]

Instrukcija
- Susiejimas – išjunkite apšvietimą, po 10 s. įjunkite vėl ir paspauskite „I“ mygtuką 3 kartus per 3 s. Pasirinktas „I“ mygtukas bus susietas
- Susiejus apšvietimas sumirksi 3 kartus
- Atskyrimas – išjunkite apšvietimą, po 10 s įjunkite vėl ir paspauskite „I“ mygtuką 5 kartus tos zonos kurią norite atskirti
- Atskyrus apšvietimas sumirksi 10 kartų

Kodas
F007943

Riex EC91
paskirstytojas






- Paskirstytojas 12/ 24V
- 6 MINI jungtys
- Įtampa 12/ 24V DC
- Maksimali bendra galia 60W, vienos jungties galia iki 30W
- Laidas 1,8m ilgio su greita jungtimi MINI

Tipas	Kodas
6 išėjimai	F003542

Riex EC94
laido šakotuvas su 2 jungtimis





- Paskirstytojas padalina išėjimą iš maitinimo šaltinio ar jungtuko
- Ilgis 0,2m, MINI jungtys 1× kištukas + 2× lizdai
- Maksimali galia 60W

Tipas	Kodas
2 išėjimai	F003545

Riex EC92
prailginimo laidas



- Prailginimo laidas su MINI jungtimis 12/ 24V
- Ilgis 1,8m
- Maksimali galia 60W

Ilgis [m]	Kodas
1,8	F003543

Riex EC93
LED juostelės laidas



- Lituojamas laidas su MINI jungtimi, kad sujungti LED juostelę su jungtuku ar maitinimo šaltiniu 12/ 24V
- Ilgis 1,8m, su MINI jungtimi 1× kištukas
- Maksimali galia 60W

Ilgis [m]	Kodas
1,8	F003544

Riex EC20
kabelis 2 × 0,5 mm²




- Laidas rekomenduojamas naudoti kai yra ilgas atstumas iki apšvietimo sistemos ir esant didesnei galiai
- Suderinamas su laidų jungtimis
- Juodas/ raudonas laidas, 20AWG, maksimali galia 300W

Ilgis [m]	Kodas
25 m	**F004860**

Riex EC10
greita jungtis laidams






- Skirta sujungti du laidus 0,34–0,76mm², 22–18 AWG
- Greitas sujungimas – įkiškite laidus ir užspauskite replėmis, laidų nenuskuskite!
- Įtampa 12/ 24/ 230V
- Srovės stiprumas iki 9A, galia iki 108W [12V]/ 2016W [24V], 500W [230V]
- Vidiniam naudojimui IP20

Tipas	Kodas
Laido jungtis	**F004856**

Riex EC11
greita jungtis laidams




- Skirta prijungti papildomą laido atšaką 0,34–0,76mm², 22–18 AWG
- Greitas sujungimas – įkiškite laidus ir užspauskite replėmis, laidų nenuskuskite!
- Įtampa 12/ 24/ 230V
- Srovės stiprumas iki 9A, galia iki 108W [12V]/ 2016W [24V], 500W [230V]
- Vidiniam naudojimui IP20



Tipas	Kodas
T formos jungtis	F004857

Riex EC01
greita jungtis 2× LED juostelės

- Skirta sujungti dvi LED juosteles
- Greitas sujungimas – įkiškite LED juosteles ir užspauskite replėmis
- Sukurta IP20 LED juostelėms
- Nesumaišykite poliškumo – vienkartinis užspaudimas
- Plonas dizainas – telpa į aliuminio profilį*
- Įtampa 12/ 24/ 230V
- Srovės stiprumas iki 5A, galia iki 60W [12V]/ 120W [24V]
- Vidiniam naudojimui IP20




LED juostelės plotis [mm]	Kodas
8	F004851
10	F004852

* Minimalus profilio vidinis plotis 10mm LED juostelėms 8mm ir 12mm LED juostelėms 10mm, minimalus vidinis aukštis 4,3mm.

Riex EC02
greita jungtis su laidu × LED juostelė

- Skirta sujungti LED juostelę su laidu be litavimo
- Greitas sujungimas – įkiškite LED juostelę ir laidą ir užspauskite replėmis
- Laidas gali būti iki 0,5mm², 20AWG, nenuskuskite laido!
- Sukurta IP20 LED juostelėms
- Nesumaišykite poliškumo – vienkartinis užspaudimas
- Plonas dizainas – telpa į aliuminio profilį*
- Įtampa 12/ 24/ 230V
- Srovės stiprumas iki 5A, galia iki 60W [12V]/ 120W [24V]
- Vidiniam naudojimui IP20




LED juostelės plotis [mm]	Kodas
8	F004853
10	F004854

* Minimalus profilio vidinis plotis 10mm LED juostelėms 8mm ir 12mm LED juostelėms 10mm, minimalus vidinis aukštis 4,3mm.

Riex EC03
greita jungtis 2 × COB LED juostelė



- Skirta sujungti dvi COB LED juosteles
- Greitas sujungimas – įkiškite COB LED juosteles ir užspauskite replėmis
- Minimalus tarpas ir skaidrus rėmas nepertrauks vientisos šviesos
- Nesumaišykite poliškumo – vienkartinis užspaudimas
- Plonas dizainas – telpa į aliuminio profilį*
- Įtampa 12/ 24/ 230V
- Srovės stiprumas iki 5A, galia iki 60W [12V]/ 120W [24V]
- Vidiniam naudojimui IP20




LED juostelės plotis [mm]	Kodas
10	F004855

* Minimalus vidinis plotis LED profilyje reikiamas 11,6mm, aukštis 3,3mm.

Riex EC06
kampinė jungtis



- Skirta sujungti kampu
- Galima sulituoti arba naudoti užspaudžiamas jungtis EC01
- Įtampa 12/ 24V
- Srovės stiprumas iki 3A, galia 36W [12V], 72W [24V]
- Vidiniam naudojimui IP20




LED juostelės plotis [mm]	Kodas
8	F004858
10	F004859

Riex EC16
LED juostelės fiksatorius




- Laikiklis užtikrina LED juostelės pritvirtinimą
- Neleidžia atsiklijuoti, rekomenduojama naudoti pradžioje montavimo, kad išlaikyti LED juostelės ir laidų svorį.
- Skaidrus
- Prisukamas medsraigčiu
- Tinka tik IP20 LED juostelėms [netinka vandeniui atsparioms]




LED juostelės plotis [mm]	Kodas
8	F004861
10	F004862

Baldinės rozetės

- Baldinių rozečių sprendimai
- Paruošta greitam ir lengvam sumontavimui



Rozečių tipas




Rozečių tipas	Kodas	Brėžinys	Naudojama šalyse
Prancūziška	Tipas E		B, CZ, F, PL, SK
Schuko	Tipas F		AT, BG, BY, DE, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IT, LT, LV, MK, NL, NO, RO, RS, SE, SI, UA ir dauguma kitų ES šalių
UK	Tipas G		UK

Riex ED55
pop up baldinė rozetė su USB krovikliu

- Minimalistinis dizainas
- Aliuminis korpusas, skirtas plokštės storiui 8–45mm
- Maitinimo laidas su kištuku 2m ilgio
- Greitas įkrovimas 3,0 USB versijai








Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Spalva	Kodas
Schuko tipas F	2	×	Juoda/ nerūdijantis plienas	**F003644**
	1	1× USB A + 1× USB C	Balta/ nerūdijantis plienas	**F003646**
French tipas E	2	×	Juoda/ nerūdijantis plienas	**F003645**
	1	1× USB A + 1× USB C	Balta/ nerūdijantis plienas	**F003647**

Riex ED56
baldinė rozetė

- Minimalistinis dizainas
- Aliuminis korpusas, juodas plastikas + anoduotas sidabras
- Maitinimo laidas 0,4m su GST18 jungtimi
- Laidas su GTS jungtimi Riex ED61 ir ED62 p. 13.60
- Laisvoje vietoje galite pasirinkti lizdą su norima jungtimi, p. 13.60








Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Spalva	Kodas
Schuko tipas F	4	×	Juoda	**F003648**
	3	1× tuščias modulis	Šlifuotas aliuminis	**F003642**
French tipas E	4	×	Juoda	**F003649**
	3	1× tuščias modulis	Šlifuotas aliuminis	**F003643**

Riex ED57
baldinė rozetė su dangteliu

- Minimalistinis dizainas
- Aliuminis korpusas, juodas plastikas + anoduotas sidabras
- Maitinimo laidas 0,4m su GST18 jungtimi
- Laidas su GTS jungtimi Riex ED61 ir ED62 p. 13.60





Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kodas
Schuko tipas F	4	**F003650**
French tipas E	4	**F003651**

Riex ED61
elektros kabelis GST



- Maitinimo laidas su kištuku
- Jungtis GST18

Ilgis [mm]	Kodas
2000	F003652
3000	F003653

Riex ED62
prailginimo kabelis GST



- Prailginimo laidas
- Jungtis GST18 1× kištukas + 1× lizdas

Ilgis [mm]	Kodas
2000	F003654
3000	F003655

Riex ED65
lizdai ir jungtys



ⓘ F003658



ⓘ F003659



ⓘ F003660



ⓘ F003661



ⓘ F003662



ⓘ F003663


- Papildomi lizdai ir jungtys
- Juodos spalvos

Tipas	Kodas
Jungtis RJ45 kat. 6 [F / F]	F003658
Jungtis HDMI [F / F]	F003659
Jungtis USB 3.0 [A / A]	F003660
Rėmas vienai jungčiai	F003661
Rėmas dviems jungtims	F003662
Dangtelis tuščiam moduliui	F003663

Riex ED12
baldinė rozetė su USB krovikliu su tvirtinimo laikikliu

- 1× USB A ir 1× USB C greito įkrovimo jungtys 18W
- Juodas korpusas ir lizdai
- Maitinino laidas su kištuku 2m






ⓘ **F004865**

Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Kodas
Schuko tipas F	4	1× USB A + 1× USB C	**F004866**
French tipas E	4		**F004865**
UK tipas G	4		**F004867**

Riex ED14
baldinė rozetė

- Juodas korpusas ir lizdai
- Maitinino laidas su kištuku 2m





ⓘ **F004870**


Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kodas
Schuko tipas F	4	**F004869**
French tipas E	4	**F004868**
UK tipas G	4	**F004870**

Riex ED15
flip up baldinė rozetė su USB krovikliu

- 1× USB A ir 1× USB C greito įkrovimo jungtys 18W
- Šlifuoto metalo korpusas ir juodi lizdai
- Maitinimo laidas su kištuku 2m



ⓘ **F004871**



Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Kodas
French tipas E	3	1× USB A + 1× USB C	**F004871**
Schuko tipas F	3		**F004872**
UK tipas G	3		**F004873**

● Bachmann Twist

- Baldinė rozetė su pasukamais dangteliais
- Maitinimo laidas su kištuku 2m



ⓘ **F004919**




ⓘ **F004920**



ⓘ **F004922**

Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Spalva	Kodas
Schuko tipas F	2	Nerūdijantis plienas imitacija	**F004919**
		Matinė juoda	**F004921**
		Matinė balta	**F004923**
French tipas E	2	Nerūdijantis plienas imitacija	**F004918**
		Matinė juoda	**F004920**
		Matinė balta	**F004922**



● Bachmann Pix

- Modernaus dizaino vieno elektros lizdo rozetė
- Montavimo anga tik 56mm
- Keičiamas apdailos žiedas, juodas ir baltas komplekte
- Maitinimo laidas 0,2m su GST18 jungtimi
- Laidas su GTS jungtimi Riex ED61 ir ED62 p. 13.60




ⓘ **F004919**



ⓘ **F004927**

Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kodas
Schuko tipas F	1	**F004924**
French tipas E	1	**F004925**
UK tipas G	1	**F004926**
1× tuščias modulis*		**F004927**

*** Pasirinkite lizdą su norima jungtimi į laisvą vietą, p. 13.64**




● Bachmann Pix priedai


Užsukamas dangtelis ir priedai, tinkamas bet kuriai rozetei.

- **Dangtelių komplektas**

Spalva	Kodas
Matinė juoda	**F004928**
Matinė balta	**F004929**



● **Matinė juoda**



○ **Matinė balta**

● Bachmann lizdai ir jungtys

Pritaikyta Bachmann Pix su tuščiu moduliu.



ⓘ **F004930**



ⓘ **F004931**



ⓘ **F004932**



ⓘ **F004933**

Tipas	Kodas
Rėmas vienai jungčiai	**F004930**
Rėmas dviems jungtims	**F004931**
Dangtelis tuščiam moduliui	**F004932**
Jungtis RJ45 CAT6A [F / F]	**F004933**
Jungtis HDMI klasė [F / F]	**F004934**
Jungtis USB 3.0 [A / A] tiesiai	**F004935**



ⓘ **F004934**



ⓘ **F004935**

● SFL Cizo


- Atsidaranti rozetė
- Minimalistinis dizainas
- Metalinis korpusas, skirtas plokštės storiui 15–45mm
- Maitinimo laidas su kištuku 2m



○ Matinė balta



● Matinė juoda




Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Spalva	Kodas
Schuko tipas F	2	2× USB A	Matinė juoda	**F003416**
			Matinė balta	**F003418**
French tipas E	2	2× USB A	Matinė juoda	**F003415**
			Matinė balta	**F003417**

● SFL Eight

- Naujoviškas atidarymas – paspausk ir pasuk
- Metalinis korpusas, skirtas plokštės storiui 15–40mm
- Maitinimo laidas su kištuku 1m







Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Spalva	Kodas
Schuko tipas F	2	Matinė juoda	**F003420**
		Nerūdijantis plienas	**F003422**
French tipas E	2	Matinė juoda	**F003419**
		Nerūdijantis plienas	**F003421**

● SFL Born


- Išorinio tvirtinimo rozetė su USB krovimo jungtimi
- 2× USB A, 5V, 2A
- Metalinis korpusas
- Maitinimo laidas su kištuku 2m



● Nerūdijantis plienas



● Matinė juoda



Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Spalva	Kodas
Schuko tipas F 	1 + 2*	2× USB A	Matinė juoda	**F003426**
			Nerūdijantis plienas	**F003425**
French tipas E 	1 + 2*	2× USB A	Matinė juoda	**F003424**
			Nerūdijantis plienas	**F003423**


*** 1× elektros lizdas + 2× EU siauri elektros lizdai, tipas C, iš abejų pusių.**

● SFL Ring

- Vieno elektros lizdo rozetė su USB krovimo jungtimis
- 2× USB A, 5V, 1A
- Siaura konstrukcija skirta 70mm angai
- Metalinis korpusas, skirtas plokštės storiui 4–45mm








Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Spalva	Kodas
Schuko tipas F 	1	1× USB A	Matinė juoda	**F003432**
			Matinė balta	**F003433**
French tipas E 	1	1× USB A	Matinė juoda	**F003430**
			Matinė balta	**F003431**

● SFL Brick

- Paspaudus pakyla rozetė su USB krovimo jungtimis
- 2× USB A, 5V, 2A
- Siaura konstrukcija skirta 80mm angai
- Aliuminis korpusas, skirtas plokštės storiui 4–50mm
- Maitinimo laidas su kištuku 2m






Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Kodas
Schuko tipas F	3	2× USB A	**F003428**
French tipas E	3	2× USB A	**F003427**
UK tipas G	2	2× USB A	**F003429**



● SFL Mercury

- Naujoviškas elektros lizdo ir LED apšvietimo derinys
- Led šviestuvo galia 6W, neutrali balta, galimas dimeriavimas
- Matinis juodas korpusas
- Maitinimo laidas 0,9m., galima sutrumpinti pagal poreikį
- Montavimo darbus turėtų atlikti sertifikuotas specialistas
- Reikia TN-S laidų [3 laidai su atskiru įžeminimu]





Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kodas
Schuko tipas F	1	F003553
French tipas E	1	F003552
UK tipas G	1	F003554



● ASA Plastici
Versahit Mono

- Baldinė rozetė su stumdomu dangteliu
- IP54 kai uždaryta
- Maitinimo laidas su kištuku 2m [kištukas neprijungtas prie kabelio, kad būtų lengviau sumontuoti]


IP54
atsparumas



● Nerūdijantis plienas



● Matinė juoda



Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Spalva	Kodas
Schuko tipas F	1	Nerūdijantis plienas	**F004895**
		Matinė juoda	**F004898**
French tipas E	1	Nerūdijantis plienas	**F004894**
		Matinė juoda	**F004897**
UK tipas G	1	Nerūdijantis plienas	**F004896**
		Matinė juoda	**F004899**




● ASA Plastici
Versahit Mono Combi

- Baldinė rozetė su stumdomu dangteliu
- INOX – nerūdijančio plieno paviršius
- IP54 kai uždaryta
- Maitinimo laidas su kištuku 2m [kištukas neprijungtas prie kabelio, kad būtų lengviau sumontuoti]

IP54
atsparumas





● Nerūdijantis plienas

Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kitos jungtys	Kodas
Schuko tipas F	2	×	**F004901**
	1	2× USB A	**F004904**
French tipas E	2	×	**F004900**
	1	2× USB A	**F004903**
UK tipas G	2	×	**F004902**
	1	2× USB A	**F004905**

● ASA Plastici
Versahit Dual

- Baldinė rozetė su stumdomu dangteliu
- IP54 kai uždaryta
- Maitinimo laidas su kištuku 2m [kištukas neprijungtas prie kabelio, kad būtų lengviau sumontuoti]


IP54
IP54 atsparumas







● Matinė juoda

● Nerūdijantis plienas








Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Spalva	Kodas
Schuko tipas F	2	Nerūdijantis plienas	**F004433**
		Matinė juoda	**F004436**
French tipas E	2	Nerūdijantis plienas	**F004432**
		Matinė juoda	**F004435**
UK tipas G	2	Nerūdijantis plienas	**F004434**
		Matinė juoda	**F004437**



● ASA Plastici Versatek Basic

- Baldinių rozečių blokas
- Matinis juodas korpusas
- GST jungtis
- Maitinimo kabelis su GST jungtimi Riex ED61 ir ED62 p. 13.60






Rozečių tipas	Maitinimo lizdai	Kodas
Schuko tipas F	4	**F004907**
French tipas E	4	**F004906**
UK tipas G	4	**F004908**

● ASA Plastici rėmas Versatec

- Dydis 320×130mm
- Korpusas – technopolymerinis





Spalva	Kodas
Sidabrinė	**F004909**

● ASA Plastici Versapick


- Įkrovimo lizdas
- Komplekte pridėtas įkrovėjas su Euro kištuku



● ASA Plastici Versapick plastikinis korpusas







- Jungtys 2× USB A
- Galia 10W, 2A

Spalva	Kodas
Matinė balta	**F004910**

● ASA Plastici Versapick metalinis korpusas – kvadrato formos




● Nerūdijantis plienas



● Matinė juoda



○ Matinė balta



- Montavimo anga 35mm
- Jungtys 1× USB A + 1× USB C
- Greito įkrovimo jungtis QC3.0, galia 20W

Spalva	Kodas
Nerūdijantis plienas	**F004911**
Matinė juoda	**F004912**
Matinė balta	**F004914**

● ASA Plastici Versapick
metalinis korpusas – stačiakampio formos




● Nerūdijantis plienas



● Matinė juoda



○ Matinė balta



- Montavimo anga 19×63mm
- Jungtys 1× USB A + 1× USB C
- Greito įkrovimo jungtis QC3.0, galia 20W


Spalva	Kodas
Nerūdijantis plienas	**F004915**
Matinė juoda	**F004916**
Matinė balta	**F004917**

● ASA Plastici Versapick
USB krovimas UK kištukas



Tipas	Kodas
USB Įkroviklis UK kištukas	**F004913**

Kištuko adapteris Versapick rozetėms su UK tipo elektros lizdais.



ASA Plastici Versacharger pakrovėjai

- Pakrovėjas tinkamas įkrauti daugumai elektroninių prietaisų: išmanieji telefonai ir laikrodžiai, bevielės ausinės ir pan.


● ASA Plastici Versacharger pakrovėjai



● Juodas korpusas + juodas padas



● Chromuotas korpusas + juodas padas



- Bevielis standartinis įkrovėjas Qi
- Maksimali įkrovimo galia 15 W [atitinkamiems telefonams]
- Pradedant įkrovimą pasigirsta pyptelėjimas. Įkrovimo lygio LED indikacija išsijungia pilnai įkrovus prietaisą.
- Montavimo skylė D 80 mm
- Pakuotę sudaro: pakrovėjas, laidas 2 m. [USB A / mikro USB] ir adapteris su EU kištuku* [USB A]
- Naudoti patalpose

Spalva	Kodas
Juoda + Juoda	**F010130**
Chromas + Juoda	**F010131**



Tvirtinimo elementai

Kiekvienas didelis projektas prasideda nuo mažų, bet esminių detalių. Todėl pristatome jums platų tvirtinimo elementų asortimentą, kuris patenkins net išrankiausių meistrų poreikius. Mūsų asortimente rasite viską, ko gali prireikti: nuo įvairių dydžių ir tipų medvarščių, ekscentrikų, kaiščių iki specializuotų spintelių pakabinimo elementų ar paslėptųjų lentynos laikiklių. Taip pat siūlome platų lipnių dangtelių pasirinkimą, kurie padės paslėpti tvirtinimo vietas ir suteiks jūsų projektams estetišką išvaizdą. Mes suprantame, kad kokybė yra svarbiausia, todėl siūlome ne tik Riex produkciją, bet ir Europos lyderių – Fischer, Spax ir Italiana Ferramenta – gaminius. Šie prekių ženklai yra žinomi dėl savo aukštos kokybės, patikimumo ir inovatyvių sprendimų.



● **Medsraigčiai** **14.3**
Spax medsraigčiai 14.4
Spax antgaliai 14.10
Riex medsraigčiai 14.11

● **Fischer išsiplečiantys kaiščiai** **14.13**

● **Konfirmatai ir euro varžtai** **14.19**

● **Sujungimo varžtai** **14.21**
Stalviršių jungtys 14.22
Įvorės 14.24
Keep Nuts jungtys 14.27

● **Ekscentrikai** **14.29**

● **Mediniai kaiščiai** **14.33**

● **Priklijuojami dangteliai** **14.37**

● **Pakabinimo mechanizmai** **14.40**
Riex pakabinimo mechanizmai 14.40
IF pakabinimo mechanizmai 14.43

● **Baldinių lentynų laikikliai** **14.52**

● **Sieninių lentynų laikikliai** **14.61**

● **Kampukai ir sujungimo plokštelės** **14.66**

Medsraigčiai

- SPAX medsraigčiai – vokiška kokybė ir platus prekių pasirinkimas
- Riex medsraigčiai – visas aktualiausias asortimentas



SPAX medsraigčių privalumai



T-STAR plus griovelis

- Tikslus antgalio ir galvutės griovelio atitikimas, leis lengvai dirbti net nepatogiausiose pozicijose



MULTI galvutė

- Įleidžiama galvutė. Sukant į medį tiksliai įgilina, o į metalą pristabdo, kad neprasisuktų
- Prisukant lentas prie sijos galvutės įgilinimas dažniausiai būtinas



4CUT smaigalys

- Smaigalys efektyviai sumažina skilimą – todėl jokio išankstinio gręžimo [priklauso nuo medienos]. Kvadratinė smaigalio dalis nustumia į šalį medienos drožles, taip sumažindama įsukimo jėgą ir taupydama baterijos energiją



Sriegis

- Unikalus SPAX sriegis iki pat galo užtikrina greitą, patikimą įsisukimą, lengvai įtraukia varžtą į medieną be išankstinio gręžimo



Wirox padengimas

- Aukšta apsauga nuo korozijos
- Storas cinko sluoksnis
- Atitinka EN1670 standartą
- Draugiškas aplinkai – be chromo VI


● Spax medsraigčiai įleidžiama galvute – TX antgalis




● Pilnas sriegis



● Dalinis sriegis





Pilnas sriegis

Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
3,0	16	**F004205**	Baltas cinkas
	20	**F004206**	
3,5	15	**F009812**	
	16	**F004207**	
	20	**F004208**	
	25	**F004209**	
	30	**F004210**	
	35	**F004211**	
	40	**F010359**	
4,0	15	**F010360**	
	16	**F004215**	
	20	**F004216**	
	25	**F004217**	
	30	**F004218**	
	35	**F004220**	
	40	**F004221**	
	45	**F004222**	
	50	**F004223**	
5,0	50	**F004225**	
	60	**F004226**	
	70	**F004227**	
	80	**F004228**	
6,0	60	**F008631**	

Dalinis sriegis

Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Sriegio ilgis L1 [mm]	Spalva
3,5	30	**F010358**	18	Baltas cinkas
	35	**F009814**	23	
	40	**F008064**	10	
	50	**F004212**	32	
4,0	30	**F004219**	18	
	35	**F010361**	23	
	40	**F010362**	23	
	50	**F004224**	32	
	60	**F008266**	37	
	70	**F010357**	37	
4,5	35	**F010363**	25	
	40	**F010364**	25	
	50	**F010365**	32	
	60	**F010366**	37	
	70	**F010367**	42	
5,0	40	**F010368**	27	
	45	**F010369**	30	
	50	**F010132**	32	
	55	**F010370**	37	
	80	**F004229**	46	
	90	**F004230**	61	
	100	**F004231**	61	
	120	**F004232**	69	
6,0	50	**F004233**	32	
	60	**F004234**	37	
	70	**F004235**	41	
	80	**F004236**	46	
	90	**F004237**	61	
	100	**F004238**	61	
	120	**F004239**	68	


● Spax medsraigčiai įleidžiama galvute – PZ antgalis




ⓘ Pilnas sriegis



ⓘ Dalinis sriegis





Pilnas sriegis


Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
2,5	12	F009817	Baltas cinkas
	20	F007687	
3,0	15	F009818	
	16	F004240	
	20	F004241	
	25	F009819	
	30	F009820	
3,5	15	F009821	
	16	F004242	
	20	F004243	
	25	F004244	
	30	F004245	
	35	F008065	
	40	F004246	
	45	F010133	
	50	F009822	
4,0	16	F004247	
	20	F004248	
	25	F004249	
	30	F004250	
	35	F004252	
	40	F004253	
	45	F004254	
	50	F004255	
	60	F009823	
	80	F009824	
5,0	50	F004256	
	60	F004257	
	70	F004258	
	80	F004259	

Dalinis sriegis

Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Sriegio ilgis L1 [mm]	Spalva
3,5	35	F010355	23	Baltas cinkas
	40	F010356	23	
4,0	30	F004251	18	
4,0	45	F010134	30	
4,0	50	F010135	32	
4,0	60	F010136	37	

● Spax medsraigčiai su ovalia įleidžiama galvute – PZ antgalis






Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
3,5	16	**F004278**	Nikeliuota
	20	**F004279**	
4,0	16	**F004280**	
	20	**F004281**	

● Spax medsraigčiai iškilia galvute






Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Galvutė	Kodas	Spalva
3	10	PZ	**F010371**	Baltas cinkas
3,5	16	TX	**F004262**	
		PZ	**F010372**	
4,0	18	TX	**F004265**	
		PZ	**F004268**	
	20	TX	**F010373**	
4,5	16	TX	**F004269**	
5,0	20	TX	**F010374**	
	25	TX	**F010375**	
6,0	40	TX	**F010376**	
	50	TX	**F010377**	
	60	TX	**F010378**	

● Spax MDF medsraigčiai įleidžiama galvute – TX antgalis






Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Sriegio ilgis L1 [mm]	Spalva
3,5	50	**F004274**	35	Baltas cinkas
4,0	50	**F004275**	35	
	60	**F004276**	40	
4,5	50	**F004277**	35	

● Spax medienai medsraigčiai su įleidžiama galvute – TX antgalis






Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Kodas	Sriegio ilgis [mm]	Spalva
3,5	45	**F004284**	28	Baltas cinkas

● Spax medsraigtis įleidžiama galvute, dvigubu sriegiu – TX antgalis






Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Kodas	Spalva
4,0	33	**F004272**	Baltas cinkas

- Puikiai tinka dviejų 18mm plokščių sujungimui
- Tvirtai sujungia plokštes tarpusavyje

● Spax LMDP medsraigčiai su padidinta galvute – TX antgalis






Diametras [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
3,5	17	**F004282**	Baltas cinkas
	20	**F004283**	

● Spax medsraigčiai įleidžiama galvute – TX antgalis, juodas cinkas






Pilnas sriegis

Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
3,5	16	**F009813**	Juodas cinkas
4,0	20	**F008608**	
	25	**F009815**	
	35	**F009816**	

● Spax medienai medsraigčiai su įleidžiama galvute – TX antgalis






Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Kodas	Sriegio ilgis [mm]	Spalva
3,5	45	**F004284**	28	Baltas cinkas

● Spax dekoratyviniai varžtai plokščia galva – TX antgalis






Diametras [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Sriegio ilgis [mm]	Spalva
4,0	30	**F004285**	16	Nikelis
	34	**F004286**		

● IF dekoratyviniai varžtai plokščia galva – PZ antgalis

ITALIANA ferramenta





Diametras D [mm]	Ilgis [mm]	Kodas	Sriegio ilgis L1 [mm]	Spalva
4,0	27	**F003086**	11	Nikelis
	31	**F003087**		

● Spax antgalis TX





Ilgis [mm]	Antgalis	Kodas
25	T10	**F004292**
	T15	**F004293**
	T20	**F004294**
	T30	**F004296**
50	T10	**F004298**
	T15	**F004299**
	T20	**F004300**
	T30	**F004302**

● Spax antgalis PZ





Ilgis [mm]	Antgalis	Kodas
25	PZ1	**F004880**
	PZ2	**F004881**
	PZ3	**F004882**
50	PZ1	**F004883**
	PZ2	**F004884**

● Spax antgalių ir laikiklio komplektas



Ilgis [mm]	Antgaliai	Kodas
25	T10-T40	**F004304**

● Spax magnetinis antgalių laikiklis



Tipas	Kodas
Magnetinis	**F004428**

Riex medsraigčiai įleidžiama galvute – PZ antgalis



Baltas cinkas




Juoda




Nikeliuota



Geltonas cinkas



ⓘ Pilnas sriegis



ⓘ Dalinis sriegis

Pilnas sriegis


Spalva	Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas
Juoda	4,0	16	**F003322**
Nikeliuota	4,0	16	**F003321**
Baltas cinkas	3,0	16	**F001379**
		20	**F001380**
	3,5	16	**F001383**
		18	**F001384**
		20	**F001385**
		25	**F003306**
		30	**F001386**
		35	**F003307**
		40	**F001387**
		50	**F001388**
	4,0	16	**F001389**
		18	**F001390**
		20	**F001391**
		25	**F001392**
		30	**F001393**
		35	**F001395**
		40	**F001396**
		50	**F001397**
		60	**F001398**
Geltonas cinkas	3,0	16	**F001335**
	3,5	16	**F001341**
		18	**F001342**
		20	**F001343**
		25	**F001344**
		30	**F001345**
		35	**F001346**
		40	**F001347**
		45	**F001348**
	4,0	16	**F001351**
		20	**F001353**
		25	**F001354**
		30	**F001355**
		35	**F001357**
		40	**F001358**
		45	**F001359**
		50	**F001360**
		60	**F001362**
	5,0	60	**F001371**

Dalinis sriegis

Spalva	Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Sriegio ilgis L1 [mm]
Baltas cinkas	4,0	33	**F001394**	14
		60	**F001399**	36
Geltonas cinkas	4,0	33	**F001356**	14
		60	**F001363**	36
	5,0	70	**F001372**	42

Riex medsraigčiai iškilia galvute – PZ antgaliai







Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
3,5	16	**F001408**	Baltas cinkas
4,0	16	**F001410**	
	20	**F001411**	
	30	**F003314**	
5,0	50	**F003315**	

Riex medsraigčiai įleidžiama galvute – TX antgalis



Baltas cinkas pilnas sriegis





Pilnas sriegis

Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
4,0	16	**F003320**	Juoda
4,0	16	**F003319**	Nikeliuota
3,0	16	**F003299**	Baltas cinkas
3,5	16	**F001316**	
	18	**F003300**	
	20	**F001317**	
	25	**F003301**	
	30	**F001318**	
	35	**F001319**	
	40	**F003302**	
4,0	16	**F001321**	
	18	**F001322**	
	20	**F001323**	
	30	**F001325**	
	35	**F001326**	
	40	**F001327**	
	50	**F001329**	
	60	**F001330**	

Dalinis sriegis


Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Kodas	Sriegio ilgis [mm]	Spalva
4,0	33	**F003305**	14	Baltas cinkas

Fischer išsiplečiantys kaiščiai

- Vienas iš pasaulinių lyderių kai turime sujungti ar užfiksuoti skirtingas medžiagas
- Ilgaamžiški sprendimai

ⓘ Reikiamas varžto ilgis apskaičiuojamas taip:


Varžto ilgis [L] = kaiščio ilgis [L1] + detalės storis [T] + varžto diametras [D]






● Fischer
nailoninis kaištis DUOPOWER






- Kaištis sudarytas iš dviejų dalių
- Puikūs atsiliepimai
- Tinkamas į betoninį ar akytą blokelį ir plonoms sienoms




Diametras / Gręžimo skylė D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Min. gręžiamos skylės gylis [mm]	Diametras varžto [mm]
5	25	**F004372**	35	3–4
6	30	**F004373**	40	4–5
	50	**F004378**	60	
8	40	**F004374**	50	4,5–6
	65	**F004379**	75	
10	50	**F004375**	70	6–8
	80	**F004380**	100	
12	60	**F004376**	80	8–10
14	70	**F004377**	90	10–12

● Fischer
nailoninis kaištis SX plus






- Nailoninis kaištis – plečiasi 4 kryptimis
- Tinkamas į betoninius blokelius




Diametras / Gręžimo skylė D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Min. gręžiamos skylės gylis [mm]	Diametras varžto [mm]
6	30	**F014889**	40	4–5
	50	**F014892**	60	
8	40	**F014890**	50	4,5–6
	65	**F014893**	75	
10	50	**F014891**	60	6–8
	80	**F014894**	90	

● Fischer nailoninis kaištis UX






- Nailoninis kaištis tinkamas į bet kokią sieną
- Universalus veikimo principas [išsiplėtimas arba sutraukimas] tinkamas naudoti bet kokio tipo blokeliams ar gipsinėms sienelėms



Diametras / Gręžimo skylė D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Min. gręžiamos skylės gylis [mm]	Diametras varžto [mm]
5	30	**F004381**	40	3–4
6	35	**F004382**	45	4–5
	50	**F004391**	60	
8	50	**F004383**	50	4,5–6
10	60	**F004384**	70	6–8
12	70	**F004385**	80	8–10
14	75	**F004386**	85	10–12

● Fischer nailoninis kaištis UX su RIM






- Universalus kaištis
- Tinkamas į betoninius ar akytus blokelius

Diametras / Gręžimo skylė D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Min. gręžiamos skylės gylis [mm]	Diametras varžto [mm]
5	30	**F004387**	40	3–4
6	35	**F004388**	45	4–5
	50	**F004392**	60	
8	50	**F004389**	60	4,5–6
10	60	**F004390**	70	6–8

● Fischer
išsiplečiantis kaištis GB tvirtinimui akytajame betone






- Spiralės formos kaištis pritaikytas minkštesnėms statybinėms medžiagoms
- Galima įkalti plaktuku

Diametras / Grąžimo skylė D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Min. gręžiamos skylės gylis [mm]	Diametras varžto [mm]
8	50	**F004393**	60	5
10	55	**F004394**	65	7

● Fischer
išsiplečiantis kaištis DUOTEC įvairaus storio plokštėms






- Kaištis su lanksčia juostele, skirtas tvirtinti varžtu ar kabliu
- Minimalus varžto ilgis = sienos storis + detalės storis + 20mm

Diametras / Grąžimo skylė D [mm]	Kodas	Min. profilis thickness T [mm]	Maks. profilis thickness T [mm]	Min. ertmė gylis G [mm]	Diametras varžto [mm]
10	**F004401**	12	55	40	4,5–5
12	**F004402**	12	55	50	5–6 / M6

● Fischer
išsiskleidžiantis kaištis KD įvairaus storio plokštėms






- Universalus tvirtinimas prie įvairių gipso kartono ir tuščiavidurių sienų

ⓘ **F004397**






ⓘ **F004398**


Sriegio	Kodas	Diametras / Grėžimo skylė D [mm]	Min. profilio storis T [mm]	Min. ertmės gylis G [mm]
M3 × 90	**F004396**	12	65	27
M4 × 100	**F004397**	14	69	34
M5 × 100	**F004398**	16	63	70
M6 × 100	**F004399**	16	63	70
M8 × 100	**F004400**	20	55	75

● Fischer
P9K balkonų apdailos kaištis






- Idealiai tinka balkono apdailai montuoti prie tuščiavidurių profilių
- Tarp detalės ir profilio bus 5mm tarpelis



Grėžimo skylės diametras D [mm]	Kodas	Diametras varžto [mm]	Žiedo aukštis [mm]
9	**F004890**	5	5

● Fischer
laiptų pakopų tvirtinimo kaištis TB / TBB






- Tvirtinti medines laiptų pakopas prie betoninių ar metalinių konstrukcijų
- Elastingas kaištis sugeria vibracijas, neleidžia girgždėti ir taip padidina komfortą


ⓘ Į metalinį profilį






ⓘ Į betoną

Montavimas	Kodas	Skylė į laipto pakopą [mm]	Skylė į laiptą [mm]	Varžtas [mm]
Į metalinį profilį	**F004891**	ø14 × 25	ø9	ø5 × 40
Į betoną	**F004892**	ø14 × 25	ø8 × 55	ø5,5 × 70







● Fischer
žymeklis TBZ 2




Tipas	Kodas
Žymeklis	**F004893**

Konfirmatai ir euro varžtai

Riex JD65
konfirmatai – HEX antgalis






Diametras D1 [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Diametras D2 [mm]	Spalva
5	50	F002021	9	Baltas cinkas
		F010923		
6,4	50	F002022	10	
7	50	F001806	11	
	70	F002024		


Riex JD60
euro varžtai



ⓘ F001789



ⓘ F001789, F001790




ⓘ F004505

Diametras D2 [mm]	Diametras galvutės D1 [mm]	Kodas	Ilgis L [mm]	Spalva
6,3	7	F001789	13	Baltas cinkas
	8	F001790		
	9	F004505		

● SPAX
grąžtas konfirmatorių skylėms






Diametras D [mm]	Kodas	Ilgis [mm]
6,3	**F004305**	50
7	**F004427**	

Sujungimo varžtai, įvorės ir stalviršių sujungimo sprendimai

Riex JD20 sujungimo varžtai






Diametras D1 [mm]	Kodas	Plokštės storis [mm]	Varžtas L1 [mm]	Veržlė L2 / D2 [mm]	Antgalis	Spalva
M4	**F001799**	30–39	14	29 / 4,9	PZ	Nikeliuota
M6	**F001800**			29 / 7,5		

Riex JD14 varžtas rankenėlėms





Diametras	Ilgis L [mm]	Kodas	Antgalis	Spalva
M4	20	**F001807**	PZ	Baltas cinkas
	22	**F001808**		
	25	**F001809**		
	40	**F001810**		

● IF Quick stalviršių sujungimo varžtai



ⓘ **F010484**




ⓘ **F010485**

Pilnas komplektas susideda iš sujungimo varžto ir apvalaus dangtelio.

- **Lengvas ir greitas montavimas**
- **Suveržimas iki 6mm**
- **Lengvas ir greitas priveržimas šešiakampiu raktu 6mm**
- **Galima sukti elektriniu suktuvu**




ⓘ **F010486**



ⓘ **F010484, F010485, F010486**



ⓘ **Dangtelis**




ⓘ **F002701**

Dalis	Ilgis L [mm]	Kodas
Įtempėjas	64	**F010484**
	100	**F010485**
	150	**F010486**
Dangtelis	×	**F002701**

● IF top stalviršių sujungimo varžtai plonoms plokštėms






Plokštės storis [mm]	Kodas	Ilgis [mm]
min. 10	**F004667**	50

● Riex JC31 stalviršių sujungimo varžtai

RIEX






Ilgis L [mm]	Kodas	A min / max [mm]
65	**F001822**	63/76
120	**F001823**	118/131
150	**F001824**	148/161


Riex JC30
įsukama įvorė





Vidinis sriegis M	Kodas	Diametras D1 / D2 [mm]	Ilgis L [mm]	Spalva
M6	**F002530**	8 / 9,5	13	Baltas cinkas
M8	**F002531**	10 / 12	15	
M10	**F002532**	12 / 15	18	


Riex JC36
plastikinė įvorė į medį



Gręžimo skylės diametras [mm]	Diametras varžto [mm]	Kodas	Spalva
5	3,5	**F002536**	Balta

Riex JC32
plastikinė įvorė






Vidinis sriegis M	Kodas	Spalva
M4	**F002534**	Balta
M6	**F002535**	

Riex JC38
žalvarinė įvorė






Vidinis sriegis M	Kodas	Spalva
M4	**F002533**	Žalvaris

Riex JC37
žalvarinė įvorė HEX su burbuliuku / be burbuliuko






Vidinis ø M	Burbuliukas	Ilgis L [mm]	Kodas	Spalva
M6	Taip	9	**F007579**	Žalvarinė
		12	**F007580**	
	Ne	12	**F007581**	

Riex JC11
T-Veržlė






Matmenys M	Kodas	Diametras A [mm]	Aukštis H [mm]	Diametras D [mm]	Spalva
M6	**F002842**	19	9	7,3	Baltas cinkas
M8	**F002843**	22	10	9,6	
M10	**F002844**	25	12	11,5	

Riex JD38
poveržlė





Matmenys	Kodas	Diametras d / D [mm]	Aukštis H [mm]	Spalva
D6	**F004337**	8 / 20	4,4	Geltonas cinkas
D8	**F004338**	8,5 / 25	5,5	

Riex JD33
strypas 1m ilgio




Matmenys	Kodas	Spalva
M6	**F004333**	Baltas cinkas
M8	**F004334**	

KEEP-NUTS



- **KEEP-NUT®** yra speciali įvorė skirta montuoti į kietas medžiagas, tokias kaip marmuras, granitas, akmuo, Corian®, HPL, kompakt laminatas ir tt. Lengva ir patikima – montuojama nenaudojant klijų. Patentuota vainikėlių technologija, kurioje plastikinis žiedas laiko visas įvorės dalis kartu
- **Naudojimas:** ventiliuojami fasadai, pastato apdaila, vidaus apdailos dizaino elementams: HPL, santechnikos montavimui, virtuvės mechanizmams ir kt.



ⓘ „No go“ sriegis, kad būtų išvengta išlaužimo efekto arba plokštės lūžio dėl netinkamo varžto ilgio


Atskirų medžiagų tempimo bandymo rezultatų pavyzdžiai

Kodas	F007558	F007559 F007560	F007561
Keep-Nut® model	IM2S	IM2S [H8,5]	IM2S [H15]
Plokštės storis [mm]	10–12	12–20	30
		Vidutinė tempimo jėga [kN]	
HPL	2,1	4,23	×
Corian®	2,06	3,64	×
Porcelianas	2,5	3,5	×
Sintetinis akmuo [Lapitec® – Neolith®]	1,8	3,01	6,81
Natūralus akmuo – Granitas	2,6	3,8	7,75

Vidutinės vertės pagal medžiagą, išbandytos pagal NATURAL normą [išskyrus HPL ir CORIAN®] STONE INSTITUTAS pagal ASTM C1354.

● Keep-nuts IM2S






- 2 ankeravimo vainikėliai
- D = 12mm

M	Kodas	Min. T [mm]	L	L1
M4	**F007558**	9	6	6,5

● Keep-nuts IM4S






- 4 ankeravimo vainikėliai
- D = 12mm

M	Kodas	Min. T [mm]	L	L1
M4	**F007559**	11	8	8,5
M5	**F007560**	11	8	8,5
M6	**F007561**	18	15	15,5

● Keep-nuts IM4S Inox





- 4 ankeravimo vainikėliai Inox 316
- D = 12mm

M	Kodas	Min. T [mm]	L	L1
M6	**F007562**	12	8	8,5

● Keep-nuts grąžtas 12×10



ⓘ **F007563**



ⓘ **F007564**

Aprašas	Size	Kodas
Deimantinis grąžtas – 10 mm grąžto kotas	12×10	**F007563**
Keep nuts“ montavimo skylės matavimo strypas	×	**F007564**

Ekscentrikai

Riex JC15 ekscentrikai






ⓘ **F007574**



ⓘ **F007575**



ⓘ **F014911**



ⓘ **F007573**

Detalės storis [mm]	Spalva	Aukštis H [mm]	Kodas	Diametras [mm]	Aukštis iki fiksavimo i [mm]
15–16	Baltas cinkas	12	**F007573**	15	7,8
18		12,7	**F007574**		8,5
19		13,5	**F007575**		9,3
18	Nikelis	14	**F014911**		9

Riex JC25 ekscentriko pirštas su plastikiniu žiedu, su PZ antgaliu




ⓘ **F002519**



ⓘ **F002520**



ⓘ **F002521**



Jungtis M	Gręžimo atstumas F [mm]	Kodas	Diametras [mm]	Ilgis L [mm]
Euro varžtas	34	**F002519**	7,5	11
	24	**F002520**		
M6	34	**F002521**		8

Riex JC25 ekscentriko pirštas su plastikiniu žiedu, su PZ antgaliu




ⓘ **F012764**



ⓘ **F011433**




ⓘ **F012765**



Jungtis M	Gręžimo atstumas F [mm]	Kodas	ø D [mm]	Ilgis L [mm]
Eurovaržtas	24	**F012764**	7	11
	34	**F011433**		
M6	34	**F012765**		8

Riex JC25 ekscentriko pirštas Fast Fix





- Greitas montavimas be sukimo
- Montavimo skylės toks pats diametras kaip standartinio kaiščio, taigi taupomas laikas

Jungtis	Gręžimo atstumas [mm]	Kodas	Diametras [mm]	Ilgis [mm]
Išsiplečiantis kaištis	34	**F002524**	8	11


Riex JC25 ekscentriko pirštas dvigubas




ⓘ **F002525**



ⓘ **F002526**



ⓘ **F002525**



ⓘ **F002526**

Diametras [mm]	Tipas	Kodas
7	Kampinis	**F002525**
	Fiksuotas	**F002526**


Riex JC28 baldinis varžtas



ⓘ **F002527**




ⓘ **F002528**



Diametras [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Antgalis
M6	60	**F002527**	HEX
	50	**F002528**	

Riex JC28 baldinė veržlė






Vidinis sriegis M	Kodas	Gylis [mm]	Diametras [mm]
M6	**F002529**	14	14

Riex JC03
veržlė





Plokštės storis [mm]	Spalva	Kodas	Aukštis H [mm]	Aukštis iki fiksavimo i [mm]	Diametras [mm]
16	Baltas cinkas	**F007566**	13	8	15
18		**F007567**	14,2	9	


Riex JC03
veržlės varžtas



ⓘ **F010918**




ⓘ **F010919**



Jungtis M	Kodas	Diametras [mm]	Gręžimo atstumas [mm]
M6	**F010918**	7	34
Euro varžtas	**F010919**		

Riex JC03
veržlės dvigubas varžtas






Kodas	Diametras [mm]	Gręžimo atstumas [mm]
F007572	7	2 × 21

Mediniai kaiščiai

Riex JW55 mediniai kaiščiai – kalibruoti






Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Medis	Pakuotė [vnt.]
6	30	**F014866**	Beržas	1000
	35	**F014867**		1000
8	30	**F007196**		10000
	35	**F008607**		8650
	40	**F007584**		7600
	50	**F014868**		1000
	60	**F014869**		1000
10	40	**F014870**		1000
	50	**F014871**		1000

*** Kalibruoti kaiščiai dėl savo tikslumo yra tinkami automatinei gamybai.**

Riex JW55 mediniai kaiščiai su klijais, kalibruoti, FSC100%






- Kaiščio klijai aktyvuojami sudrėkinus vandeniu
- Kalibruoti kaiščiai dėl savo tikslumo yra tinkami automatinei gamybai
- **Naudojant tokius kaiščius automatinė ar rankinė įranga bus švaresnė**

Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Medis	Pakuotė [vnt.]
8	30	**F014873**	Birch	10000
	35	**F014865**	Birch	8650

Riex JW51 mediniai kaiščiai – nekalibruoti






Diametras D [mm]	Ilgis L [mm]	Kodas	Medis	Pakuotė [vnt.]
8	30	**F004936**	Beech	±930
		F007479		±23250
	35	**F004937**		±845
		F007705		±21125
	40	**F004938**		±770
		F007706		±19250

Riex JW52 medinis kaištis 1m ilgio






Diametras D [mm]	Kodas	Medžiaga
6	**F004939**	Bukas
8	**F002513**	
10	**F002514**	
12	**F002515**	

Riex JW42 medinės jungtys






Dydis	Kodas	Ilgis L [mm]	Plotis W [mm]	Storis [mm]	Medis
0	**F004422**	47	15	4	Bukas
10	**F004423**	53	19		
20	**F004424**	56	23		

Riex JW12 medinis kaištis šakoms






Medis	Diametras D [mm]	Kodas
Eglė	15	**F004410**
	20	**F004412**
	25	**F004414**
	30	**F004416**
	35	**F004418**
Pušis	15	**F004420**

Riex JW13 medinis kaištis įtrūkimams






ⓘ **Eglė**

Medis	Kodas	Matmenys [mm]
Eglė	**F004425**	8 × 13 × 69
Pušis	**F004426**	

Riex JW10 medinis dangtelis





ⓘ **Eglė**


Medis	Diametras D [mm]	Kodas	Aukštis H [mm]
Bukas	10	**F004403**	3
	15	**F004406**	4
	35	**F004408**	6
Ąžuolas	15	**F004407**	4
	35	**F004409**	6
Eglė	15	**F004404**	4
Pušis	15	**F004405**	4

Priklijuojami dangteliai

- Pagaminta iš Hranipex briaunos [spalva identiška]
- ABS plastikas
- Diametras 20mm ir 14mm
- Storis 0,45mm
- Vienspalviai ir medžio dekorai

Riex JS10 priklijuojamas dangtelis 20mm






- Viename lapelyje 9vnt

Spalva	Tekstūra	Kodas
Balta [101027]	Lygi	**F005037**
Balta [10113]	Lygi	**F005040**
Balta [10113]	Apelsino	**F005041**
Balta [10482]	Lygi	**F005042**
Balta [10980]	Lygi	**F005045**
Gelsva [12514]	Apelsino	**F005048**
Pilka [17014]	Apelsino	**F005053**
Pilka [17035]	Apelsino	**F005055**
Pilka [170540]	Apelsino	**F005057**
Antracitas [17164]	Apelsino	**F005061**
Juoda [19015]	Apelsino	**F005068**
Bukas [210381]	Medžio rievių	**F005070**

Spalva	Tekstūra	Kodas
Ąžuolas [243145]	Medžio rievių	**F005089**
Nagano ąžuolas [248431]	Medžio rievių	**F005103**
Kalnų guoba [25364]	Apelsino	**F005110**
Baltas hemlokas [254032]	Medžio rievių	**F005111**
Klevas [260375]	Medžio rievių	**F005118**
Uosis [262040]	Medžio rievių	**F005121**
Uosis [263843]	Medžio rievių	**F005127**
Riešutas toskana [283453]	Apelsino	**F005141**
Riešutas tabako [283702]	Apelsino	**F005142**

Riex JS10 priklijuojamas dangtelis 14mm





- Viename lapelyje 25vnt


Spalva	Tekstūra	Kodas
Balta [101027]	Lygi	F005035
Balta [101027]	Apelsino	F005036
Balta [10113]	Lygi	F005038
Balta [10113]	Apelsino	F005039
Balta [10980]	Lygi	F005043
Balta [10980]	Apelsino	F005044
Gelsva [12514]	Apelsino	F005046
Gelsva [12514]	Apelsino	F005047
Gelsva [12522]	Apelsino	F005051
Pilka [17014]	Apelsino	F005052
Pilka [17035]	Apelsino	F005054
Pilka [170540]	Apelsino	F005056
Pilka [17112]	Apelsino	F005058
Tamsiai pilka [171257]	Apelsino	F005059
Antracitas [17164]	Apelsino	F005060
Tamsiai pilka [172162]	Apelsino	F005062
Pilka [17860]	Apelsino	F005063
Kapučinas [18205]	Apelsino	F005064
Trufelis [18748]	Apelsino	F005065
Juoda [19015]	Lygi	F005066
Juoda [19015]	Apelsino	F005067
Bukas [210381]	Medžio rievių	F005069
Bukas [215111]	Medžio rievių	F005072
Vyšnia [220344]	Medžio rievių	F005073
Kalvadosas [222951]	Apelsino	F005074
Vyšnia tabako [223657]	Apelsino	F005075

Spalva	Tekstūra	Kodas
Vyšnia [228944]	Apelsino	F005076
Kalnų alksnis [234634]	Medžio rievių	F005077
Alksnis [23685]	Medžio rievių	F005078
Balintas ąžuolas [24001]	Medžio rievių	F005080
Pilkas ąžuolas [24002]	Medžio rievių	F005081
Auksinis ąžuolas [24003]	Medžio rievių	F005082
Ąžuolas [24005]	Medžio rievių	F005083
Tamsus ąžuolas [240296]	Medžio rievių	F005084
Kreminis ąžuolas [241394]	Apelsino	F005086
Paryžiaus ąžuolas [243127]	Medžio rievių	F005087
Rijeka ąžuolas [243167]	Medžio rievių	F005090
Ąžuolas [243197]	Medžio rievių	F005092
Ąžuolas sonoma [243215]	Medžio rievių	F005093
Ąžuolas [243786]	Medžio rievių	F005094
Ąžuolas rustik [244129]	Medžio rievių	F005097
Smėlio ąžuolas [244139]	Medžio rievių	F005098
Bronzinis ąžuolas [244141]	Medžio rievių	F005099
Ąžuolas tabako [244216]	Medžio rievių	F005100
Natūralus ąžuolas [244303]	Medžio rievių	F005101
Nagano ąžuolas [248431]	Medžio rievių	F005102
Pušis [251484]	Medžio rievių	F005104
Natūrali tortona [251796]	Medžio rievių	F005105
Šviesi guoba [253191]	Medžio rievių	F005106
Tamsi guoba [253193]	Medžio rievių	F005108
Limba [253381]	Medžio rievių	F005109
Lava guoba [254055]	Medžio rievių	F005112

Spalva	Tekstūra	Kodas
Juoda limba [254080]	Medžio rievių	**F005113**
Limba tabako [254081]	Medžio rievių	**F005114**
Šviesi limba [254082]	Medžio rievių	**F005115**
Guoba [255112]	Apelsino	**F005116**
Klevas [260375]	Medžio rievių	**F005117**
Klevas [261521]	Apelsino	**F005119**
Šviesus uosis [262040]	Medžio rievių	**F005120**
Baltas uosis [262460]	Lygi	**F005122**
Nobel uosis [262577]	Apelsino	**F005123**
Sonata uosis [263041]	Medžio rievių	**F005124**
Verona uosis [263158]	Medžio rievių	**F005125**
Uosis [263843]	Medžio rievių	**F005126**
Uosis [264042]	Medžio rievių	**F005128**
Snieginis beržas [271715]	Apelsino	**F005129**
Riešutas [280722]	Medžio rievių	**F005131**
Wenge [282229]	Apelsino	**F005132**
Riešutas [283102]	Medžio rievių	**F005135**
Riešutas saleve [283105]	Medžio rievių	**F005136**
Riešutas tiepalo [283106]	Medžio rievių	**F005137**
Wenge [283227]	Apelsino	**F005138**
Riešutas toskana [283453]	Apelsino	**F005140**
Tamsus raudonmedis [28466]	Medžio rievių	**F005144**
Riešutas aida [284704]	Apelsino	**F005145**
Riešutas [28476]	Apelsino	**F005146**
Riešutas [288450]	Medžio rievių	**F005148**
Riešutas candiano [288918]	Apelsino	**F005149**
Titanas [290501]	Apelsino	**F005150**
Šviesi hacienda [293078]	Medžio rievių	**F005152**
Tamsi hacienda [293081]	Medžio rievių	**F005153**
Tamsus šervudas [293141]	Medžio rievių	**F005154**
Jūržolė [293298]	Apelsino	**F005156**
Sidabrinė [29509]	Apelsino	**F005157**
Tikas [295852]	Medžio rievių	**F005158**
Juodas medis [298509]	Medžio rievių	**F005159**

Pakabinimo mechanizmai

Riex JK40
reguliuojamas spintelės pakabinimo kampukas



Pilka



Balta




Ruda



Juoda

- Priedai komplekte
- Pakuotėje 2 vnt.
- Aukščio reguliacija ±5mm
- Šoninė reguliacija ±3,5mm




Spalva	Kodas
Balta	**F002838**
Ruda	**F002839**
Juoda	**F002840**
Pilka	**F002903**

Riex JK41
reguliuojamas spintelės pakabinimo kampukas




Balta



Ruda




Šviesiai ruda



Spalva	Kodas
Balta	**F004671**
Ruda	**F004672**
Šviesiai ruda	**F004673**

Riex JK42
reguliuojamas spintelės pakabinimo elementas






Reguliacija:
- Vertikaliai ±5mm

- Galima pakabinti ant varžto galvutės

Spalva	Kodas	Diametras [mm]
Juoda	**F002841**	35

Riex JK44
reguliuojamas spintelės pakabinimo mechanizmas






- Universalios pusės laikiklis
- Parduodamas po 1vnt.


Reguliacija:
- Vertikaliai ±5mm
- Gylio ±5mm

- Apkrova 25kg / vnt.
- Tinkamos visos tvirtinimo juostos, p. 14.42

Spalva	Kodas
Balta	**F002865**

Riex JK46
reguliuojamas spintelės pakabinimo mechanizmas






Reguliacija:
- Vertikaliai ±10mm
- Gylio ±7,5mm

- Apkrova 35kg / vnt.
- Tinkamos visos tvirtinimo juostos, p. 14.42

Spalva	Kodas	Pusė
Balta	**F003453**	Kairė
	F003454	Dešinė
Pilka	**F008261**	Kairė
	F008262	Dešinė


Riex JK48
tvirtinimo juosta





ⓘ **F003020**






ⓘ **F003021**

Ilgis [mm]	Kodas	Storis [mm]
2000	**F003020**	1,2
60	**F003021**	1,5

Riex JC53
spintelės pakabinimo plokštelė






Spalva	Kodas
Baltas cinkas	**F004312**


Riex JK48
spintelės pakabinimo varžtas L formos






Matmenys [mm]	Kodas
ø5,4 × 63	**F003022**


● IF Libra H7
pakabinimo mechanizmas






- Libra H7 yra universalus spintelių pakabinimo mechanizmas pasižymintis didele apkrova
- Vertikaliai reguliuojasi ±6,5mm
- Gylio reguliacija ±6mm
- Apsauga nuo atsitiktinio nuėmimo
- Siaurais šonais, kad stalčiams nekliūtų
- Komplekto su profiliu **F003289** apkrova iki 200kg








Tipas	Kodas
Su kaiščiais	**F002705**

F002705













F002705 + F003289











Tai yra pavyzdys parodantis kaip galima panaudoti su ir be aliuminio profilio **F003289**. Nurodyta apkrova yra apytikslė, ji taip pat priklauso, nuo baldo konstrukcijos ir pritvirtinimo prie sienos.

● IF Libra H7
aliuminio profilis montavimui








- Naudodami profilį stipriau pritvirtinsite prie sienos
- Padidės apkrova
- Dažniausiai rekomenduojama spintelėms su stalčiais

Ilgis [mm]	Kodas	Aukštis [mm]
2000	**F003289**	40,2

● IF Libra H7
pakabinimo mechanizmo dangteliai






ⓘ **Balta**




ⓘ **Pilka**

Spalva	Pusė	Kodas
Balta	Dešinė	**F003295**
	Kairė	**F003296**
Pilka	Dešinė	**F003297**
	Kairė	**F003298**

● IF Libra H2
pakabinimo mechanizmas






Libra H2 yra universali spintelių pakabinimo sistema su trimis varžtais + pasukama tvirtinimo svirtimi. Apsauga nuo atsitiktinio nuėmimo. Apkrova 150kg porai [75kg / vnt.]

Reguliacija:
- Vertikaliai ±13mm
- Gylio ±12mm

Modelis	Kodas
Su kaiščiais	**F003212**

● IF Libra H2
pakabinimo mechanizmo dangteliai



○ **Balta**



● **Pilka**




● **Nikeliuota**

Spalva	Kodas
Balta	**F003292**
Pilka	**F003293**
Nikeliuota	**F003294**

● IF Libra H11
pakabinimo mechanizmas





Tinka pakabinti bet kokiems spintelių blokams visų tipų baldams. Greitas ir paprastas montavimas varžtais į 4 skylutes, kurios turi būti išgręžtos šoniniame korpuse. Apsauginis užraktas nuo netyčinio nukėlimo.

Reguliacija:
- Vertikaliai ±6mm
- Gylio ±5mm


Pakuotėje yra:
- Libra H11 1vnt. dešinys
- Libra H11 1vnt. kairys
- Plokštelė WP13 1vnt.
- Įvorės 8vnt.
- Varžtai 16vnt.
- Instrukcija

- Apkrova iki 125kg porai, priklauso nuo spintelės konstrukcijos ir pritvirtinimo prie sienos

Modelis	Kodas
Libra H11	**F004666**

● IF Libra H11
pakabinimo mechanizmo dangteliai






● Pilka




○ Balta

Spalva	Pusė	Kodas
Balta	Dešinė	**F005511**
	Kairė	**F005512**
Pilka	Dešinė	**F005513**
	Kairė	**F005514**

● IF APC 1
pakabinimo mechanizmas su tvirtinimo plokštele WPC2






- APC1 yra universalūs nematomi prisukami spintelės pakabinimo mechanizmai
- Nesudėtingas montavimas, nereikia jokių papildomų gręžimų
- Užtenka vienos angos, per kurią galime reguliuoti spintelę
- Apkrova 60kg / vnt.


Reguliacija:
- Vertikaliai ±9mm
- Gylio ±15,5mm

Privalumai:
- Platus reguliacijos diapazonas
- Nereikia gręžimų
- Vienas dangtelis

Modelis	Kodas	Apkrova [kg]
APC 1	**F002706**	60

● IF APC 6
pakabinimo mechanizmas





- Plati reguliacija tiek vertikaliai, tiek gylio.
- Užtenka vienos angos, per kurią galime reguliuoti spintelę
- Apkrova 60kg / vnt [vidinis testas]


Reguliacija:
- Vertikaliai ±9mm
- Gylio ±15,5mm


Pakuotėje yra:
- APC6 1vnt. dešinys
- APC6 1vnt. kairys
- Plokštelė WPC 2vnt.
- Dangteliai d20 2vnt, balti
- Varžtai 4vnt.
- Instrukcija

Modelis	Kodas	Apkrova [kg]
APC 6	**F004665**	60

● IF apvalus pakabinimo elementas







- Vertikaliai reguliuojasi ±9mm
- Tvirtinasi ant bet kurios pakabinimo juostos


Apkrova:
- Iki 80kg / pora stalui
- Iki 50kg / pora spintelei [600 × 600 × 250mm]

Spalva	Kodas
Juoda	**F002707**


● IF ZK pakabinimo mechanizmas



ⓘ **Dešinė**



ⓘ **Kairė**




Reguliacija:
- Vertikaliai ±8mm
- Gylio ±8mm

Pusė	Kodas
Dešinė	**F003324**
Kairė	**F003325**

● IF ZK pakabinimo mechanizmo dangteliai

ⓘ **Kairė**


ⓘ **Dešinė**



Spalva	Pusė	Kodas
Balta	Dešinė	**F003326**
	Kairė	**F003327**
Pilka	Dešinė	**F003328**
	Kairė	**F003329**

● IF tvirtinimo juosta






Ilgis [mm]	Kodas	Storis [mm]
58	**F002708**	2

● IF tvirtinimo juosta WP5






- Pakuotėje yra kairė ir dešinė plokštelė

Ilgis [mm]	Kodas	Storis [mm]
75	**F003291**	2,5

● IF Libra B3 tvirtinimo juosta





Ilgis [mm]	Kodas	Storis [mm]
2000	**F003290**	2

● IF SH1 ir SH7 laikiklis



ⓘ SH1




ⓘ SH7

SH yra anti-nuvirtimo sistema, laisvai pastatomoms spintelėms su galine nugarėle ar be jos, pavyzdžiui komodoms, spintelėms su stalčiais, spintelėms ar staliukams miegamojo, valgomojo ar vonios patalpose.

- SH1 – spintelėms su nugarėle
- SH7 – spintelėms be nugarėlės

Modelis	Kodas
SH1	**F004668**
SH7	**F004669**








● IF SH tvirtinimo plokštelė






- Būtina anti-nuvirtimo komplekto dalis, tinka SH1 ir SH7

Tipas	Kodas
Plokštelė prie sienos	**F004670**

Baldinių lentynų laikikliai

Riex JC60 lentynų laikiklis






● Nikeliuota

Matmenys D2 / D1 [mm]	Kodas	Spalva
5 / 5	F002008	Nikeliuota
	F002009	Baltas cinkas

Riex JC60 lentynų laikiklis





● Nikeliuota

Matmenys D2 / D1 [mm]	Kodas	Spalva
3 / 3	F004506	Nikeliuota
5 / 3	F002007	

Riex JC62
lentynos sąvarža TOP plokštei 18mm



● Ruda




● Pilka



● Juoda



○ Balta



Spalva	Kodas	Diametras [mm]	Aukštis [mm]
Ruda	**F002537**	20	14
Pilka	**F002538**		
Juoda	**F002539**		
Balta	**F002540**		


Riex JC62
lentynų sąvaržos varžtas



ⓘ **F002544**




ⓘ **F002545**



Ilgis L [mm]	Kodas	Diametras [mm]	Spalva
11	**F002544**	5	Baltas cinkas
7,5	**F002545**		

Riex JC55 lentynų sąvarža






Plokštės storis [mm]	Medžiaga	Kodas
18–20	Cinkas	**F003080**

Riex JC55 dviguba lentynų sąvarža






- Prie JC55 reikalingas varžtas **F003082**

Plokštės storis [mm]	Medžiaga	Kodas
18–20	Cinkas	**F003081**

Riex JC55 lentynų sąvaržos varžtas






Sujungimas	Kodas	Ilgis [mm]
Euro varžtas	**F003082**	11

Riex JC78 lentynų laikiklis Click






- Lentynos laikiklis nėra komplekte
- Tinka šie laikikliai 5 / 5mm, **F02008** ar **F002009**

Spalva	Kodas
Balta	**F002550**

Riex JC71 lentynų laikiklis su kaiščiu






Spalva	Kodas
Nikeliuota	**F002546**

Riex JC72 lentynų laikiklis euro varžtui






Spalva	Kodas
Nikeliuota	**F002547**

Riex JC73 lentynų laikiklis






Spalva	Kodas
Nikeliuota	F002548

Riex JC74 plastikinis lentynų laikiklis






Spalva	Kodas
Balta	F002549

Riex JC79 stiklinių lentynų laikiklis






Diametras	Kodas
3 / 5	F002551

Riex JC61 gumuotas lentynų laikiklis







Diametras	Kodas
5	F004507

Riex JC42 stiklinių lentynų laikiklis










ⓘ **F002552** ⓘ **F002553** ⓘ **F002552** ⓘ **F002553**

Tipas	Kodas
Nerifliuotas	**F002552**
Rifliuotas	**F002553**

IF K-Line lentynų laikiklis su fiksatoriumi

ITALIANA ferramenta






Spalva	Kodas
Nikelis	**F002693**

IF K-Line lentynų laikiklis

ITALIANA ferramenta








● Juodas nikelis ● Nikelis

Spalva	Kodas
Juodas nikelis	**F002694**
Nikelis	**F002695**

● IF K-Line stiklinių lentynų laikiklis






Spalva	Kodas
Nikelis	F002696

● IF pull-in lentynų laikiklis




- Tvirtinimo kampukas
- Galime prisukti su euro varžtu ar Spax nikeliuotu varžtu [F004280]
- Pasižymi didele apkrova



Spalva	Kodas
Nikelis	F002697

Riex JC43 stiklinių lentynų laikiklis





Spalva	Kodas	Diametras [mm]	Stiklo storis [mm]
Sidabrinė	**F002554**	20	max 7,5

Riex JC44 stiklinių lentynų laikiklis Cube




ⓘ **F003064**




ⓘ **F003067**

Tipas	Spalva	Kodas
Varžtui	Nikelis	**F003064**
	Juodas nikelis	**F003065**
Su kaiščiu	Nikelis	**F003066**
	Juodas nikelis	**F003067**

- Tinkamas 5–6mm storio stiklui



ⓘ **F003064**




ⓘ **F003067**

IF Kristal stiklinių lentynų laikiklis

ITALIANA ferramenta






Spalva	Kodas	Diametras kaiščio [mm]	Stiklo storis [mm]
Chromas	**F002692**	5	5–6

Riex JC45 stiklinių lentynų laikiklis






Spalva	Kodas	Plokštės storis [mm]
Chromas	**F003068**	Maks. 11

Riex JC48 lentynų laikiklis





Chromas

Spalva	L [mm]	Kodas	Maks. plokštės storis S [mm]	H [mm]	W [mm]	Apkrova [kg]
Chromas	40	**F003070**	20	40	25	20
	70	**F003072**	20	48	25	30
	105	**F003074**	40	70	38	40


Riex JC49 lentynų laikiklis




ⓘ **F003078**



ⓘ **F003077**



ⓘ **F003078**



ⓘ **F003077**

Spalva	Ilgis [mm]	Kodas	Maks. plokštės storis S [mm]	Apkrova [kg]
Chromas	30	**F003078**	16	20
	66	**F003077**	40	40

Sieninių lentynų laikikliai

● Citterio Giulio JK59 lentynos atrama





● Sendinta prancūziška bronza




● Matinė juoda



● Matinis sidabras

• Tokio pačio dizaino rankenėlės p. 4.46




● Matinis auksas

Spalva	Kodas
Sendinta prancūziška bronza	**F004512**
Matinė juoda	**F004510**
Matinis auksas	**F004511**
Matinis sidabras	**F004513**

● IF Moon S lentynų laikiklis




● Chromas



ⓘ **F002711, F002712**



● Pilka




ⓘ **F002709, F002710**

Plokštės storis [mm]	Spalva	Kodas
15–50	Chromas	**F002712**
	Pilka	**F002711**
4–25	Chromas	**F002710**
	Pilka	**F002709**

● IF Kalabrone mini lentynų laikiklis






Spalva	Kodas	Plokštės storis [mm]
Nerūdijantis plienas	**F002714**	5–10

● IF Triade Pro nematomas lentynų laikiklis



ⓘ **F010473**

- Keliamąją galią lemia tvirtinimo kokybė prie sienos
- Didžiausias galimas atstumas tarp laikiklių 700mm
- Reguliavimas: šoninis [±2,5 mm], vertikalus [10 mm], nuolydžio [-1°+3°]
- Pridedamas apsauginis M4 Grub varžtas
- Stipresniam tvirtinimui prie sienos rekomenduojame naudoti IF Triade atramą




Tipas	Kodas	Min. plokštės storis [mm]	Apkrova porai [kg]
Pro Mini	**F010473**	25	**15-20**
Pro	**F011068**	30	**30-40**
Pro XXL	**F014299**	40	**40-50**
Pro Maxi	**F014300**	40	**40-60**

Tipas	L [mm]	LB [mm]	C [mm]	W [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L1 [mm]	LB1 [mm]	D1 [mm]	LS [mm]	W1 [mm]
Pro Mini	150	32	55	67	18	19	19	155	36	14	53	78
Pro	150	34	55	66,8	22,8	18	25	155	35	14	53	78
Pro XXL	285	49	62	74,5	28,5	26	26+4	290	52	16	73	85
Pro Maxi	150	49	62	74,5	28,5	26	26+4	155	52	14	73	85

● IF Triade atrama nematomam lentynų laikikliui



- Atraminis laikiklis garantuoja stabilesnį pritvirtinimą prie sienos
- Komplekte yra varžtai atramos tvirtinimui
- Norėdami paslėpti laikiklį lentynoje, lentyną reikia frezuoti 4 mm giliau



Tipas	Kodas
Pro Mini	**F002716**
Pro	**F002718**
Pro XXL / Maxi	**F002720**

Tipas	TC [mm]	LC [mm]	DC [mm]	C1 [mm]	WC [mm]	LB+TC [mm]	LS+TC [mm]	L1+TC [mm]	WC1 [mm]
Pro Mini	5	60	8	100	130	41	58	160	140
Pro	4	60	8	100	130	41	57	160	140
XXL / Maxi	4	60	8	100	130	57	77	295 / 160	140

➲ Riex JK31 nematomas lentynų laikiklis


RIEX




ⓘ **F002864**



ⓘ **F002863**






Ilgis [mm]	Kodas	Diametras [mm]
150	**F002864**	8
110	**F002863**	11

Riex JK25 lentynos laikiklis



● Juoda

○ Balta



Matmenys L × H [mm]	Spalva	Kodas
300 × 210	Juoda	**F004326**
	Balta	**F004324**
350 × 240	Juoda	**F004327**
	Balta	**F004325**


Riex JK28 lentynos laikiklis su dangteliu



● Ruda




○ Balta



Matmenys L × H [mm]	Spalva	Kodas	Plotis W [mm]
119 × 77,5	Ruda	**F002018**	25
	Balta	**F002015**	25
183 × 114	Ruda	**F002019**	35
	Balta	**F002016**	35
237 × 143	Ruda	**F002020**	34
	Balta	**F002017**	34

Riex JK30 stiklo laikikliai





- Vertikaliam veidrodžio ar stiklo tvirtinimui ant sienos
- Idealu veidrodžiams

Spalva	Kodas	Diametras [mm]
Nerūdijantis plienas imitacija	**F002145**	25

Kampukai ir sujungimo plokštelės

Riex JP20 mažas kampukas jungtis maža





● Juoda

○ Balta




● Bukas



● Vyšnia



● Beržas



● Ruda

Spalva	Kodas
Ruda	**F002966**
Juoda	**F002967**
Balta	**F002968**
Bukas	**F002969**
Vyšnia	**F002970**
Beržas	**F002971**

Riex JP30 didelis kampukas





● Juoda

○ Balta



● Pilka



● Bukas




● Vyšnia



● Beržas



● Pušis



● Ruda

Spalva	Kodas
Ruda	**F002972**
Juoda	**F002973**
Balta	**F002975**
Pilka	**F007557**
Bukas	**F002976**
Vyšnia	**F002977**
Beržas	**F002978**
Pušis	**F002979**

Riex JK08 spintelės jungtis



● Ruda




○ Balta



● Šviesiai rudas




● Juoda




Spalva	Kodas
Ruda	**F002949**
Balta	**F002950**
Juoda	**F002951**
Šviesiai rudas	**F002952**

IF stalčiaus dugno jungtis









Spalva	Kodas
Balta	**F003085**

Riex JC41 metalinis kampukas








Ilgis L [mm]	Kodas	A [mm]	B [mm]
20	**F003101**	×	×
25	**F003102**	8,5	9,5
30	**F003103**	9,5	12,5
40	**F003104**	17	17
50	**F003105**	17,5	24
60	**F003106**	18	34
70	**F003107**	18	44
80	**F003108**	29,5	42,5
90	**F003109**	29,5	52,5
100	**F003110**	29,5	62,5

Riex JC47 metalinis kampukas



- Storis 2mm
- Spalva balto cinko




Matmenys L × L [mm]	Kodas	A [mm]	B [mm]
40 × 40	**F003118**	16,5	16,5
50 × 50	**F003119**	16,5	27
60 × 60	**F003120**	16,5	37

Riex JC43 tiesi metalinė plokštelė




- Storis 2mm
- Spalva balto cinko




Ilgis L [mm]	Kodas	A [mm]	B [mm]
60	**F003112**	17,5	43
80	**F003113**	29	63
100	**F003114**	35	83
120	**F003115**	35	103
140	**F003116**	35	123

Riex JC46 tiesi metalinė plokštelė



- Storis 2mm
- Spalva balto cinko




Ilgis L [mm]	Kodas	A [mm]	B [mm]
60	**F004321**	17,5	43
80	**F004322**	29	62
100	**F003121**	29	83,5

Riex JC45 kampinė plokštelė




- Storis 2mm
- Spalva balto cinko



Matmenys L [mm]	Kodas
80 × 80	**F003122**

Riex JC51 kampinė metalinė plokštelė






- Storis 1,5mm
- Spalva balto cinko

Matmenys [mm]	Kodas
58,5 × 42	F004314

Riex JC52 kampinė metalinė plokštelė






- Storis 1,5mm
- Spalva balto cinko

Matmenys [mm]	Kodas
18 × 18	F004315

Riex JC42 metalinis kampinis laikiklis






- Storis 2mm
- Spalva balto cinko

Matmenys [mm]	Kodas
28 × 22	F004317

Riex JC49 metalinis kampukas






- Storis 1,5mm
- Spalva balto cinko

Matmenys [mm]	Kodas
77 × 32	F003117

Riex JK13 spintelės jungtis






Spalva	Kodas
Balta	**F003111**

IF cokolio jungtis








ⓘ **F003210**






Tipas	Kodas
Plokštelė	**F003210**
Fiksatorius	**F003211**

ⓘ **F003211**

Lovų furnitūra

Lovos – tai ne tik vieta poilsiui, bet ir svarbus interjero elementas, kuriame dera estetika ir praktiškumas. Siekiant maksimaliai išnaudoti erdvę ir užtikrinti patogų lovos naudojimą, būtini kokybiški pakėlimo mechanizmai. Pristatome jums platų lovos pakėlimo mechanizmų, rėmo jungčių ir kitų dalių asortimentą, kuris padės sukurti nepriekaištingą ir tvirtą lovą. Mūsų mechanizmai garantuoja lengvą ir sklandų lovos atidarymą, suteikdami patogią prieigą prie po lova esančios erdvės. Nesvarbu, ar jums reikia mechanizmo viengulei lovai, ar tvirtam dviguliam modeliui, mes turime sprendimą, atitinkantį jūsų poreikius.




● Lovų aksesuarai 15.3

● Lovų pakėlimo mechanizmai su spyruokle 15.7

Lovų aksesuarai

Riex JL10 lovos atraminė vidurio koja






Aukštis H [mm]	Kodas
120	F003011
160	F003012
190	F003013

Riex JL10 adapteris lovos atraminei vidurio kojai





Pailginimas [mm]	Kodas
+50	F003014

Riex JF30 lovos reguliuojama jungtis




ⓘ **F003556**



ⓘ **F003098**

- Storis 2mm
- Baltas cinkas




ⓘ Visą komplektą sudaro 1× **F003556** ir **F003098**.

Tipas	Kodas
Kampas	**F003556**
Plokštelė	**F003098**


Riex JF50 lovos rėmo tvirtinimo elementas




ⓘ **F003044**



- Storis 2mm
- Baltas cinkas



ⓘ **F003555**




ⓘ Visą komplektą sudaro 1× **F003555** ir **F003044**.

Tipas	Kodas
Kampas	**F003555**
Plokštelė	**F003044**


Riex JK20 lovos tvirtinimo L plokštelė





ⓘ **F003010**






ⓘ **F003009**

Ilgis [mm]	Kodas
127	**F003010**
226	**F003009**

Riex JF40 lovos rėmo tvirtinimo elementas




- Komplektas vienai lovai
- 4 poros



Ilgis [mm]	Kodas
129	**F003042**


● IF sąvaržos





ⓘ **F003083**





ⓘ **F003084**



- Specialiai sukurta sujungti lovos šonus su lovūgaliais
- Tvirtas sujungimas nepažeidžiant lovūgalių
- Minimalus plokštės storis 19mm


Tvirtam sujungimui naudokite su **F002530** – p. 14.21.

Tipas	Kodas
Ekscentriko sąvarža	**F003083**
Varžtas	**F003084**


Lovų pakėlimo mechanizmai su spyruokle

Riex JP81 lovos pakėlėjas






- Vienam lovos rėmui
- Šoninis atidarymas
- Parduodami poromis




Spyruoklių skaičius	Kodas
1 spyruoklė	F003330

Riex JP82 lovos pakėlėjas






- Vienam lovos rėmui
- Šoninis arba galinis atidarymas
- Parduodama poromis




Spyruoklių skaičius	Kodas
2 spyruoklės	F003331

Riex JP83 lovos pakėlėjas







- Vienam lovos rėmui
- Šoninis atidarymas
- Parduodama poromis




Spyruoklių skaičius	Kodas
1 spyruoklė	F003332

Riex JP84 lovos pakėlėjas






- Vienam lovos rėmui
- Šoninis atidarymas
- Parduodama poromis




Spyruoklių skaičius	Kodas
2 spyruoklės	F003333


Riex JP86 lovos pakėlėjas







- Lovos spintoje mechanizmas
- Parduodama poromis
- Pakėlimo jėga gali būti reguliuojama
- Minimalus spintos gylis 380mm
- Maksimalus lovos svoris 70kg



Spyruoklių skaičius	Kodas
Dėžės su spyruokliniu mechanizmu	F003572

Baldinės briaunos

Mūsų asortimente rasite identiškas briaunas prie daugiau nei 115 pasaulio gamintojų plokščių. Savo sandėlyje palaikome visus standartinius briaunų matmenis, todėl užsakymus išsiunčiame per 24 valandas. Siūlome platų ABS briaunų portfelį, pasižymintį lengvu apdirbimu, ilgaamžiškumu, atsparumu UV spinduliams ir smūgiams. Hranipex ne tik siūlo aukštos kokybės produktus, bet ir teikia aukščiausios klasės paslaugas. Mūsų specialistai gali pagaminti briaunas pagal individualius užsakymus, atkirpti reikiamą matmenį ar padengti briaunas AdvantEdge® funkcinio grunto danga taip pritaikant briaunas Hot Air briaunų klijavimo technologijai. Mūsų ABS briaunos yra perdirbamos, taip mes prisidedame prie tvaresnio gyvenimo būdo.

- ABS briaunos
- ABS briaunos Senosan
- ABS AdvantEdge® Hot-Air briaunos
- ABS blizgios briaunos
- Akrilinės 3D briaunos
- Melamino briaunos
- Melamino falz briaunos
- Natūralaus medžio lukšto briaunos
- Natūralaus lukšto FALZ briaunos
- Pavyzdžių rinkiniai



● Paslaugos 16.3

● Pavyzdžių rinkiniai 16.7

Mes siūlome platų paslaugų paketą



ABS briaunų nestandartinių matmenų gamyba

Galime pagaminti nestandartinius matmenis ir paviršius.

ABS briaunų pjovimas

ABS briaunų pjovimas į nestandartinius matmenis.

Užsakymai nuo 1 metro

Galite įsigyti briaunas: džiumbo rulonus nuo 1m, sandėliuojamas briaunas nuo 5m, užsakomas pozicijas nuo 10m. Jūs neturite pirkti pilnais rulonais kai jums to nereikia. Sutaupykite pinigų ir sumažinkite atliekų.

Padengimas klijais

Jums reikia briaunos su klijais? Ne problema. Hranipex kolekcijos briaunas padengsime klijais.

Lakavimas

Bet kuri vienspalvė briauna gali tapti blizgia.
Pasirinkite blizgumo laipsnį nuo 10° iki 90°.

Padengimas AdvantEdge® funkciniu gruntu

Kiekvieną mūsų ABS briauną galime pritaikyti Hot-Air technologijai ir padengti ją funkciniu gruntu.

Galimi ekspertų patarimai

Mūsų patyrusi komanda pasiūlys jums briaunas, tinkamus klijus ir valiklius, jūsų kokybiškiems darbams atlikti.

Gaminame klijus ir valiklius pagal individualius užsakymus

Jums reikia chemijos, kuri tiksliai atitiktų Jūsų reikalavimus? Mūsų tyrimų ir plėtros komanda gali sukurti klijus ar valiklius, kurie patenkins Jūsų specifinius poreikius.

● Rulono matavimas

Tipai	Briaunos storis [mm]	Rulono ilgis [m]	Briaunos plotis
ABS vienspalvės briaunos	Mažiau nei 1 [0,45-0,8]	200	Pagal siūlomus dekorus iš kolekcijos; nestandartiniams pločiams naudokite formą mūsų elektroninėje parduotuvėje.
	1	200	
	2	100	
	3	75	
ABS medžio briaunos ir kt.	Mažiau nei 1 [0,45-0,8]	200	
	1	200	
	2	100	
	3	75	
ABS blizgios / matinės ir Senosan briaunos	1–2	150 / 200	Pagal siūlomus dekorus iš kolekcijos; nestandartiniams pločiams naudokite formą mūsų elektroninėje parduotuvėje.
ABS End-Grain skersinės briaunos	1	200	
Akrilinės 3D briaunos	23 × 1	150	
	23 × 2	75	
	43 × 2	50	
Akrilinės 3D briaunos su stiklo efektu	24 × 1	200	
ABS briaunos su ALU folija	0,5	200	
	1	200	
	2	100	
AdvantEdge® – Hot-Air briaunos	1	150 / 200	
	2	100	
Dažomos ABS briaunos	0,8	200	
	1	150	
	2	100	
Melamino briaunos	0,28–0,31	100–500	Briaunos iki jumbo rulono pločio.
Falz briaunos		400–500	
Bedekorės melamino briaunos		100–500	
Natūralaus lukšto briaunos su klijais	0,6	50	
Natūralaus lukšto briaunos su flisu	0,6	200	
Natūralaus lukšto falz briaunos	0,38	200	
Storintos natūralaus lukšto briaunos	1–2	50	
	Kiti storiai	Minimalus užsakymo kiekis pagal užklausą mūsų pardavimo skyriui.	
Exwood briaunos	2	50	

ⓘ **Norėdami gauti daugiau informacijos apie paslaugas ir jų kainas, prašome susisiekti su mūsų pardavimo skyriumi.**

● Pjovimas

Tipai	Briaunos storis [mm]	Rulono ilgis [m]	Pjovimas iš jumbo rulono [mm]
ABS vienspalvės briaunos	0,45–0,7	200	Nuo 16 iki 200
	0,8–1	200	Nuo 12 iki jumbo rulono pločio **
	2	100	
ABS medžio briaunos ir kt.	0,45–0,7	200	Nuo 16 iki 200 *
	0,8–1	200	Nuo 12 iki jumbo rulono pločio **
	2	100	
ABS blizgios / matinės ir Senosan briaunos	1	150 / 200	Nuo 12 iki jumbo rulono pločio **
	2	100	
ABS End-Grain skersinės briaunos	1	200	Nuo 12 iki jumbo rulono pločio **
ABS briaunos su ALU folija	0,5	200	Nuo 16 iki 200 **
	1	200	Nuo 12 iki jumbo rulono pločio **
	2	100	
Dažomos briaunos	0,8	200	Nuo 12 iki jumbo rulono pločio **
	1	200	
	2	100	
Melamino briaunos		100–500	Nuo 16 iki 200 *
Falz briaunos		400–500	Nuo 16 iki 200 *
Bedekorės melamino briaunos		100–500	

*** Pjaunant 0,45-0,7mm storio briaunas užsakytą kiekį gausite trumpais rulonais.**
**** Vienu metu galima pjauti kelis skirtingus pločius, bet ne mažesniais kiekiais, nei rulono ilgis.**

ⓘ **Jeigu mūsų kolekcijoje nerasite reikiamų išmatavimų ar briaunos spalvos, mes sukursime reikiamą briauną jums. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie kainą, gamybos terminus, susisiekite su mūsų pardavimo skyriumi.**

● Nestandartinių išmatavimų ir paviršių ABS vienspalvių briaunų gamyba

- Mes jums pagaminsime bet kokio matmens briaunas iš daugiau nei 150 dekorų pagal pasirinktą paviršių. Gamybos terminas 10 d.d. Minimalus kiekis nuo 100m. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pristatymo terminus ir skaičiavimus, prašome susisiekite su mūsų pardavimų skyriumi.

● ABS briaunų padengimas klijais

Tipai	Briaunos storis [mm]	Minimalus užsakymo kiekis su klijais [m]	Galimas briaunos plotis [mm] padengti klijais [mm]
ABS vienspalvės briaunos	0,45–0,7	10	16–160
	0,8–1	10	12–160
	2	10	
ABS medžio briaunos ir kt.	0,45–0,7	10	16–160
	0,8–1	10	12–160
	2	10	
ABS blizgios / matinės ir Senosan briaunos	1–2	10	12–160
ABS End-Grain skersinės briaunos	1	10	12–160
Akrilinės 3D briaunos	1–2	10	Padengimas galimas briaunoms iš kolekcijos.
	2		
Akrilinės 3D briaunos su stiklo efektu	1	10	Padengimas galimas briaunoms iš kolekcijos.
ABS briaunos su ALU folija	0,5	10	16–160
	1	10	12–160
	2		
ABS dažomos briaunos	1	10	12–160
	2		
Melamino briaunos		50	22 ir 45
		100	16–160
Falz briaunos		100	60
		100	16–160
Bedekorės melamino briaunos		50	22 ir 45
		100	16–160

● ABS briaunų padengimas funkciniu gruntu

Tipai	Briaunos storis [mm]	Rulono ilgis [m]	Minimalus užsakymo kiekis	Briaunos plotis [mm]	Funkcinio grunto spalva
ABS vienspalvės briaunos	0,8–1	150 / 200	1 pilnas rulonas	12–65	Skaidri Natūrali Balta Juoda
	2	100			
ABS medžio briaunos ir kt.	0,8–1	200			
	2	100			

● Lakavimas

Lakuojame briaunas 0,45–3mm storio ir 10 –90° blizgumo.
Laką galima dengti tik ant pasirinktų paviršių.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie pristatymo terminus ir skaičiavimus, prašome susisiekti su mūsų pardavimo skyriumi.

ⓘ Daugiau informacijos rasite mūsų el. parduotuvėje apie pakavimą, sandėliavimą, užsakyto ir gauto kiekio toleranciją.
Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie kainą, gamybos terminus, susisiekite su mūsų pardavimo skyriumi.

Pavyzdžių rinkiniai



ABS briaunų grandinėlių
pavyzdžių rinkinys dėžėje



ABS blizgių briaunų
pavyzdžių rinkinys



Senosan briaunų
pavyzdžių rinkinys




Dizaino ABS briaunų
pavyzdžių rinkinys




ABS End-Grain skersinių
briaunų pavyzdžių rinkinys



ABS matinių briaunų
pavyzdžių rinkinys



ABS AdvantEdge® Hot-Air briaunų
pavyzdžių rinkinys



Melamino briaunų
pavyzdžių rinkinys



FALZ briaunų pavyzdžių
rinkinys



Natūralaus lukšto briaunų pavyzdžių
rinkinys [0,6mm, 1mm, 2mm]

TURINYS

Klijai

Baldų gamyba – tai subtilus menas, kuriame dažnai pasitelkiame klijus. Jie gali sustiprinti konstrukciją, užpildyti tarpus, apsaugoti medieną nuo drėgmės ar išpildyti įmantriausius sprendimus. Suprantame, kad skirtingiems projektams reikalingi skirtingi klijai, todėl mūsų specialistai, turintys ilgametę patirtį baldų gamybos srityje, mielai padės jums išsirinkti tinkamiausius klijus lydalus briaunų klijavimui, dispersinius medienos klijus, montažinius ar kontaktinius klijus. Mūsų asortimente tikrai rasite tinkamus klijus ir visus reikiamus priedus, kurie palengvins klijų naudojimą ir užtikrins nepriekaištingą suklijavimo rezultatą.



● **Klijai lydalai** **17.3**
EVA bazės klijai lydalai 17.4
PUR klijai lydalai 17.11
PO klijai lydalai 17.16

● **Hranipex dispersiniai klijai** **17.17**

● **Kontaktiniai klijai ir įranga** **17.19**
Kontaktiniai klijai 17.20
Klijavimo įranga 17.23

● **Dvipusė lipni juosta ir papildoma įranga** **17.25**
Dvipusė lipni juosta 17.26
Papildoma įranga 17.26

● **Montažiniai ir statybiniai klijai** **17.27**
Klijai – PUR 17.28
Silikonai 17.30
Polimerai 17.31
Papildoma įranga 17.32

Klijai lydalai

- Klijai skirtingoms briaunų klijavimo staklėms bei įvairioms reikmėms.



EVA bazės klijai lydalai

● Hranitherm granulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 600.30 Skaidrūs	5 kg	C001123
	20 kg	C001124
Hranitherm 600.31 Balti	5 kg	C001125
	20 kg	C001126
Hranitherm 600.39 Juodi	5 kg	C001128
	20 kg	C001129
Hranitherm 603.00 Skaidrūs	5 kg	C001144
	20 kg	C110045
Hranitherm 603.01 Balti	5 kg	C001146
	20 kg	C001147
Hranitherm 608.30 Skaidrūs	5 kg	C001152
	20 kg	C001153
Hranitherm 608.31 Balti	5 kg	C001154
	20 kg	C001155

• Bespalviai klijai be užpildo

Hranitherm	600.30 bespalviai 600.31 balti 600.39 juodi	603.00 bespalviai 603.01 balti	608.30 bespalviai 608.31 balti
Techninė informacija	◌ ○ ●	◌ ○	◌ ○
Pakuotė	5; 20 kg	5; 20 kg	5; 20 kg
Bazė	EVA be užpildo	EVA be užpildo	EVA be užpildo
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	105–115 °C	105–115 °C	92–102 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	180–200 °C	190–220 °C	190–220 °C
Pastūmos greitis	12–30 m/min	8–30 m/min	4–8 m/min
Klampumas esant 200 °C	Apie 50 000–80 000 mPa·s	Apie 60 000–85 000 mPa·s	Apie 50 000–70 000 mPa·s
Panaudojimas			
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••	••
Melamino briaunoms	•••	•••	•••
Medinėms briaunoms	••	••	••
Softformingui	•••	•••	•••
CNC kreivalinijiniams centrams	•••	•••	••
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	••	••	••
HOLZ-HER staklių kapsulėms	×	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm granulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 600.70 Natūralūs	5 kg	**C001136**
	25 kg	**C001137**
Hranitherm 600.71 Balti	5 kg	**C001138**
	25 kg	**C001139**
Hranitherm 600.79 Juodi	5 kg	**C001140**
	25 kg	**C001141**
Hranitherm 617.00 Natūralūs	5 kg	**C001159**
	25 kg	**C001160**
Hranitherm 617.01 Balti	5 kg	**C001161**
	25 kg	**C001162**
Hranitherm 628.10 Natūralūs	20 kg	**C001163**

• **Klijai su mažu užpildo kiekiu**

Hranitherm	**600.70 natūralios spalvos 600.71 balti 600.79 juodi**	**617.00 natūralios spalvos 617.01 balti**	**628.10 natūralios spalvos**
Techninė informacija			
Pakuotė	5; 25 kg	5; 25 kg	20 kg
Bazė	EVA su užpildu	EVA su užpildu	EVA su užpildu
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	100 °C	92–102 °C	110–120 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	190–210 °C	190–210 °C	190–210 °C
Pastūmos greitis	10–60 m/min	10–50 m/min	8–40 m/min
Klampumas esant 200 °C	Apie 50 000–80 000 mPa·s	Apie 55 000–75 000 mPa·s	140 000–170 000 mPa·s
Panaudojimas			
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••	•••
Medinėms briaunoms	••	••	•••
Softformingui	••	•	••
CNC kreivalinijiniams centrams	•	•	•••
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	•	•	•••
HOLZ-HER staklių kapsulėms	×	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm granulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 600.10 Natūralūs	5 kg	**C001110**
	25 kg	**C001111**
Hranitherm 600.11 Balti	5 kg	**C001112**
	25 kg	**C001113**
Hranitherm 600.18 Rudi	5 kg	**C001115**
	25 kg	**C001116**
Hranitherm 600.19 Juodi	5 kg	**C001117**
	25 kg	**C001118**
Hranitherm 600.64 Natūralūs	5 kg	**C001134**
	25 kg	**C001135**

• **Klijai su užpildu**

Hranitherm	**600.10 natūralios spalvos**	**600.11 balti 600.18 rudi 600.19 juodi**	**600.64 natūralios spalvos**
Techninė informacija			
Pakuotė	5; 25 kg	5; 25 kg	5; 25 kg
Bazė	EVA su užpildu	EVA su užpildu	EVA su užpildu
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	95–110 °C	95–110 °C	100–110 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	190–210 °C	190–210 °C	190–210 °C
Pastūmos greitis	10–50 m/min	10–50 m/min	10–50 m/min
Klampumas esant 200 °C	Apie 65 000–80 000 mPa·s	Apie 80 000–110 000 mPa·s	Apie 55 000–80 000 mPa·s
Panaudojimas			
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	••	••	••
Melamino briaunoms	•••	•••	•••
Medinėms briaunoms	×	×	•
Softformingui	•	•	•
CNC kreivalinijiniams centrams	×	×	×
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	×	×	×
HOLZ-HER staklių kapsulėms	×	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm granulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 608.80 Natūralūs	5 kg	**C001156**
	25 kg	**C001157**

Hranitherm granulės:
- **Klijai su užpildu**

Hranitherm	608.80 natūralios spalvos
Techninė informacija	
Pakuotė	5; 25 kg
Bazė	EVA su užpildu
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	93–100 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	190–220 °C
Pastūmos greitis	4–8 m/min
Klampumas esant 200 °C	Apie 40 000–65 000 mPa·s

Panaudojimas	
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	••
Melamino briaunoms	•••
Medinėms briaunoms	••
Softformingui	•••
CNC kreivalinijiniams centrams	•
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	•••
HOLZ-HER staklių kapsulėms	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm granulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 600.20 Natūralūs	5 kg	**C001119**
	25 kg	**C001120**
Hranitherm 600.21 Balti	5 kg	**C001121**
	25 kg	**C001122**
Hranitherm 605.20 Natūralūs	5 kg	**C001148**
	25 kg	**C001149**
Hranitherm 605.21 Balti	5 kg	**C001150**
	25 kg	**C001151**

Hranitherm granulės:
- **Žematemperatūriai klijai**

Hranitherm	**600.20 natūralios spalvos** **600.21 balti**	**605.20 natūralios spalvos** **605.21 balti**
Techninė informacija	● ○	● ○
Pakuotė	5; 25 kg	5; 25 kg
Bazė	EVA su užpildu	EVA su užpildu
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	85–90 °C	79–83 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	160–180 °C	140–160 °C
Pastūmos greitis	8–15 m/min	8–15 m/min
Klampumas esant 200 °C	Apie 18 000–28 000 mPa·s	10 000–14 000 mPa·s
Panaudojimas		
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	••◦
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••
Medinėms briaunoms	••◦	•◦◦
Softformingui	••◦	••◦
CNC kreivalinijiniams centrams	×	×
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	••◦	•••
HOLZ-HER staklių kapsulėms	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm kapsulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 600.70 Natūralūs	1 kapsulė	**C000089**
	Dėžė 7,2 kg [24 kapsulės]	**C000090**
Hranitherm 600.71 Balti	1 kapsulė	**C000091**
	Dėžė 7,2 kg [24 kapsulės]	**C000092**
Hranitherm 603.00 Skaidrūs	1 kapsulė	**C000093**
	Dėžė 6 kg [24 kapsulės]	**C000094**
Hranitherm 603.01 Balti	1 kapsulė	**C000095**
	Dėžė 6 kg [24 kapsulės]	**C000096**

Hranitherm	600.70 natūralios spalvos 600.71 balti	603.00 bespalviai 603.01 balti
Techninė informacija		
Pakuotė	1 kapsulė; dėžė 7,2 kg [24 kapsulės]	1 kapsulė; dėžė 6 kg [24 kapsulės]
Bazė	EVA su mažu užpildo kiekiu	EVA be užpildo
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	100 °C	105–115 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	190–200 °C	190–210 °C
Pastūmos greitis	10–50 m/min	8–30 m/min
Klampumas esant 200 °C	Apie 50 000–80 000 mPa·s	60 000–85 000 mPa·s
Panaudojimas		
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••
Medinėms briaunoms	•••	•••
Softformingui	×	×
CNC kreivalinijiniams centrams	×	×
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	×	×
HOLZ-HER staklių kapsulėms	•••	•••
Festool staklių kapsulėms	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm kapsulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 600.00 Natūralūs	1 kapsulė	**C000085**
	Dėžė 8 kg [24 kapsulės]	**C000086**
Hranitherm 600.01 Balti	1 kapsulė	**C000087**
	Dėžė 8 kg [24 kapsulės]	**C000088**
Hranitherm 1000.30 Skaidrūs	1 kapsulė	**C000071**
	Dėžė 6 kg [72 kapsulės]	**C000072**
Hranitherm 1000.31 Balti	1 kapsulė	**C000073**
	Dėžė 6 kg [72 kapsulės]	**C000074**
Hranitherm 1000.70 Natūralūs	1 kapsulė	**C000075**
	Dėžė 7,2 kg [72 kapsulės]	**C000076**
Hranitherm 1000.71 Balti	1 kapsulė	**C000077**
	Dėžė 7,2 kg [72 kapsulės]	**C000078**

Hranitherm	**600.00 natūralios spalvos** **600.01 balti**	**1000.30 bespalviai** **1000.31 balti**	**1000.70 natūralios spalvos** **1000.71 balti**
Techninė informacija			
Pakuotė	1 kapsulė; Dėžė 8 kg [24 kapsulės]	1 kapsulė; Dėžė 6 kg [72 kapsulės]	1 kapsulė; Dėžė 7,2 kg [72 kapsulės]
Bazė	EVA su užpildu	EVA be užpildo	EVA su mažu užpildo kiekiu
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	95–105 °C	105–115 °C	100 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	200–220 °C	190–210 °C	190–200 °C
Pastūmos greitis	10–50 m / min	2–4 m/min	2–4 m/min
Klampumas esant 200 °C	90 000–125 000 mPa·s	60 000–85 000 mPa·s	50 000–80 000 mPa·s
Panaudojimas			
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••	•••
Medinėms briaunoms	×	×	×
Softformingui	×	×	×
CNC kreivalinijiniams centrams	×	×	×
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	×	×	×
HOLZ-HER staklių kapsulėms	•••	×	×
Festool staklių kapsulėms	×	•••	•••

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

PUR klijai lydalai

● Hranitherm mini kapsulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 10.830 Skaidrūs	1 kg	**C000109**
Hranitherm 10.860 Natūralūs	1 kg	**C000112**
Hranitherm 10.861 Balti	1 kg	**C000113**

Hranitherm	10.830 PUR bespalviai	10.860 PUR natūralios spalvos 10.861 PUR balti
Techninė informacija	⊘	⊘ ○
Pakuotė	1 kg	1 kg
Bazė	PUR	PUR
Minkštėjimo taškas pagal Kofler	×	×
Temperatūra velenėlio paviršiuje	130–150 °C	140–160 °C
Pastūmos greitis	8–30 m/min	8–30 m/min
Klampumas esant 140 °C	50 000 ±15 000 mPa·s	55 000 ±15 000 mPa·s
Panaudojimas		
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••
Medinėms briaunoms	•••	•••
Softformingui	••◦	••◦
CNC kreivalinijiniams centrams	•◦◦	•◦◦
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	•◦◦	•◦◦
HOLZ-HER staklių kapsulėms	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm Mini-kapsulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 10.880 PUR Skaidrūs	1 kg	**C000716**
Hranitherm 10.881 PUR Balti	1 kg	**C000717**
Hranitherm 10.390 PUR LC Natūralūs*	1 kg	**C001220**
Hranitherm 10.391 PUR LC Balti*	1 kg	**C001235**

Hranitherm	**10.880 PUR skaidrūs** **10.881 PUR balti**	**10.390 PUR LC natūralūs*** **10.391 PUR LC balti***
Techninė informacija		
Pakuotė	1 kg	1 kg
Bazė	PUR	PUR
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	×	×
Temperatūra velenėlio paviršiuje	130–150 °C	140–160 °C
Pastūmos greitis	6–20 m/min	8–30 m/min
Klampumas esant 140 °C	65 000 mPa·s	~ 72 500 mPa·s
Panaudojimas		
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••
Medinėms briaunoms	•••	•••
Softformingui	•••	•••
CNC kreivalinijiniams centrams	•••	•••
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	•••	•••
HOLZ-HER kapsulinėms staklėms	×	×

* **Diizocianatų kiekis mažesnis nei 0,1%**

••• patys tinkamiausi ** **•• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm kapsulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 320 PUR LC Skaidrūs*	1,8 kg	**C001221**
Hranitherm 350 PUR Natūralūs	2,2 kg	**C000114**
Hranitherm 351 PUR Balti	2,2 kg	**C000115**
Hranitherm 390 PUR LC Natūralūs*	2 kg	**C000116**
Hranitherm 391 PUR LC Balti*	2 kg	**C000117**

Hranitherm	320 PUR LC skaidrūs*	350 PUR natūralūs 351 PUR balti	390 PUR LC natūralūs* 391 PUR LC balti*
Techninė informacija	⊘	○ ○	○ ○
Pakuotė	1,8 kg	2,2 kg	2 kg
Bazė	PUR	PUR	PUR
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	×	×	×
Temperatūra velenėlio paviršiuje	140–160 °C	140–160 °C	140–160 °C
Pastūmos greitis	10–40 m/min	10–60 m/min	10–60 m/min
Klampumas esant 140 °C	~ 60 000 mPa·s	~ 60 000 mPa·s	~ 72 500 mPa·s
Panaudojimas			
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••	•••
Medinėms briaunoms	•••	•••	•••
Softformingui	•••	•••	•••
CNC kreivalinijiniams centrams	•••	•••	•••
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	•••	•••	•••
HOLZ-HER kapsulinėms staklėms	×	×	×

* Diizocianatų kiekis mažesnis nei 0,1%

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Hranitherm kapsulės



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 830 Skaidrūs	2 kg	**C000120**
Hranitherm 850 Natūralūs	2,5 kg	**C000121**
Hranitherm 851 Balti	2,5 kg	**C000122**
Hranitherm 860 Natūralūs	2 kg	**C000123**
Hranitherm 861 Balti	2 kg	**C000124**

Hranitherm	830 PUR skaidrūs	850 PUR natūralūs 851 PUR balti	860 PUR natūralūs 861 PUR balti
Techninė informacija	⊘	○ ○	○ ○
Pakuotė	2 kg	2,5 kg	2 kg
Bazė	PUR	PUR	PUR
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	×	×	×
Temperatūra velenėlio paviršiuje	130–150 °C	140–160 °C	140–160 °C
Pastūmos greitis	8–30 m/min	8–30 m/min	8–30 m/min
Klampumas esant 140 °C	50 000 ±15 000 mPa·s	65 000 ±15 000 mPa·s	55 000 ±15 000 mPa·s
Panaudojimas			
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••	•••
Medinėms briaunoms	•••	•••	•••
Softformingui	••	••	••
CNC kreivalinijiniams centrams	•	•	•
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	×	×	×
HOLZ-HER kapsulinėms staklėms	×	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti


therm
390 PUR LC
HRANITHERM 390 PUR LC
REAKTIVNÍ TAVNÉ LEPIDLO PUR - NATUR
REACTIVE HOTMELT PUR ADHESIVE - NATURAL
REAKTIVER PUR SCHMELZKLEBSTOFF - NATÜRLICHE
REAKTÍVNE TAVNÉ LEPIDLO PUR - NATUR
APPLICATION TEMPERATURE: 140 - 160°C
8 596492 192375
2 kg
therm
350 PUR
HRANITHERM 350 PUR
REAKTIVNÍ TAVNÉ
LEPIDLO PUR - NATUR
REACTIVE HOTMELT
PUR ADHESIVE - NATURAL
REAKTIVER PUR
SCHMELZKLEBSTOFF - NATÜRLICHE
REAKTYVŪS PUR
KLIJAI LYDALAI - NATŪRALI
REAKTIVNO TOPLJIVO PUR
LJEPILO - PRIRODNI
APPLICATION TEMPERATURE: 140 - 160°C
8 596492 192351
2,2 kg

PO klijai lydalai

● PO klijai lydalai



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranitherm 600.58 Natūralūs	25 kg	**C000353**
Hranitherm 601.58 Balti	25 kg	**C000236**

	600.58 natūralūs	601.58 balti
Techninė informacija		
Pakuotė	25 kg	25 kg
Bazė	PO su mažu užpildo kiekiu	PO su mažu užpildo kiekiu
Minkštėjimo taškas [žiedas ir rutuliukas]	155–165 °C	155–165 °C
Temperatūra velenėlio paviršiuje	190–220 °C	190–220 °C
Pastūmos greitis	18–50 m/min	18–50 m/min
Klampumas esant 200 °C	60 000–80 000 mPa·s	60 000–80 000 mPa·s
Panaudojimas		
ABS, PVC ir PP briaunoms su gruntu	•••	•••
Natūralaus medžio lukšto briaunoms	•••	•••
Melamino briaunoms	•••	•••
Medinėms briaunoms	•••	•••
Softformingui	•••	•••
CNC kreivalinijiniams centrams	•••	•••
Rankinėms kreivalinijinėms staklėms	×	×
HOLZ-HER kapsulinėms staklėms	×	×
Festool kapsulinėms staklėms	×	×

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

Hranipex dispersiniai klijai

- Skirti klijuoti medžio masyvą, natūralų lukštą, HPL, medinius kaiščius



● Hranipex dispersiniai klijai



Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranicoll D3 VENEER	30 kg	**C001275**
Hranicoll D3	800 ml	**C000139**
Hranicoll D3E	5 kg	**C000133**
	10 kg	**C000134**
	30 kg	**C000135**
	IBC 1050 kg	**C000391**
Hranicoll D3 SMART	5 kg	**C000136**
	10 kg	**C000685**
	30 kg	**C000138**
	IBC 1100 kg	**C000393**
Hranicoll D4	800 ml	**C000142**
	5 kg	**C000140**
	25 kg	**C000141**
Hranicoll DW	20 kg	**C000143**

	Hranicoll D3 VENEER	Hranicoll D3	Hranicoll D3E	Hranicoll D3 SMART	Hranicoll D4	Hranicoll DW
Techninė informacija						
Pakuotė*	30 kg	800 ml	5; 10; 30 kg; IBC 1050 kg	5; 10; 30 kg; IBC 1100 kg	800 ml; 5 kg; 25 kg	20 kg
Bazė	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc	PVAc
Atsparumo drėgmei klasė pagal EN 204	D3	D3	D3	D3	D4	×
Atviras laikas [min.] prie 20 °C	4–6	5–8	10–14	12–15	8–12	8-12
Panaudojimas						
Konstrukciniam surinkimui	•••	•••	•••	•••	•••	×
Minkštai medienai	•••	•••	•••	•••	•••	×
Kietai medienai	•••	•••	•••	•••	•••	×
Langų ir durų gamyba	•••	•••	•••	•••	•••	×
Plokštumų faneravimas, HPL klijavimas	•••	•••	•••	•••	•••	×
3D klijavimas vakuminiame prese	×	×	×	×	×	×
Automatiniam medinių kaiščių klijavimas	×	×	×	×	×	•••

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

* Skirtingose šalyse dalis įpakavimų gali skirtis. Tikslią informaciją visada prašome tikrintis mūsų tinklapyje.

Kontaktiniai klijai ir papildoma įranga

- Greitam daugelio medžiagų rūšių, įskaitant nesugeriančius, klijavimui



Kontaktiniai klijai

● Hranipex kontaktiniai klijai





	Hranifix Premium	Hranifix Industry
Techninė informacija		
Pakuotė*	Flakonas 500 ml; Dėžė [12 vnt] Slėginis kanistras 17; 47,5 kg	Slėginis kanistras 17 kg
Bazė	Polichloroprenas	Polichloroprenas
Atviras laikas [min.] prie 20 °C	2–5	2–5
Sausų dalelių liekana	38–42 %	28–34 %
Padengimo būdai		
Rankine mentele, teptuku, voleliu	×	×
Purškiant	•••	•••
Panaudojimas		
	Tinka klijuoti medieną, baldines plokštes, MDF, DTD, poliuretano putas, laminatus, kartoną, daugumą plastikų [be plastifikatorių], ABS, nerūdijančio plieno lakštus ir daugumą metalų, PVC grindjuostes ir kitas medžiagas. Klijų siūlė atspari vandeniui ir karščiui iki 130 °C. Naudojant klijus balionais, rekomenduojame įsigyti purškimo pistoletą ir šlangą.	Tinka klijuoti medieną, baldines plokštes, MDF, DTD, poliuretano putas, laminatus, kartoną, daugumą plastikų [be plastifikatorių], ABS, nerūdijančio plieno lakštus ir daugumą metalų, PVC grindjuostes ir kitas medžiagas. Klijų siūlė atspari vandeniui ir karščiui iki 85 °C. Naudojant klijus balionais, rekomenduojame įsigyti purškimo pistoletą ir šlangą.

Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranifix Premium	Flakonas 500 ml	**C000638**
	17 kg balionas	**C000635**
	47,5 kg balionas	**C000637**
Hranifix Industry	17 kg balionas	**C000640**

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

* Skirtingose šalyse dalis įpakavimų gali skirtis. Tikslią informaciją visada prašome tikrintis mūsų tinklapyje.

● Hranipex kontaktiniai klijai





	Hranifix Smart	Hranifix DCM Free
Techninė informacija		
Pakuotė*	Flakonas 500 ml; Dėžė [12 vnt]; Slėginis kanistras 17; 47,5 kg	Flakonas 500 ml; Dėžė [12 vnt]; Slėginis kanistras 17; 47,5 kg
Bazė	Polichloroprenas	Polichloroprenas
Atviras laikas [min.] prie 20 °C	2–5	5–10
Sausų dalelių liekana	28–32 %	38–42 %
Padengimo būdai		
Rankine mentele, teptuku, voleliu	×	×
Purškiant	•••	•••
Panaudojimas		
	Klijai, skirti klijuoti daugumą medžiagų, įskaitant: dekoratyvinius laminatus prie baldinių plokščių, natūralios medienos lukštą, medieną, MDF, daugumą plastikų [be plastifikatorių], gumą, audinius ir kitas medžiagas. Didelis atsparumas vandeniui, temperatūrai iki 105°C. Naudojant klijus balionais, rekomenduojame įsigyti purškimo pistoletą ir šlangą.	Tinkami klijuoti medieną, drožlių plokštes, MDF, OSB, poliuretano putų lakštus, kartoną, dekoratyvinius laminatus, daugumą plastikų [be plastifikatorių], ABS, aliuminio lakštus ir daugumą metalų, PVC profilius bei kitas medžiagas. Klijų siūlė atspari vandeniui ir temperatūrai iki 130°C. Sudėtyje nėra dichlorometano. Naudojant klijus balionais, rekomenduojame įsigyti purškimo pistoletą ir šlangą.

Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranifix Smart	Flakonas 500 ml	**C000643**
	17 kg balionas	**C000641**
	47,5 kg balionas	**C000642**
Hranifix DCM Free	Flakonas 500 ml	**C000639**
	17 kg balionas	**C000636**

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

* Skirtingose šalyse dalis įpakavimų gali skirtis. Tikslią informaciją visada prašome tikrintis mūsų tinklapyje.

● Hranipex kontaktiniai klijai





	Hranicon 30	Hranicon 50
Techninė informacija		
Pakuotė*	Skardinė 1 l; Kanistras 5 l	Skardinė 1 l; Kanistras 20 l
Bazė	Polichloroprenas	Polichloroprenas
Atviras laikas [min.] prie 20 °C	3–10	3–10
Klijų struktūra	Skysta vieno komponento – aukštos klampos	Skysta vieno komponento – žemos klampos
Padengimo būdai		
Rankine mentele, teptuku, voleliu	•••	••
Purškiant	•	•••
Panaudojimas		
Plokštumų klijavimui dirbant su MFC ir MDF plokštėmis	•••	•••
HPL, CPL klijavimas šaltuoju būdu prie OSB ar MDF	•••	•••
Klijuoti guminius, veltinius, porolono ir dauguma plastikinių [be plastifikatorių] paviršių tarpusavyje bei prie metalo	•••	•••
Rankinis lenktų gaminių klijavimas šaltuoju būdu	•••	•

Klijai	Pakuotė	Kodas
Hranicon 30	Skardinė 1 000 ml	**C000631**
	Kanistras 5 l	**C000632**
Hranicon 50	Skardinė 1 000 ml	**C000633**
	Kanistras 20 l	**C000634**

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

* Skirtingose šalyse dalis įpakavimų gali skirtis. Tikslią informaciją visada prašome tikrintis mūsų tinklapyje.

Klijavimo įranga

● Hranifix šlanga 3,6 m



- Ilgis 3,6 m
- Būtinas įrankis norint klijuoti klijais iš klijų balionų

Pakuotė	Kodas
1 vnt.	C000644

● Hranifix klijų purkštuvas



- Būtinas įrankis norint klijuoti klijais iš klijų balionų

Pakuotė	Kodas
1 vnt.	C000645

● Hranifix prispaudimo volas



- Standartinis arba reguliuojamas rankenos ilgis

Pakuotė	Kodas
Standartinis [1 vnt.]	C000646
Reguliuojamas [1 vnt.]	C000647

● Hranifix klijų purškimo sistemos valiklis



- Klijų pursktuvui ir šlangai valyti
- Kai kurios pakuotės gali būti prieinamos ne visose šalyse
- Informacijos apie prieinamumą ieškokite svetainėje

Pakuotė	Kodas
17 kg balionas	C000199


fix
premium
HRANIFIX PREMIUM 500 ml
KONTAKTNÍ LEPIDLO
KONTAKTKLEBER
CONTACT ADHESIVE
COLLE DE CONTACT
KONTAKTNÉ LEPIDLO
KONTAKTRAGASZTÓ
500 ml
650 Э
Hranipex
fix
DCM Free
500 ml
650 Э
Hranipex
fix
smart
HRANIFIX SMART 500 ml
VODĚODOLNÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO
WASSERRESISTENTER KONTAKTKLEBER
WATER-RESISTANT CONTACT ADHESIVE
COLLE DE CONTACT RÉSISTANTE À L'EAU
VODEODOLNÉ KONTAKTNÉ LEPIDLO
VÍZÁLLÓ KONTAKT RAGASZTÓ
500 ml
650 Э
Hranipex

Dvipusės juostos ir papildoma įranga

- Lipni juosta greitam ir švariam plokščių paviršių fiksavimui bei klijavimui ir kitiems surinkimo darbams



Dvipusė juosta

● Hranitape UNI



Panaudojimas:
Plokščioms medžiagoms tvirtinti ir klijuoti. Tinka tiek lygios, tiek šiurkščios struktūros paviršiams [pvz. Melaminas, OSB].

	Hranitape UNI
Techninė informacija	
Pakuotė	1 vnt.
Ilgis	50 m
Plotis	15; 34 mm
Storis	0,200 mm
Spalva	Skaidrūs

Prekė	Pakuotė	Kodas
Hranitape UNI	1 vnt. [50 m / 15 mm]	**C000656**
	1 vnt. [50 m / 34 mm]	**C000657**

Papildoma įranga

● Hranitape rankinis aplikatorius




Paskirtis:
Sklandžiai ir lengvai užklijuoti dvipuses juosteles Hranitape.

Prekė	Pakuotė	Kodas
Hranitape rankinis aplikatorius	1 vnt.	**C000655**

TURINYS

Montažiniai ir statybiniai klijai

- Klijai greitam klijavimui, sandarinimo ir surinkimo darbams



Klijai – PUR

● Klijai – PUR





	Hranipur 15	Hranipur 45
Techninė informacija		
Pakuotė	1 vnt. [800 g]; Dėžė [12 vnt]	1 vnt. [800 g]; Dėžė [12 vnt]
Bazė	PUR prepolimeras	PUR prepolimeras
Atviras laikas [min.] prie 20 °C	15–25	25–45
Min. presavimo laikas [min.] prie 20 °C	60	120

Panaudojimas		
Minkštos medienos konstrukcinis klijavimas	••	••
Kietos ir tropinės medienos konstrukcinis klijavimas	×	×
Plokštumų klijavimui dirbant su MFC ir MDF plokštėmis	•••	•••
HPL / CPL plokštumų klijavimui prie MDF ar LMDP šaltuoju būdu	••	••
Faneros lakštų klijavimas vieno su kitu	•	•
Putų polistirolo klijavimas	•••	•••
Klijuoti dažytus, metalo, betono ir keramikos paviršius	•	•

Prekė	Pakuotė	Kodas
Hranipur 15	1 vnt. [800 g]	**C000150**
Hranipur 45	1 vnt. [800 g]	**C000151**

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

● Klijai – PUR





	Hranipur SPEED	**Hranipur 05**
Techninė informacija		
Pakuotė*	1 vnt. 310 ml; Dėžė [12 vnt]	1 vnt. 310 ml; Dėžė [24 vnt]
Bazė	PUR prepolimeras	PUR prepolimeras
Atviras laikas [min.] prie 20 °C	0,5 [30 sec]	5–10
Min. presavimo laikas [min.] prie 20 °C	5–10	15–20

Panaudojimas		
Minkštos medienos konstrukcinis klijavimas	•••	•••
Kietos ir tropinės medienos konstrukcinis klijavimas	•◦◦	••◦
Plokštumų klijavimui dirbant su MFC ir MDF plokštėmis	•••	•••
HPL / CPL plokštumų klijavimui prie MDF ar LMDP šaltuoju būdu	×	•◦◦
Faneros lakštų klijavimas vieno su kitu	×	•◦◦
Putų polistirolo klijavimas	•••	•••
Klijuoti dažytus, metalo, betono ir keramikos paviršius	•◦◦	••◦

Prekė	**Pakuotė**	**Kodas**
Hranipur SPEED	310 ml	**C000152**
Hranipur 05	310 ml	**C000149**

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

* Skirtingose šalyse dalis įpakavimų gali skirtis. Tikslią informaciją visada prašome tikrintis mūsų tinklapyje.

Silikonai

● Silikonai, montažiniai ir statybiniai klijai







	H – silikonas skaidrus	H – silikonas baltas	H – silikonas veidrodžiui
Techninė informacija			
Pakuotė	1 vnt. 310 ml; Dėžė [15 vnt]	1 vnt. 310 ml; Dėžė [15 vnt]	1 vnt. 310 ml; Dėžė [12 vnt]
Bazė	Silikonas	Silikonas	Alkokso silikonas
Kietėjimo sistema	Acetanas	Acetanas	Neutrali alkokso grupė
Atviras laikas	Apie 25 min	Apie 25 min	Apie 10 min
Kietėjimo greitis	2 mm / 24 h [santykinei oro drėgmei esant 55%]	2 mm / 24 h [santykinei oro drėgmei esant 55%]	2 mm / 24 h [santykinei oro drėgmei esant 55%]
Naudojimo temperatūra	Nuo 5 iki 40 °C	Nuo 5 iki 40 °C	Nuo 5 iki 40 °C
Šiluminis atsparumas	Nuo –40 iki +180 °C	Nuo –40 iki +180 °C	Nuo –40 iki +180 °C
Panaudojimas			
	Universalus silikonas, tinkantis pertvaroms stiklinti ir sandarinti, užpildyti langų nišas ir pan. Netinka veidrodžiams klijuoti, akvariumams ir gaminiams iš akmens ar neapdoroto metalo.	Universalus silikonas, tinkantis pertvaroms stiklinti ir sandarinti, užpildyti langų nišas ir pan. Netinka veidrodžiams klijuoti, akvariumams ir gaminiams iš akmens ar neapdoroto metalo.	Tinka veidrodžių klijavimui prie įvairių paviršių: stiklo, glazūros, gipso, betono, OSB, medienos, faneros ir t.t. Taip pat naudojamas veidrodžio mozaikų klijavimui vonios patalpose ir veidrodžiams ant paviršių, veikiamų vibracijos.

Prekė	Pakuotė	Kodas
H – silicone skaidrūs	310 ml	**C000158**
H – silicone balti	310 ml	**C000159**
H – silicone veidrodžiams klijuoti	310 ml	**C000160**

Polimerai

● Montažiniai ir statybiniai klijai





	H – polimeras MS baltas, juodas, bespalvis	H-polimeras STP bespalvis
Techninė informacija	○ ● ▨	▨
Pakuotė*	1 vnt. 290 ml; Dėžė [15 vnt]	1 vnt. 290 ml; Dėžė [15 vnt]
Bazė	Hibridiniai polimerai	Hibridiniai polimerai
Kietėjimo sistema	Neutrali alkokso grupė	Neutrali alkokso grupė
Atviras laikas	Apie 6 min	Apie 6 min
Kietėjimo greitis	2–3 mm / 24 h	2–3 mm / 24 h
Naudojimo temperatūra	Nuo 5 iki 35 °C	Nuo 5 iki 35 °C
Šiluminis atsparumas	Nuo –40 iki +90 °C	Nuo –40 iki +90 °C
Panaudojimas		
	Tinka klijuoti ir sandarinti statybines medžiagas: akmenį, medieną, betoną, metalą, plytą, stiklą, keramiką, gipsą, polistirolą, plastiką, drožlių plokštę ir pan. Taip pat galima naudoti kaip elastingą sujungimą vibruojančiose konstrukcijose, suklijuoti paviršius pagamintus iš cinkuoto plieno, žalvario bei kitų metalų.	Tinka klijuoti ir sandarinti vidaus bei lauko darbams, atsparus ekstremalioms oro sąlygoms ir UV spinduliams. Naudojami klijuoti daugumai paviršių [veidrodį, aliuminį, polikarbonatą, medį, plastiką, statybines medžiagas], atsparus vandeniui, bespalvis.

Prekė	Pakuotė	Kodas
H – polymer MS skaidrūs	290 ml	**C000156**
H – polymer MS balti	290 ml	**C000154**
H – polymer MS juoda	290 ml	**C000155**
H – polymer STP skaidrūs	290 ml	**C000157**

*** Skirtingose šalyse dalis įpakavimų gali skirtis. Tikslią informaciją visada prašome tikrintis mūsų tinklapyje.**

Papildoma įranga

● Hranipex klijų pistoletas



Aukštos kokybės pistoletas, skirtas patogiam klijų išspaudimui. Tinka H-silikonams ir H-polimerams.

Prekė	Pakuotė	Kodas
Klijų ir silikono pistoletas	1 vnt.	**C000153**

Valymo produktai

Kiekvienas profesionalas žino, kad švara ir tvarka – tai ne tik estetinė vertybė, bet ir esminis sėkmingo verslo elementas. Pristatome jums platų valiklių asortimentą, kuris padės jūsų baldams ir įrankiams spindėti nepriekaištinga švara. Valikliai skirti naudoti staklėse ir rankiniam valymui efektyviai pašalina įvairius nešvarumus, dėmes ir likučius, nepažeidžiant paviršių. Mūsų asortimente rasite valymo priemonių, skirtų naudoti gamybiniuose įrengimuose, baldų surinkimo metu ir kasdieninei baldų paviršių priežiūrai. Tai tarsi universalūs pagalbininkai, kurie padės jums sukurti nepriekaištingą švarą bet kokioje situacijoje.



● **Hranipex valymo produktai** **18.3**
Rankiniai valikliai 18.4
Staklių valikliai 18.9
PUR klijų valymo produktai 18.11
Papildoma įranga 18.12

● **Riepe valymo priemonės** **18.13**
Staklių valikliai 18.14

Hranipex valymo produktai

- Rankiniam valymui



Rankiniai valymo produktai

● Hraniclean 01



- Rankinis valiklis baldų detalėms valyti

Pagamintas iš angliavandenilių ir alkoholio, sudėtyje neturintis agresyvių tirpiklių. Pasižymi greitu džiūvimu, išgaravus nepalieka valymo pėdsakų bei likučių, skleidžia citrusinių vaisių aromatą. Pasižymi puikia valymo galia, pašalina EVA klijų likučius, taip pat permanentinio markerio ir grafito pieštuko žymes.

Valymui naudokite švarią HRANIWIPE mikropluošto šluostę.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean 01	1 l	C000200
	5 l	C000201
	20 l	C000202

● Hraniclean 03



- Valiklis nesukietėjusiems poliuretaniniams klijams nuvalyti

Pašalina ir ištirpdo nesukietėjusius poliuretano pagrindo klijus [PUR klijai]. Produktas, kuris skirtas PUR klijų putoms ir PUR klijams pašalinti nuo darbo įrankių. Galima nuvalyti klijus ir nuo kitų paviršių, tačiau dėl agresyvaus valiklio pobūdžio, rekomenduojama pirmiausia jį išmėginti, kad nepažeistų valomo paviršiaus.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean 03	1 l	C000203

* Kai kuriomis pakuotėmis prekiaujama ne visose šalyse. Tikslią informaciją rasite mūsų svetainėje.

● Hraniclean 04



- Valiklis sukietėjusiems poliuretaniniams klijams nuvalyti

Tirpdo sukietėjusius poliuretano pagrindo klijus [PUR klijai]. Valiklis skirtas įrankiams valyti. Sukietėję poliuretaniniai klijai yra labai atsparūs valymui, todėl valomą vietą pirmiausia sudrėkinkite ir palikite keletai minučių, kad prasidėtų tirpinimo reakcija, po to valykite. Valiklis visiškai neištirpdo klijų, tačiau palengvina klijų pašalinimą nuo įrankio paviršiaus.

Išimtiniais atvejais juo galima valyti klijus ir nuo kitų paviršių, tačiau visada atlikite bandymą, kad nėra kenkiama valomam paviršiui.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean 04	1 l	**C000204**

● Hraniclean 05



- Įrankių ir įrangos valiklis

Valiklis skirtas pjovimo diskams, grąžtams, frezavimo įrankiams ir kt. Pašalina tepalus ir dervas. Ilgainiui naudojant gali pažeisti dažytus paviršius bei aliuminio lydinius.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean 05	1 l	**C000205**
	5 l	**C000206**

* Kai kuriomis pakuotėmis prekiaujama ne visose šalyse. Tikslią informaciją rasite mūsų svetainėje.

● Hraniclean 07



- Koncentruotas valiklis PVA klijų ir dažų valymui

Pašalina vandens pagrindo sudžiūvusius lakus, dažus ir PVAc klijus. Nuvalo dažytus paviršius, spaudos formas, cirkuliacines vietas, grindis, įrankius ir kt. Nenaudoti kaip koncentrato, neskiestas valiklis neveikia! Naudojimas: skiedžiame vandeniu santykiu 1:5 – gaunamas stipriausias valiklis skirtas sunkiai nuvalomiems paviršiams, 1:14 - tinka lengvai valomiems paviršiams, 1:30 – tinka nesudžiūvusiems paviršiams nuvalyti. Valomą paviršių sudrėkinkite valikliu ir palikite veikti keletą minučių, po to nuvalykite skudurėliu ir nuplaukite vandeniu.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean 07	1 l	**C000207**
	20 l	**C000208**

● Hraniclean 08



- Rankinis valiklis skirtas jautriems paviršiams valyti

Šis valiklis sukurtas nuvalyti blizgias, matines, sodrių ar tamsių spalvų plokštes. Nepalieka valymo pėdsakų ir greitai išdžiūna. Skleidžia citrusų aromatą.

Valymui naudokite švarią HRANIWIPE mikropluošto šluostę.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean 08	Flakonas 200 ml	Kodas nenurodomas
	Flakonas 600 ml	Kodas nenurodomas
	1 l	**C000212**
	5 l	**C000213**
	20 l	**C000214**

* Kai kuriomis pakuotėmis prekiaujama ne visose šalyse. Tikslią informaciją rasite mūsų svetainėje.

● Hraniclean SEP 11



- Koncentruotas presų membranų apsaugos valiklis nuo PVA klijų

Apsauginis skystis, kuriuo padengiamas švarus preso membranos paviršius. Skystis sukuria ploną plėvelę, kuri apsaugo nuo PVAc klijų prilipimo. Prieš naudojimą praskieskite vandeniu santykiu 1:4, tepkite tik ant švarių paviršių ir leiskite išdžiūti.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean SEP 11	1 l	C000227

● Hraniclean KLZ 21



- Tepimo skystis pjovimo įrengimams

Šis mažos klampos lubrikantas padeda medienai sklandžiau slysti obliavimo staklėmis. Nedideliu skysčio kiekiu patepkite obliavimo stakles ir kruopščiai paskleiskite per visą apdirbimo plotą tekstilės šluoste. Lubrikantas turi valomųjų savybių nuo dervos, vazelino bei riebalų. Jis gali pažeisti tam tikras gumos rūšis arba gumines tarpines. Suteptus ruošinius reikia nuplauti vandeniu ar standartiniu valikliu. Produkto sudėtyje nėra pavojingų cheminių medžiagų.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
Hraniclean KLZ 21	1 l	C000216
	5 l	C000217

* Kai kuriomis pakuotėmis prekiaujama ne visose šalyse. Tikslią informaciją rasite mūsų svetainėje.

● Hraniclean Soft Line



- Valiklis kasdieniam baldų paviršių valymui ir priežiūrai

Hraniclean Soft Line – švelnaus citrusų kvapo buitinis valiklis skirtas kasdieniam naudojimui. Tinka baldų paviršiams [laminuotiems, blizgiems ir matiniams], stiklams ir veidrodžiams valyti. Jis taip pat pašalina pirštų atspaudus, įvarius nešvarumus ir dėmes nuo paviršių, taip suteikdamas baldams švarą ir gaivą.

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
	Flakonas 500 ml	Kodas nenurodomas
Hraniclean Soft Line	5 l	**C000701**
	20 l	**C001249**



Staklių valikliai

Hraniclean 101



Etanolio bazės staklių pradžios valiklis apsaugantis nuo klijų kaupimosi (EVA, PUR, PO).

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Hraniclean 101	5 l	C000182
	20 l	C000183

Hraniclean 103



Antistatinis mėlynos spalvos briaunos siūlės aušinimo skystis, kurio pagrindą sudaro etanolis. Tinka visų rūšių briaunoms ir klijams.

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Hraniclean 103	5 l	C000184
	20 l	C000185

● Hraniclean 104



Antistatinis valiklis sumažinantis trintį, statinį krūvį ir sukuriantis apsaugine plėvelę kuri apsaugo paviršius.

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Hraniclean 104	5 l	C000186
	20 l	C000187

● Hraniclean 106



Raudonos spalvos galinis staklių valiklis pašalinantis klijų likučius ir užtikrinantis detalių švarą.

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Hraniclean 106	5 l	C000188
	20 l	C000189

PUR klijų lydalų valikliai

● PUR klijų lydalų valiklis 890



- Bazė: EVA
- Rekomenduojamas naudojimas: Lydymosi inde

Tinkama naudoti:	
Įrengimams naudojantiems EVA bazės klijus lydalus	•··
Įrengimams naudojantiems PUR bazės klijus lydalus	•••
Įrankių, klijų lydymo ir užnešimo mazgų valymas nuo sukietėjusių PUR klijų lydalų	×

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
PUR klijų lydalų valiklis 890	5 kg granulės	**C000176**
	20 kg granulės	**C000177**
	1,7 kg kapsulė	**C000175**

● PUR klijų valiklis 892 HL



- Bazė: Poliesterpoliolis
- Rekomenduojamas naudojimas: Kaitinimo inde

Tinkama naudoti:	
Įrengimams naudojantiems EVA bazės klijus lydalus	•··
Įrengimams naudojantiems PUR bazės klijus lydalus	•••
Įrankių, klijų lydymo ir užnešimo mazgų valymas nuo sukietėjusių PUR klijų lydalų	•••

Valiklis	Pakuotė*	Kodas
PUR Cleaner 892 HL	10 kg	**C000179**

••• patys tinkamiausi •• tinkami • galima naudoti

Priedai

● Hraniclean – išleidimo kranelis



- Skirtas 20 ir 30 l kanistrams

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Hraniclean – išleidimo kranelis	1 vnt.	**C000691**


● Hraniwipe – mikrofibros šluostė



- Skirta baldų valymui naudojant rankinius valiklius

Prekė	Pakuotė	Kodas
Hraniwipe – mikrofibros šluostė	1 vnt.	**C000174**

Riepe valymo priemonės



Staklių valikliai

● Apsauginis valiklis LPZ/II [RI 001]



Riepe apsauginis valiklis purškiamas ant viršutinės ir apatinės detalių dalies. Jis yra užpurškiamas prieš pirminį frezavimą labai plonu sluoksniu. Tai neleidžia klijams prilipti prie ruošinio, todėl nereikia valyti rankiniu būdu.

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Apsauginis valiklis LPZ/II [RI 001]	10 l	C000190
	30 l	C000191

● Lubrikantas NFLY [RI 004]



Purškiant valiklį ant prispaudimo volų paviršiaus klijai neprilips prie jų ir dėl to prispaudimo volus išvalysite žymiai lengviau. Tiesiogiai galima purkšti ant judančių detalių, tai apsaugos nuo dėvėjimosi bei kitų nešvarumų užsiteršimo.

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Lubrikantas NFLY [RI 004]	500 ml spray	C000219
	10 l	C000192
	30 l	C000193

● Aušinimo skystis – antistatikas LP289/99 [RI 403]



Riepe aušinimo skystis – antistatikas LP289/99 [RI 403] naudojamas staklėse po prispaudimo zonos. Naudojant šį skystį briaunos netenka statinio krūvio, t.y prie ruošinių nekimba medžiagų likučiai, taip pat aušinama klijų siūlė tvirtėja. Šis aušinimo skystis neleidžia kauptis klijų likučiams ant staklių mazgų.

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Aušinimo skystis – antistatikas LP289/99 [RI 403]	10 l	C000196
	30 l	C000197

● Valiklis LP163/93 [RI 006]



Šis Riepe valiklis skirta klijų likučių ir kitų nešvarumų nuo ruošinių laminavimo staklėse pašalinimui. Taip pat pašalina priekinio mazgo valiklio likutį. Poliravimo diskai idealia nuvalys detalę padengtą LP163/93 valikliu. Rezultatas: Švarūs ruošiniai!

Valiklis	Pakuotė	Kodas
Valiklis LP163/93 [RI 006]	10 l	C000194
	30 l	C000195


3 bar / 44 psi
RIEPE
Made in Germany
REINIGUNGSMITTEL
LP163/93®
2 Liter
UN1993
RIEPE
Made in Germany
REINIGUNGSMITTEL
LP163/93®
2 Liter
UN1993

C000071	17.10	C000196	18.15	C001156	17.7	F000094	2.28	F000186	1.4	F000286	1.52	F000582	11.5	F000657	1.9
C000072	17.10	C000197	18.15	C001157	17.7	F000095	2.28	F000187	1.4	F000287	1.52	F000583	11.5	F000658	1.9
C000073	17.10	C000199	17.23	C001159	17.5	F000096	2.28	F000188	1.5	F000295	1.50	F000584	11.5	F000659	1.9
C000074	17.10	C000219	18.14	C001160	17.5	F000097	2.28	F000189	1.5	F000296	1.50	F000585	11.5	F000660	1.9
C000075	17.10	C000236	17.16	C001161	17.5	F000098	2.28	F000190	1.5	F000297	1.50	F000586	11.5	F000661	1.9
C000076	17.10	C000353	17.16	C001162	17.5	F000099	2.28	F000191	1.5	F000298	1.50	F000587	11.5	F000662	1.9
C000077	17.10	C000391	17.18	C001163	17.5	F000100	2.28	F000192	1.5	F000299	1.50	F000588	11.5	F000663	1.9
C000078	17.10	C000393	17.18	C001220	17.12	F000102	2.28	F000193	1.5	F000300	1.50	F000589	11.6	F000664	1.9
C000085	17.10	C000631	17.22	C001221	17.13	F000103	2.28	F000194	1.5	F000301	1.50	F000590	11.6	F000665	1.9
C000086	17.10	C000632	17.22	C001235	17.12	F000104	2.28	F000195	1.5	F000339	5.4	F000591	11.8	F000666	1.9
C000087	17.10	C000633	17.22	C001275	17.18	F000107	2.31	F000196	1.5	F000341	5.4	F000592	11.8	F000667	1.9
C000088	17.10	C000634	17.22	C110045	17.4	F000108	2.31	F000197	1.6	F000342	5.4	F000593	11.8	F000668	1.15
C000089	17.9	C000635	17.20	F000001	2.11	F000111	2.32	F000198	1.6	F000343	5.4	F000594	11.7	F000669	1.15
C000090	17.9	C000636	17.21	F000006	2.11	F000112	2.32	F000199	1.6	F000344	5.4	F000595	11.7	F000670	1.15
C000091	17.9	C000637	17.20	F000007	2.11	F000115	2.33	F000200	1.6	F000345	3.27	F000596	11.7	F000671	1.15
C000092	17.9	C000638	17.20	F000008	2.13	F000116	2.33	F000201	1.6	F000346	3.27	F000597	11.8	F000672	1.16
C000093	17.9	C000639	17.21	F000009	2.13	F000117	2.33	F000202	1.6	F000347	3.27	F000598	11.8	F000673	1.16
C000094	17.9	C000640	17.20	F000010	2.13	F000118	2.33	F000203	1.6	F000348	3.27	F000600	1.10	F000674	1.16
C000095	17.9	C000641	17.21	F000011	2.13	F000123	2.29	F000204	1.6	F000349	3.27	F000601	1.10	F000675	1.16
C000096	17.9	C000642	17.21	F000012	2.13	F000124	2.29	F000208	1.7	F000350	3.27	F000602	1.10	F000676	1.15
C000109	17.11	C000643	17.21	F000013	2.13	F000125	2.30	F000209	1.7	F000351	3.27	F000603	1.10	F000677	1.15
C000112	17.11	C000644	17.23	F000015	2.11	F000126	2.30	F000210	1.7	F000352	3.27	F000604	1.10	F000678	1.16
C000113	17.11	C000645	17.23	F000016	2.12	F000127	2.34	F000211	1.7	F000353	3.27	F000605	1.10	F000679	1.16
C000114	17.13	C000646	17.23	F000017	2.11	F000128	2.34	F000213	1.4	F000354	3.27	F000606	1.10	F000680	1.16
C000115	17.13	C000647	17.23	F000027	2.14	F000129	2.36	F000214	1.4	F000356	3.28	F000607	1.10	F000681	1.16
C000116	17.13	C000655	17.26	F000029	2.14	F000130	2.35	F000215	1.4	F000357	3.28	F000609	1.10	F000682	1.17
C000117	17.13	C000656	17.26	F000030	2.15	F000131	2.35	F000216	1.4	F000358	3.28	F000610	1.10	F000684	1.17
C000120	17.14	C000657	17.26	F000031	2.15	F000136	2.37	F000217	1.4	F000359	3.28	F000611	1.10	F000686	1.17
C000121	17.14	C000685	17.18	F000032	2.15	F000137	2.37	F000218	1.4	F000360	3.28	F000612	1.10	F000687	1.17
C000122	17.14	C000716	17.12	F000033	2.15	F000138	2.38	F000219	1.4	F000361	3.28	F000613	1.10	F000688	1.17
C000123	17.14	C000717	17.12	F000034	2.16	F000139	2.38	F000220	1.4	F000362	3.28	F000614	1.10	F000689	1.17
C000124	17.14	C001110	17.6	F000035	2.16	F000143	2.18	F000221	1.4	F000363	3.28	F000615	1.10	F000690	1.17
C000133	17.18	C001111	17.6	F000036	2.16	F000145	2.18	F000222	1.5	F000364	3.30	F000616	1.10	F000691	1.12
C000134	17.18	C001112	17.6	F000037	2.16	F000150	1.51	F000223	1.5	F000365	3.30	F000617	1.14	F000691	1.17
C000135	17.18	C001113	17.6	F000038	2.17	F000151	1.51	F000224	1.5	F000366	3.29	F000618	1.14	F000693	1.18
C000136	17.18	C001115	17.6	F000039	2.17	F000152	1.51	F000225	1.5	F000367	1.64	F000619	1.13	F000696	1.18
C000138	17.18	C001116	17.6	F000040	2.17	F000153	1.51	F000226	1.5	F000368	1.64	F000620	1.13	F000699	1.18
C000139	17.18	C001117	17.6	F000043	2.19	F000154	1.51	F000227	1.5	F000369	1.64	F000621	1.14	F000701	1.18
C000140	17.18	C001118	17.6	F000044	2.19	F000155	1.51	F000228	1.5	F000370	1.64	F000622	1.14	F000704	1.18
C000141	17.18	C001119	17.8	F000045	2.19	F000156	1.53	F000229	1.5	F000545	1.73	F000623	1.11	F000707	1.18
C000142	17.18	C001120	17.8	F000046	2.19	F000157	1.53	F000230	1.5	F000546	1.73	F000624	1.11	F000716	1.20
C000143	17.18	C001121	17.8	F000047	2.19	F000158	1.53	F000231	1.6	F000547	1.73	F000625	1.11	F000717	1.20
C000149	17.29	C001122	17.8	F000048	2.19	F000159	1.53	F000232	1.6	F000548	1.73	F000627	1.11	F000718	1.20
C000150	17.28	C001123	17.4	F000049	2.19	F000160	1.53	F000233	1.6	F000549	1.73	F000628	1.11	F000719	1.20
C000151	17.28	C001124	17.4	F000050	2.20	F000161	1.53	F000234	1.6	F000550	1.73	F000629	1.11	F000720	1.20
C000152	17.29	C001125	17.4	F000051	2.20	F000162	1.48	F000235	1.6	F000551	1.73	F000631	1.11	F000721	1.20
C000153	17.32	C001126	17.4	F000053	2.20	F000163	1.48	F000236	1.6	F000552	1.73	F000632	1.11	F000722	1.20
C000154	17.31	C001128	17.4	F000054	2.20	F000164	1.48	F000237	1.6	F000553	1.73	F000633	1.11	F000723	1.20
C000155	17.31	C001129	17.4	F000058	2.21	F000165	1.48	F000238	1.6	F000554	1.73	F000635	1.12	F000724	1.20
C000156	17.31	C001134	17.6	F000060	2.22	F000166	1.48	F000242	1.7	F000555	1.73	F000636	1.12	F000725	1.20
C000157	17.31	C001135	17.6	F000061	2.22	F000167	1.48	F000243	1.7	F000556	1.73	F000637	1.12	F000726	1.20
C000158	17.30	C001136	17.5	F000063	2.21	F000168	1.48	F000244	1.7	F000557	1.73	F000638	1.12	F000727	1.20
C000159	17.30	C001137	17.5	F000065	2.23	F000169	1.48	F000245	1.7	F000558	1.73	F000639	1.12	F000729	1.19
C000160	17.30	C001138	17.5	F000066	2.23	F000171	1.49	F000250	1.4	F000561	1.73	F000640	1.12	F000732	1.19
C000182	18.9	C001139	17.5	F000068	2.23	F000172	1.49	F000251	1.4	F000562	1.73	F000641	1.12	F000735	1.19
C000183	18.9	C001140	17.5	F000069	2.23	F000173	1.49	F000252	1.4	F000563	1.73	F000642	1.12	F000736	1.20
C000184	18.9	C001141	17.5	F000071	2.21	F000174	1.49	F000259	1.5	F000564	1.73	F000643	1.12	F000737	1.20
C000185	18.9	C001144	17.4	F000074	2.24	F000175	1.49	F000260	1.5	F000565	1.73	F000644	1.12	F000738	1.20
C000186	18.10	C001146	17.4	F000077	2.24	F000176	1.49	F000261	1.5	F000566	1.73	F000645	1.12	F000739	1.20
C000187	18.10	C001147	17.4	F000079	2.25	F000177	1.49	F000267	1.6	F000569	11.4	F000646	1.12	F000740	1.20
C000188	18.10	C001148	17.8	F000081	2.25	F000178	1.49	F000268	1.6	F000570	11.4	F000648	1.9	F000741	1.20
C000189	18.10	C001149	17.8	F000082	2.25	F000179	1.4	F000269	1.6	F000571	11.4	F000649	1.9	F000742	1.20
C000190	18.14	C001150	17.8	F000084	2.26	F000180	1.4	F000276	1.7	F000572	11.4	F000650	1.9	F000743	1.20
C000191	18.14	C001151	17.8	F000085	2.26	F000181	1.4	F000277	1.7	F000577	11.4	F000651	1.9	F000744	1.20
C000192	18.14	C001152	17.4	F000087	2.26	F000182	1.4	F000282	1.52	F000578	11.4	F000652	1.9	F000745	1.20
C000193	18.14	C001153	17.4	F000088	2.26	F000183	1.4	F000283	1.52	F000579	11.4	F000653	1.9	F000746	1.69
C000194	18.15	C001154	17.4	F000090	2.27	F000184	1.4	F000284	1.52	F000580	11.4	F000654	1.9	F000747	1.69
C000195	18.15	C001155	17.4	F000093	2.28	F000185	1.4	F000285	1.52	F000581	11.5	F000655	1.9	F000748	1.69

F000749	1.69	F000821	1.59	F000904	6.4	F000983	9.15	F001205	9.18	F001278	4.23	F001362	14.11	F001459	4.80
F000750	1.69	F000822	11.11	F000905	6.4	F000984	9.15	F001206	9.18	F001279	4.23	F001363	14.11	F001460	4.80
F000751	1.69	F000823	11.11	F000910	6.5	F000985	9.15	F001207	9.18	F001280	4.23	F001371	14.11	F001461	4.80
F000752	1.69	F000824	11.11	F000911	6.5	F000986	9.15	F001208	10.30	F001281	4.23	F001372	14.11	F001462	4.80
F000754	1.70	F000825	11.11	F000912	6.5	F000987	9.15	F001209	10.30	F001282	4.23	F001379	14.11	F001463	4.80
F000755	1.70	F000826	11.11	F000913	6.5	F000988	9.15	F001212	10.29	F001283	4.23	F001380	14.11	F001464	4.80
F000756	1.70	F000827	11.11	F000914	6.5	F000989	9.15	F001213	10.29	F001284	4.23	F001383	14.11	F001465	4.80
F000757	1.70	F000828	11.20	F000915	6.5	F000990	9.15	F001214	10.29	F001285	4.23	F001384	14.11	F001466	4.80
F000759	1.71	F000829	11.20	F000916	6.5	F000991	9.15	F001218	10.45	F001286	4.23	F001385	14.11	F001467	4.80
F000760	1.71	F000830	11.20	F000917	6.5	F000992	9.15	F001219	10.45	F001287	4.23	F001386	14.11	F001468	4.80
F000761	1.71	F000831	11.19	F000918	6.5	F000993	9.15	F001220	10.45	F001288	4.23	F001387	14.11	F001469	4.80
F000762	1.71	F000832	11.19	F000919	6.5	F000994	9.15	F001221	10.49	F001289	4.23	F001388	14.11	F001470	4.80
F000763	1.71	F000834	11.13	F000920	6.5	F000995	9.15	F001222	10.49	F001290	4.23	F001389	14.11	F001471	4.80
F000764	1.71	F000835	11.13	F000921	6.5	F000996	9.15	F001223	10.49	F001291	4.23	F001390	14.11	F001472	4.80
F000765	1.71	F000836	11.13	F000922	6.3	F000997	9.15	F001224	10.49	F001292	4.23	F001391	14.11	F001473	4.80
F000766	1.69	F000837	11.13	F000923	6.3	F000998	9.15	F001225	10.49	F001293	4.23	F001392	14.11	F001474	4.80
F000767	1.69	F000838	5.38	F000924	6.3	F000999	9.15	F001226	4.21	F001294	4.23	F001393	14.11	F001475	4.80
F000768	1.69	F000839	5.38	F000925	6.3	F001000	9.15	F001227	4.21	F001295	4.23	F001394	14.11	F001476	4.80
F000769	1.69	F000840	5.38	F000926	6.3	F001001	9.15	F001228	4.21	F001296	4.23	F001395	14.11	F001477	4.80
F000770	1.69	F000841	5.38	F000932	5.8	F001002	9.15	F001229	4.21	F001297	4.23	F001396	14.11	F001478	4.80
F000771	1.69	F000842	5.38	F000933	5.8	F001003	9.15	F001230	4.21	F001298	4.23	F001397	14.11	F001479	4.80
F000772	1.69	F000843	5.38	F000934	5.8	F001004	9.15	F001231	4.21	F001299	4.23	F001398	14.11	F001480	4.80
F000774	1.70	F000844	5.39	F000937	5.8	F001005	9.15	F001232	4.21	F001300	4.23	F001399	14.11	F001481	4.80
F000775	1.70	F000845	5.39	F000938	5.8	F001006	9.15	F001233	4.21	F001301	4.23	F001408	14.12	F001482	4.80
F000776	1.70	F000846	5.39	F000939	11.9	F001007	9.15	F001234	4.21	F001302	4.23	F001410	14.12	F001483	4.80
F000777	1.70	F000847	5.39	F000940	11.9	F001008	9.15	F001235	4.21	F001303	4.23	F001411	14.12	F001484	4.80
F000779	1.71	F000848	5.38	F000941	11.9	F001009	9.15	F001236	4.21	F001304	4.23	F001417	4.80	F001485	4.80
F000780	1.71	F000849	5.38	F000942	11.9	F001010	9.15	F001237	4.21	F001305	4.23	F001418	4.80	F001486	4.80
F000781	1.71	F000850	5.38	F000943	11.9	F001011	9.15	F001238	4.21	F001306	4.23	F001419	4.80	F001487	4.81
F000782	1.71	F000851	5.38	F000944	11.9	F001012	9.15	F001239	4.21	F001307	4.23	F001420	4.80	F001488	4.81
F000783	1.71	F000852	5.39	F000945	11.9	F001013	9.15	F001240	4.21	F001308	4.23	F001421	4.80	F001489	4.81
F000784	1.71	F000853	5.39	F000946	11.9	F001014	9.15	F001241	4.21	F001309	4.23	F001422	4.80	F001490	4.81
F000785	1.71	F000854	5.39	F000947	11.10	F001015	9.15	F001242	4.21	F001310	4.23	F001423	4.80	F001491	4.81
F000786	1.72	F000855	5.39	F000948	11.10	F001016	9.15	F001243	4.21	F001311	4.23	F001424	4.80	F001492	4.81
F000787	1.72	F000856	5.46	F000949	11.10	F001017	9.15	F001244	4.21	F001312	4.23	F001425	4.80	F001493	4.81
F000788	1.72	F000857	5.46	F000950	11.10	F001018	9.15	F001245	4.21	F001313	4.23	F001426	4.80	F001494	4.81
F000789	1.72	F000858	5.46	F000951	9.15	F001019	9.15	F001246	4.21	F001314	4.23	F001427	4.80	F001495	4.81
F000790	1.72	F000859	5.46	F000952	9.15	F001020	9.16	F001247	4.21	F001315	4.23	F001428	4.80	F001496	4.81
F000791	1.72	F000864	5.40	F000953	9.15	F001021	9.16	F001248	4.21	F001316	14.12	F001429	4.80	F001497	4.81
F000792	1.72	F000865	5.40	F000954	9.15	F001022	9.16	F001249	4.21	F001317	14.12	F001430	4.80	F001498	4.81
F000793	1.72	F000867	5.40	F000955	9.15	F001023	9.16	F001250	4.21	F001318	14.12	F001431	4.80	F001499	4.81
F000794	1.72	F000868	5.40	F000956	9.15	F001024	9.16	F001251	4.21	F001319	14.12	F001432	4.80	F001500	4.81
F000795	1.72	F000870	5.40	F000957	9.15	F001025	9.16	F001252	4.21	F001321	14.12	F001433	4.80	F001501	4.81
F000796	1.72	F000871	5.40	F000958	9.15	F001026	9.16	F001253	4.21	F001322	14.12	F001434	4.80	F001502	4.81
F000797	1.72	F000876	5.40	F000959	9.15	F001027	9.16	F001254	4.21	F001323	14.12	F001435	4.80	F001503	4.81
F000798	1.60	F000877	5.40	F000960	9.15	F001028	9.16	F001255	4.21	F001325	14.12	F001436	4.80	F001504	4.81
F000799	1.60	F000878	5.40	F000961	9.15	F001029	9.16	F001256	4.23	F001326	14.12	F001437	4.80	F001505	4.81
F000800	1.60	F000879	5.40	F000962	9.15	F001096	11.14	F001257	4.23	F001327	14.12	F001438	4.80	F001506	4.81
F000801	1.60	F000880	5.40	F000963	9.15	F001097	11.14	F001258	4.23	F001329	14.12	F001439	4.80	F001507	4.81
F000802	1.60	F000881	5.40	F000964	9.15	F001099	11.14	F001259	4.23	F001330	14.12	F001440	4.80	F001508	4.81
F000803	1.60	F000886	5.40	F000965	9.15	F001100	11.14	F001260	4.23	F001335	14.11	F001441	4.80	F001509	4.81
F000804	1.60	F000887	5.40	F000966	9.15	F001117	11.15	F001261	4.23	F001341	14.11	F001442	4.80	F001510	4.81
F000805	1.60	F000888	5.40	F000967	9.15	F001118	11.15	F001262	4.23	F001342	14.11	F001443	4.80	F001511	4.81
F000806	1.60	F000889	5.40	F000968	9.15	F001119	11.15	F001263	4.23	F001343	14.11	F001444	4.80	F001512	4.81
F000807	1.60	F000890	6.4	F000969	9.15	F001120	11.15	F001264	4.23	F001344	14.11	F001445	4.80	F001513	4.81
F000808	1.56	F000891	6.4	F000970	9.15	F001121	11.15	F001265	4.23	F001345	14.11	F001446	4.80	F001514	4.81
F000809	1.56	F000892	6.4	F000971	9.15	F001122	11.15	F001266	4.23	F001346	14.11	F001447	4.80	F001515	4.81
F000810	1.56	F000893	6.4	F000972	9.15	F001123	11.16	F001267	4.23	F001347	14.11	F001448	4.80	F001516	4.81
F000811	1.56	F000894	6.4	F000973	9.15	F001124	11.16	F001268	4.23	F001348	14.11	F001449	4.80	F001517	4.81
F000812	1.56	F000895	6.4	F000974	9.15	F001125	11.16	F001269	4.23	F001351	14.11	F001450	4.80	F001518	4.81
F000813	1.56	F000896	6.4	F000975	9.15	F001127	11.16	F001270	4.23	F001353	14.11	F001451	4.80	F001519	4.81
F000814	1.56	F000897	6.4	F000976	9.15	F001198	9.18	F001271	4.23	F001354	14.11	F001452	4.80	F001520	4.81
F000815	1.59	F000898	6.4	F000977	9.15	F001199	9.18	F001272	4.23	F001355	14.11	F001453	4.80	F001521	4.81
F000816	1.59	F000899	6.4	F000978	9.15	F001200	11.11	F001273	4.23	F001356	14.11	F001454	4.80	F001522	4.81
F000817	1.59	F000900	6.4	F000979	9.15	F001201	9.17	F001274	4.23	F001357	14.11	F001455	4.80	F001523	4.81
F000818	1.59	F000901	6.4	F000980	9.15	F001202	9.17	F001275	4.23	F001358	14.11	F001456	4.80	F001524	4.81
F000819	1.59	F000902	6.4	F000981	9.15	F001203	9.17	F001276	4.23	F001359	14.11	F001457	4.80	F001525	4.81
F000820	1.59	F000903	6.4	F000982	9.15	F001204	9.17	F001277	4.23	F001360	14.11	F001458	4.80	F001526	4.81

F001527	4.19	F001599	4.10	F001690	5.48	F001763	4.20	F001879	4.33	F001971	5.19	F002076	7.13	F002142	2.41
F001528	4.19	F001600	4.10	F001691	5.48	F001764	4.20	F001880	4.33	F001972	5.19	F002077	7.12	F002143	2.41
F001529	4.19	F001601	4.10	F001692	5.47	F001765	4.20	F001881	4.33	F001973	5.19	F002078	7.13	F002143	2.41
F001530	4.19	F001602	4.10	F001693	5.47	F001766	4.20	F001882	4.34	F001974	5.19	F002079	7.12	F002144	2.41
F001531	4.19	F001603	4.10	F001697	5.45	F001767	4.20	F001883	4.34	F001975	5.19	F002080	7.12	F002144	2.41
F001532	4.19	F001604	4.10	F001698	4.31	F001768	4.20	F001884	4.34	F001976	5.19	F002081	7.4	F002145	14.65
F001533	4.19	F001605	4.10	F001699	4.31	F001769	4.20	F001885	4.34	F001977	5.19	F002082	7.4	F002148	7.20
F001534	4.19	F001606	4.10	F001700	4.31	F001770	4.20	F001886	4.34	F001978	5.19	F002083	7.4	F002149	7.20
F001535	4.19	F001607	4.10	F001701	4.31	F001771	4.20	F001887	4.34	F001979	5.19	F002084	7.4	F002150	4.20
F001536	4.19	F001609	4.10	F001702	4.31	F001772	4.20	F001888	4.35	F001980	5.19	F002085	7.4	F002151	4.20
F001537	4.19	F001611	4.10	F001703	4.31	F001773	4.20	F001889	4.35	F001981	5.19	F002086	7.4	F002152	4.20
F001538	4.19	F001613	4.10	F001704	4.31	F001774	4.20	F001890	4.35	F001983	5.19	F002087	7.4	F002153	4.20
F001539	4.19	F001615	4.10	F001705	4.31	F001775	4.20	F001891	4.17	F001990	5.16	F002088	7.5	F002154	4.20
F001540	4.19	F001616	4.10	F001706	4.31	F001776	4.20	F001892	4.17	F002003	5.9	F002089	7.5	F002155	4.20
F001541	4.19	F001617	4.10	F001707	4.31	F001783	4.32	F001893	4.17	F002004	5.9	F002090	7.5	F002156	4.20
F001542	4.19	F001618	4.10	F001708	4.22	F001784	4.32	F001894	4.17	F002005	5.9	F002091	7.6	F002157	4.20
F001543	4.19	F001619	4.10	F001709	4.22	F001785	4.32	F001895	5.22	F002007	14.52	F002092	7.6	F002158	4.13
F001544	4.19	F001620	4.10	F001710	4.22	F001786	4.32	F001896	5.25	F002008	14.52	F002093	7.6	F002159	4.13
F001545	4.19	F001621	4.10	F001711	4.22	F001787	4.32	F001897	5.25	F002009	14.52	F002094	7.7	F002160	4.13
F001546	4.19	F001622	4.10	F001712	4.22	F001788	4.32	F001898	5.25	F002015	14.65	F002095	7.7	F002161	4.13
F001547	4.24	F001623	4.10	F001713	4.22	F001789	14.19	F001899	5.25	F002016	14.65	F002096	7.6	F002162	4.13
F001548	4.24	F001625	4.10	F001714	4.22	F001790	14.19	F001900	5.25	F002017	14.65	F002097	7.6	F002163	4.13
F001549	4.24	F001627	4.10	F001715	4.22	F001798	11.12	F001901	5.25	F002018	14.65	F002098	7.7	F002164	4.13
F001550	4.24	F001629	4.10	F001716	4.22	F001799	14.21	F001902	5.24	F002019	14.65	F002099	7.10	F002165	4.13
F001551	4.24	F001631	4.10	F001717	4.22	F001800	14.21	F001903	5.24	F002020	14.65	F002100	7.10	F002166	4.13
F001552	4.24	F001632	4.10	F001718	4.19	F001806	14.19	F001904	5.24	F002021	14.19	F002101	7.10	F002167	4.13
F001553	4.24	F001633	4.10	F001719	4.19	F001807	14.21	F001905	5.24	F002022	14.19	F002102	7.10	F002168	4.13
F001554	4.24	F001634	4.10	F001720	4.19	F001808	14.21	F001909	5.24	F002024	14.19	F002103	7.10	F002169	4.13
F001555	4.24	F001635	4.10	F001721	4.19	F001809	14.21	F001910	5.24	F002030	7.15	F002104	7.9	F002170	4.26
F001556	4.24	F001636	4.10	F001722	4.19	F001810	14.21	F001911	5.24	F002031	7.15	F002105	7.9	F002171	4.26
F001557	4.24	F001637	4.10	F001723	4.19	F001817	10.26	F001912	5.24	F002035	7.16	F002106	7.9	F002172	4.26
F001558	4.24	F001638	4.10	F001724	4.26	F001818	10.26	F001913	5.24	F002036	7.16	F002107	7.8	F002173	4.26
F001559	4.18	F001639	4.10	F001725	4.26	F001820	10.26	F001914	5.24	F002037	7.17	F002108	7.8	F002174	4.26
F001560	4.18	F001641	4.10	F001726	4.26	F001822	14.23	F001915	5.24	F002039	7.18	F002109	7.8	F002175	4.26
F001561	4.18	F001643	4.10	F001728	4.26	F001823	14.23	F001916	5.24	F002041	7.15	F002110	7.14	F002176	4.26
F001562	4.18	F001645	4.10	F001729	4.26	F001824	14.23	F001917	5.24	F002042	7.15	F002111	4.43	F002177	4.26
F001563	4.18	F001647	4.10	F001730	4.26	F001832	10.28	F001918	5.24	F002043	7.19	F002112	4.43	F002178	4.26
F001564	4.18	F001648	4.10	F001732	4.12	F001833	10.43	F001937	5.20	F002044	7.13	F002113	4.43	F002179	4.26
F001565	4.18	F001649	4.10	F001733	4.12	F001837	10.45	F001938	5.20	F002046	7.11	F002114	4.43	F002180	4.26
F001566	4.18	F001650	4.10	F001734	4.12	F001839	10.45	F001939	5.20	F002047	7.11	F002115	4.43	F002181	4.26
F001567	4.18	F001651	4.10	F001735	4.12	F001841	10.45	F001940	5.20	F002048	7.11	F002116	4.43	F002182	4.26
F001568	4.18	F001652	4.10	F001736	4.12	F001846	10.43	F001941	5.20	F002049	7.11	F002117	4.43	F002183	4.26
F001569	4.18	F001653	4.10	F001737	4.12	F001847	10.43	F001942	5.20	F002050	7.11	F002118	4.43	F002184	4.26
F001570	4.18	F001654	4.10	F001738	4.12	F001852	10.17	F001943	5.20	F002051	7.11	F002119	4.43	F002185	4.26
F001571	4.18	F001655	4.10	F001739	4.12	F001853	10.17	F001944	5.20	F002052	7.11	F002120	4.43	F002186	4.26
F001572	4.18	F001657	4.10	F001740	4.12	F001854	10.17	F001945	5.21	F002053	7.11	F002121	4.43	F002187	4.26
F001573	4.18	F001659	4.10	F001741	4.12	F001855	10.17	F001946	5.21	F002054	7.11	F002122	4.43	F002188	4.27
F001574	4.18	F001661	4.10	F001742	4.12	F001856	10.17	F001947	5.21	F002055	7.11	F002123	4.43	F002189	4.27
F001575	4.25	F001663	4.10	F001743	4.12	F001857	10.17	F001948	5.21	F002056	7.12	F002124	4.43	F002190	4.27
F001576	4.25	F001664	4.10	F001744	4.42	F001858	10.17	F001949	5.21	F002057	7.12	F002125	4.43	F002191	4.27
F001577	4.25	F001665	4.10	F001745	4.42	F001859	10.17	F001950	5.21	F002058	7.12	F002126	4.43	F002192	4.27
F001578	4.23	F001666	4.10	F001746	4.42	F001860	10.17	F001951	5.21	F002059	7.12	F002127	4.43	F002202	4.37
F001579	4.23	F001667	4.10	F001747	4.42	F001861	10.17	F001952	5.21	F002060	7.12	F002128	4.43	F002203	4.22
F001580	4.23	F001668	4.10	F001748	4.42	F001862	10.17	F001953	5.21	F002061	7.12	F002129	4.43	F002204	4.22
F001581	4.23	F001669	4.10	F001749	4.42	F001863	10.17	F001954	5.21	F002062	7.12	F002130	4.43	F002205	4.22
F001582	4.23	F001670	4.10	F001750	4.45	F001864	10.18	F001955	5.21	F002063	7.12	F002131	4.45	F002206	4.22
F001583	4.23	F001671	4.10	F001751	4.45	F001865	10.18	F001956	5.21	F002064	7.12	F002132	4.45	F002207	4.22
F001584	4.10	F001673	4.10	F001752	4.45	F001866	10.18	F001957	5.22	F002065	7.12	F002133	4.45	F002208	4.22
F001585	4.10	F001675	4.10	F001753	4.45	F001867	10.18	F001958	5.22	F002066	7.12	F002134	4.45	F002209	4.22
F001586	4.10	F001677	4.10	F001754	4.45	F001868	10.18	F001959	5.22	F002067	7.12	F002135	4.45	F002210	4.22
F001587	4.10	F001679	4.10	F001755	4.45	F001869	10.18	F001963	5.22	F002068	7.12	F002136	4.44	F002211	4.22
F001588	4.10	F001680	5.46	F001756	4.45	F001870	10.18	F001964	5.22	F002069	7.12	F002137	4.44	F002212	4.18
F001589	4.10	F001681	5.46	F001757	4.20	F001871	10.18	F001965	5.22	F002070	7.12	F002138	4.44	F002213	4.18
F001590	4.10	F001682	5.46	F001758	4.20	F001872	10.18	F001966	5.19	F002071	7.12	F002139	4.44	F002214	4.18
F001591	4.10	F001683	5.46	F001759	4.20	F001873	10.46	F001967	5.19	F002072	7.12	F002140	4.44	F002215	4.18
F001593	4.10	F001684	5.47	F001760	4.20	F001874	10.46	F001968	5.19	F002073	7.12	F002141	2.41	F002216	4.18
F001595	4.10	F001685	5.47	F001761	4.20	F001875	10.46	F001969	5.19	F002074	7.12	F002141	2.41	F002217	4.18
F001597	4.10	F001686	5.47	F001762	4.20	F001876	10.46	F001970	5.19	F002075	7.12	F002142	2.41	F002218	4.18

F002219	4.18	F002298	4.85	F002390	4.14	F002459	4.103	F002551	14.56	F002620	4.28	F002709	14.62	F002787	4.66
F002220	4.18	F002299	4.85	F002391	4.14	F002460	4.103	F002552	14.57	F002621	4.28	F002710	14.62	F002788	4.66
F002221	4.18	F002300	4.85	F002392	4.14	F002461	4.103	F002553	14.57	F002622	4.28	F002711	14.62	F002789	4.66
F002222	4.18	F002301	4.85	F002393	4.14	F002462	4.103	F002554	14.59	F002623	4.28	F002712	14.62	F002790	4.66
F002223	4.18	F002302	4.85	F002394	4.14	F002463	4.93	F002555	4.36	F002624	4.28	F002714	14.62	F002791	4.66
F002224	4.16	F002303	4.87	F002395	4.14	F002464	4.93	F002556	4.36	F002625	4.28	F002716	14.64	F002792	4.66
F002225	4.16	F002304	4.87	F002396	4.14	F002465	4.93	F002557	4.36	F002626	4.28	F002718	14.64	F002793	5.6
F002226	4.16	F002305	4.87	F002397	4.14	F002466	4.93	F002558	4.36	F002627	4.32	F002720	14.64	F002794	5.6
F002227	4.16	F002306	4.87	F002398	4.38	F002467	4.93	F002559	4.24	F002629	4.32	F002727	5.13	F002795	5.6
F002228	4.16	F002307	4.87	F002399	4.38	F002468	4.40	F002560	4.24	F002630	4.32	F002728	5.13	F002796	5.6
F002229	4.16	F002308	4.87	F002400	4.38	F002468	4.94	F002561	4.24	F002631	4.32	F002729	5.13	F002797	5.6
F002230	4.16	F002309	4.87	F002401	4.38	F002469	4.97	F002562	4.24	F002632	4.32	F002730	2.44	F002798	5.6
F002231	4.16	F002310	4.87	F002402	4.38	F002470	4.97	F002563	4.24	F002633	4.32	F002731	2.44	F002799	4.12
F002232	4.16	F002311	4.87	F002403	4.38	F002471	4.97	F002564	4.24	F002634	4.96	F002732	2.44	F002800	4.12
F002233	4.16	F002312	4.87	F002404	4.38	F002472	4.94	F002565	4.24	F002635	4.92	F002733	2.44	F002801	4.12
F002234	4.42	F002313	4.87	F002406	4.100	F002473	4.94	F002566	4.24	F002636	4.92	F002734	2.44	F002802	4.12
F002235	4.42	F002314	4.87	F002407	4.100	F002474	4.94	F002567	4.24	F002637	4.103	F002735	2.44	F002803	4.12
F002236	4.21	F002315	4.88	F002408	4.100	F002475	4.94	F002568	4.24	F002638	4.103	F002736	9.14	F002804	4.12
F002237	4.21	F002319	4.81	F002409	4.100	F002476	4.94	F002569	4.24	F002639	4.103	F002737	9.14	F002805	4.12
F002238	4.21	F002320	4.81	F002410	4.100	F002477	4.94	F002570	4.24	F002640	4.103	F002738	9.14	F002806	4.12
F002239	4.21	F002321	4.82	F002411	4.99	F002478	4.94	F002571	4.24	F002641	4.102	F002739	9.14	F002807	4.12
F002248	4.39	F002322	4.82	F002412	4.99	F002479	4.94	F002572	4.24	F002642	4.102	F002740	4.16	F002808	4.12
F002249	4.39	F002323	4.82	F002413	4.99	F002480	4.94	F002573	4.24	F002643	4.96	F002741	4.16	F002809	4.12
F002250	4.38	F002324	4.82	F002414	4.99	F002481	4.94	F002574	4.24	F002644	4.96	F002742	4.16	F002810	4.12
F002251	4.38	F002325	5.38	F002415	4.99	F002482	4.92	F002575	4.24	F002645	2.47	F002743	4.16	F002811	4.12
F002252	4.38	F002326	5.38	F002416	4.99	F002483	4.92	F002576	4.24	F002646	2.47	F002744	4.89	F002812	4.12
F002253	4.39	F002327	5.38	F002417	4.99	F002484	4.92	F002577	4.25	F002647	2.47	F002745	4.89	F002813	4.12
F002254	4.39	F002328	5.38	F002418	4.99	F002485	4.92	F002578	4.25	F002648	2.47	F002746	4.89	F002814	4.12
F002255	4.39	F002329	4.13	F002419	4.98	F002486	4.104	F002579	4.25	F002649	2.47	F002747	4.89	F002815	4.12
F002256	4.40	F002330	4.13	F002420	4.98	F002487	4.104	F002580	4.25	F002650	2.47	F002748	4.90	F002816	4.12
F002257	4.40	F002331	4.13	F002421	4.98	F002488	4.104	F002583	4.33	F002651	2.47	F002749	4.90	F002817	4.12
F002258	4.40	F002332	4.13	F002422	4.98	F002489	4.104	F002585	4.33	F002652	2.47	F002750	4.90	F002818	4.12
F002259	4.39	F002333	4.13	F002423	4.98	F002490	4.104	F002587	4.30	F002653	2.48	F002751	4.90	F002819	4.12
F002260	4.39	F002334	4.13	F002424	4.98	F002491	4.104	F002588	4.30	F002654	2.48	F002752	4.90	F002820	4.11
F002261	4.10	F002335	4.13	F002425	4.98	F002492	4.104	F002589	4.30	F002655	2.48	F002753	4.90	F002821	4.11
F002262	4.10	F002336	4.13	F002426	4.98	F002493	4.104	F002590	4.30	F002664	2.39	F002754	4.90	F002822	4.11
F002263	4.10	F002337	4.13	F002427	4.100	F002494	4.104	F002591	4.30	F002665	2.39	F002755	4.90	F002823	4.11
F002264	4.10	F002338	4.13	F002428	4.100	F002495	4.104	F002592	4.30	F002666	2.40	F002756	4.37	F002824	4.11
F002265	4.10	F002339	4.13	F002429	4.100	F002513	14.35	F002593	4.41	F002667	3.31	F002757	4.37	F002825	4.11
F002266	4.10	F002340	4.13	F002430	4.99	F002514	14.35	F002593	4.93	F002668	3.31	F002758	4.37	F002826	4.11
F002267	4.35	F002341	4.14	F002431	4.99	F002515	14.35	F002594	4.41	F002669	3.31	F002759	4.33	F002827	4.11
F002268	4.35	F002342	4.14	F002432	4.99	F002519	14.29	F002594	4.93	F002670	3.32	F002760	4.33	F002828	4.11
F002269	4.35	F002343	4.14	F002433	4.101	F002520	14.29	F002595	4.41	F002671	3.32	F002761	4.30	F002829	4.11
F002270	4.37	F002344	4.14	F002434	4.101	F002521	14.29	F002595	4.93	F002672	3.32	F002762	4.30	F002830	4.11
F002271	4.37	F002345	4.14	F002435	4.101	F002524	14.30	F002596	4.15	F002673	3.33	F002763	4.30	F002831	4.11
F002272	4.37	F002346	4.14	F002436	4.101	F002525	14.31	F002597	4.15	F002674	3.33	F002764	4.30	F002832	5.12
F002273	4.37	F002347	4.14	F002437	4.101	F002526	14.31	F002598	4.15	F002675	3.33	F002765	4.30	F002833	5.10
F002274	4.37	F002348	4.14	F002438	4.101	F002527	14.31	F002599	4.15	F002676	3.33	F002766	4.30	F002834	5.10
F002275	4.37	F002349	4.14	F002439	4.105	F002528	14.31	F002600	4.29	F002677	3.33	F002767	4.32	F002835	5.10
F002276	4.37	F002350	4.14	F002440	4.105	F002529	14.31	F002601	4.29	F002678	3.33	F002768	4.32	F002836	5.10
F002277	4.37	F002351	4.14	F002441	4.105	F002530	14.24	F002602	4.29	F002679	3.33	F002769	11.14	F002836	5.10
F002281	4.41	F002352	4.14	F002442	4.105	F002531	14.24	F002603	4.29	F002680	3.35	F002770	4.37	F002837	5.10
F002282	4.41	F002353	4.14	F002443	4.105	F002532	14.24	F002604	4.29	F002681	3.35	F002771	4.17	F002838	14.40
F002283	4.84	F002354	4.14	F002444	4.105	F002533	14.25	F002605	4.29	F002682	3.35	F002772	4.17	F002839	14.40
F002284	4.84	F002355	4.14	F002445	4.93	F002534	14.24	F002606	4.29	F002683	3.23	F002773	4.17	F002840	14.40
F002285	4.84	F002356	4.14	F002446	4.93	F002535	14.24	F002607	4.29	F002684	3.24	F002774	4.17	F002841	14.41
F002286	4.84	F002378	4.25	F002447	4.93	F002536	14.24	F002608	4.29	F002685	3.23	F002775	4.17	F002842	14.26
F002287	4.86	F002379	4.25	F002448	4.93	F002537	14.53	F002609	4.29	F002692	14.59	F002776	4.17	F002843	14.26
F002288	4.86	F002380	4.44	F002449	4.98	F002538	14.53	F002610	4.29	F002693	14.57	F002777	4.17	F002844	14.26
F002289	4.86	F002381	4.44	F002450	4.98	F002539	14.53	F002611	4.29	F002694	14.57	F002778	4.17	F002845	5.17
F002290	4.86	F002382	4.14	F002451	4.98	F002540	14.53	F002612	4.29	F002695	14.57	F002779	4.27	F002845	6.6
F002291	4.85	F002383	4.14	F002452	4.98	F002544	14.53	F002613	4.29	F002696	14.58	F002780	4.27	F002846	5.17
F002292	4.85	F002384	4.14	F002453	4.97	F002545	14.53	F002614	4.29	F002697	14.58	F002781	4.27	F002846	6.6
F002293	4.85	F002385	4.14	F002454	4.97	F002546	14.55	F002615	4.29	F002701	14.22	F002782	4.27	F002847	5.17
F002294	4.85	F002386	4.14	F002455	4.97	F002547	14.55	F002616	4.29	F002705	14.43	F002783	4.27	F002847	6.6
F002295	4.85	F002387	4.14	F002456	4.92	F002548	14.56	F002617	4.29	F002706	14.47	F002784	4.27	F002849	5.17
F002296	4.85	F002388	4.14	F002457	4.92	F002549	14.56	F002618	4.28	F002707	14.48	F002785	4.27	F002850	5.18
F002297	4.85	F002389	4.14	F002458	4.92	F002550	14.55	F002619	4.28	F002708	14.49	F002786	4.27	F002850	6.6

F002851	5.18	F002923	1.63	F003014	15.3	F003104	14.68	F003172	4.63	F003240	4.68	F003319	14.12	F003409	12.11
F002851	6.6	F002924	1.63	F003016	1.68	F003105	14.68	F003173	4.63	F003241	4.68	F003320	14.12	F003410	12.11
F002852	5.18	F002925	1.63	F003017	1.68	F003106	14.68	F003174	4.50	F003242	4.68	F003321	14.11	F003411	12.11
F002852	6.6	F002927	5.4	F003018	1.68	F003107	14.68	F003175	4.50	F003243	4.68	F003322	14.11	F003412	12.11
F002853	5.18	F002928	11.8	F003019	1.68	F003108	14.68	F003176	4.50	F003244	4.68	F003323	2.48	F003413	12.11
F002854	5.18	F002929	11.8	F003020	14.42	F003109	14.68	F003177	4.50	F003245	4.54	F003324	14.48	F003415	13.65
F002857	5.18	F002930	11.8	F003021	14.42	F003110	14.68	F003178	4.57	F003246	4.55	F003325	14.48	F003416	13.65
F002858	5.16	F002944	7.19	F003022	14.42	F003111	14.72	F003179	4.57	F003247	4.55	F003326	14.49	F003417	13.65
F002859	5.16	F002945	7.19	F003023	5.27	F003112	14.69	F003180	4.57	F003248	4.55	F003327	14.49	F003418	13.65
F002860	5.16	F002946	7.19	F003024	5.27	F003113	14.69	F003181	4.57	F003249	4.55	F003328	14.49	F003419	13.65
F002861	5.16	F002947	7.19	F003025	5.27	F003114	14.69	F003182	4.57	F003250	4.54	F003329	14.49	F003420	13.65
F002862	5.19	F002948	7.19	F003026	5.27	F003115	14.69	F003183	4.57	F003251	4.54	F003330	15.7	F003421	13.65
F002863	14.64	F002949	14.67	F003027	5.26	F003116	14.69	F003184	4.57	F003252	4.51	F003331	15.7	F003422	13.65
F002864	14.64	F002950	14.67	F003028	5.26	F003117	14.71	F003185	4.57	F003253	4.51	F003332	15.8	F003423	13.66
F002865	14.41	F002951	14.67	F003029	5.26	F003118	14.69	F003186	4.58	F003254	4.51	F003333	15.8	F003424	13.66
F002868	7.4	F002952	14.67	F003030	5.26	F003119	14.69	F003187	4.58	F003255	4.51	F003334	2.18	F003425	13.66
F002869	7.4	F002953	5.14	F003031	2.45	F003120	14.69	F003188	4.58	F003256	4.51	F003335	12.9	F003426	13.66
F002870	2.41	F002954	5.14	F003032	2.45	F003121	14.70	F003189	4.58	F003257	4.51	F003336	12.9	F003427	13.67
F002871	2.41	F002955	5.14	F003033	2.45	F003122	14.70	F003190	4.53	F003258	4.51	F003337	12.9	F003428	13.67
F002872	5.26	F002956	5.14	F003034	2.45	F003123	4.60	F003191	4.53	F003259	4.51	F003338	12.10	F003429	13.67
F002873	5.26	F002957	5.14	F003035	2.46	F003124	4.60	F003192	4.53	F003260	4.56	F003339	12.10	F003430	13.66
F002874	5.26	F002958	5.14	F003036	2.46	F003125	4.60	F003193	4.53	F003261	4.56	F003340	12.10	F003431	13.66
F002875	5.26	F002959	5.14	F003039	7.16	F003126	4.60	F003194	4.70	F003262	4.106	F003347	12.87	F003432	13.66
F002876	5.26	F002960	5.14	F003040	2.46	F003127	4.60	F003195	4.70	F003263	4.106	F003348	12.87	F003433	13.66
F002877	5.26	F002961	5.14	F003041	2.46	F003128	4.60	F003196	4.69	F003264	4.106	F003349	12.87	F003434	9.10
F002878	5.26	F002962	5.14	F003042	15.5	F003129	4.60	F003197	4.69	F003265	4.106	F003352	12.88	F003435	9.10
F002879	5.26	F002963	5.14	F003043	5.9	F003130	4.60	F003198	4.69	F003266	4.107	F003354	12.88	F003436	9.10
F002880	5.27	F002964	5.14	F003044	15.4	F003131	4.60	F003199	4.69	F003267	4.107	F003355	12.88	F003437	9.10
F002881	5.27	F002965	5.14	F003045	8.6	F003132	4.59	F003200	4.69	F003268	4.107	F003356	12.88	F003438	9.10
F002882	5.27	F002966	14.66	F003046	8.6	F003133	4.59	F003201	4.69	F003269	4.107	F003358	12.88	F003439	9.10
F002883	5.27	F002967	14.66	F003048	5.17	F003134	4.59	F003202	4.70	F003270	4.108	F003359	12.15	F003440	9.10
F002884	5.27	F002968	14.66	F003049	6.3	F003135	4.59	F003203	4.70	F003271	4.47	F003360	12.15	F003441	9.10
F002885	5.27	F002969	14.66	F003050	5.21	F003136	4.59	F003204	4.70	F003272	4.47	F003361	12.15	F003443	9.10
F002886	5.27	F002970	14.66	F003051	5.21	F003137	4.59	F003205	4.70	F003273	4.47	F003361	12.15	F003444	9.10
F002887	5.27	F002971	14.66	F003052	5.21	F003138	4.59	F003206	4.50	F003274	4.47	F003363	12.15	F003445	9.10
F002888	5.27	F002972	14.67	F003053	5.21	F003139	4.59	F003207	4.50	F003275	4.47	F003365	12.15	F003446	9.10
F002889	5.27	F002973	14.67	F003054	5.21	F003140	4.59	F003208	4.50	F003276	4.47	F003367	12.15	F003447	9.10
F002890	5.27	F002975	14.67	F003055	5.21	F003141	4.59	F003209	4.50	F003277	4.47	F003367	12.15	F003448	9.10
F002891	5.27	F002976	14.67	F003056	10.43	F003142	4.59	F003210	14.72	F003278	4.47	F003368	12.29	F003449	9.10
F002892	5.27	F002977	14.67	F003057	5.23	F003143	4.59	F003211	14.72	F003279	4.47	F003369	12.29	F003450	9.10
F002893	5.28	F002978	14.67	F003058	5.23	F003144	4.59	F003212	14.45	F003280	4.46	F003370	12.29	F003451	9.11
F002894	5.28	F002979	14.67	F003059	5.23	F003145	4.59	F003213	4.56	F003281	4.46	F003371	12.30	F003452	9.11
F002895	5.28	F002980	5.14	F003060	5.23	F003146	4.60	F003214	4.56	F003282	4.46	F003372	12.30	F003453	14.41
F002896	5.28	F002981	5.14	F003063	2.20	F003147	4.60	F003215	4.64	F003283	4.46	F003373	12.30	F003454	14.41
F002897	5.28	F002982	5.14	F003064	14.59	F003148	4.60	F003216	4.64	F003284	4.46	F003374	12.30	F003455	9.11
F002898	5.28	F002983	5.14	F003065	14.59	F003149	4.60	F003217	4.52	F003285	4.46	F003375	12.30	F003456	9.11
F002899	7.17	F002984	5.14	F003066	14.59	F003150	4.60	F003218	4.52	F003286	4.46	F003376	12.30	F003457	9.11
F002900	7.17	F002989	5.14	F003067	14.59	F003151	4.60	F003219	4.52	F003287	4.46	F003377	12.74	F003458	9.11
F002901	7.18	F002991	5.14	F003068	14.60	F003152	4.60	F003220	4.52	F003288	4.46	F003385	12.28	F003459	9.6
F002902	7.18	F002992	5.15	F003070	14.60	F003153	4.60	F003221	4.53	F003289	14.44	F003386	12.28	F003460	9.6
F002903	14.40	F002993	5.15	F003072	14.60	F003154	4.49	F003222	4.53	F003290	14.50	F003388	12.28	F003461	9.6
F002904	3.28	F002994	5.15	F003074	14.60	F003155	4.49	F003223	4.53	F003291	14.50	F003389	12.28	F003462	9.6
F002905	3.28	F002996	5.15	F003077	14.60	F003156	4.49	F003224	4.53	F003292	14.45	F003391	12.28	F003463	9.6
F002906	1.62	F002998	5.15	F003078	14.60	F003157	4.49	F003225	4.62	F003293	14.45	F003392	12.28	F003464	9.6
F002907	1.62	F002999	5.44	F003080	14.54	F003158	4.64	F003226	4.62	F003294	14.45	F003394	12.28	F003465	9.6
F002908	1.62	F003000	5.44	F003081	14.54	F003159	4.64	F003227	4.62	F003295	14.44	F003395	12.28	F003466	9.6
F002909	1.62	F003001	5.44	F003082	14.54	F003160	4.69	F003228	4.62	F003296	14.44	F003396	12.71	F003467	9.12
F002910	1.62	F003002	5.45	F003083	15.6	F003161	4.69	F003229	4.62	F003297	14.44	F003397	12.71	F003468	9.12
F002911	1.62	F003003	7.20	F003084	15.6	F003162	4.69	F003230	4.62	F003298	14.44	F003398	12.71	F003469	9.4
F002913	1.58	F003004	7.20	F003085	14.68	F003163	4.69	F003231	4.61	F003299	14.12	F003399	12.71	F003470	9.4
F002914	1.58	F003005	7.20	F003086	14.9	F003164	4.63	F003232	4.61	F003300	14.12	F003401	12.72	F003471	9.4
F002915	1.58	F003006	7.20	F003087	14.9	F003165	4.63	F003233	4.61	F003301	14.12	F003402	12.72	F003472	9.4
F002916	1.58	F003007	5.45	F003098	15.4	F003166	4.63	F003234	4.61	F003302	14.12	F003403	12.72	F003473	9.4
F002917	1.58	F003009	15.5	F003099	5.6	F003167	4.63	F003235	4.67	F003305	14.12	F003404	12.74	F003474	9.4
F002918	1.58	F003010	15.5	F003100	5.6	F003168	4.63	F003236	4.67	F003306	14.11	F003405	12.74	F003475	9.4
F002920	1.63	F003011	15.3	F003101	14.68	F003169	4.63	F003237	4.67	F003307	14.11	F003406	12.11	F003476	9.4
F002921	1.63	F003012	15.3	F003102	14.68	F003170	4.63	F003238	4.67	F003314	14.12	F003407	12.11	F003477	9.4
F002922	1.63	F003013	15.3	F003103	14.68	F003171	4.63	F003239	4.68	F003315	14.12	F003408	12.11	F003478	9.4

F003479	9.4	F003555	15.4	F003643	13.59	F004256	14.6	F004355	13.18	F004445	13.29	F004512	14.61	F004586	1.37
F003480	9.4	F003556	15.4	F003644	13.58	F004257	14.6	F004356	13.17	F004446	13.29	F004513	14.61	F004586	1.38
F003481	9.4	F003557	9.5	F003645	13.58	F004258	14.6	F004357	13.16	F004447	13.31	F004514	13.33	F004586	1.39
F003482	9.4	F003558	9.5	F003646	13.58	F004259	14.6	F004358	13.16	F004448	13.31	F004515	13.33	F004586	1.40
F003483	9.4	F003559	9.13	F003647	13.58	F004262	14.7	F004359	13.16	F004449	13.31	F004516	13.34	F004587	1.34
F003484	9.4	F003560	9.12	F003648	13.59	F004265	14.7	F004372	14.14	F004450	13.31	F004517	13.34	F004587	1.35
F003485	9.12	F003561	5.11	F003649	13.59	F004268	14.7	F004373	14.14	F004451	13.31	F004518	13.34	F004587	1.36
F003486	9.12	F003562	5.11	F003650	13.59	F004269	14.7	F004374	14.14	F004452	13.31	F004519	13.34	F004587	1.37
F003487	9.12	F003563	5.12	F003651	13.59	F004272	14.8	F004375	14.14	F004453	13.35	F004521	5.8	F004587	1.38
F003488	9.12	F003564	5.11	F003652	13.60	F004274	14.7	F004376	14.14	F004454	13.35	F004522	3.25	F004587	1.39
F003490	9.13	F003565	5.11	F003653	13.60	F004275	14.7	F004377	14.14	F004455	13.35	F004523	1.41	F004587	1.40
F003491	9.7	F003566	5.11	F003654	13.60	F004276	14.7	F004378	14.14	F004456	13.35	F004524	1.41	F004588	1.34
F003492	9.7	F003567	5.11	F003655	13.60	F004277	14.7	F004379	14.14	F004457	13.35	F004525	1.41	F004588	1.35
F003494	9.13	F003568	5.11	F003658	13.60	F004278	14.7	F004380	14.14	F004458	13.35	F004527	1.41	F004588	1.36
F003495	9.7	F003570	7.19	F003659	13.60	F004279	14.7	F004381	14.15	F004459	13.37	F004528	1.41	F004588	1.37
F003496	2.21	F003571	3.36	F003660	13.60	F004280	14.7	F004382	14.15	F004460	13.37	F004529	1.41	F004588	1.38
F003497	5.41	F003572	15.8	F003661	13.60	F004281	14.7	F004383	14.15	F004461	13.37	F004537	1.42	F004588	1.39
F003498	5.41	F003573	5.49	F003662	13.60	F004282	14.8	F004384	14.15	F004462	13.37	F004538	1.42	F004588	1.40
F003499	5.41	F003574	5.49	F003663	13.60	F004283	14.8	F004385	14.15	F004463	13.37	F004539	1.42	F004589	1.34
F003500	5.41	F003575	5.49	F004205	14.5	F004284	14.8	F004386	14.15	F004464	13.37	F004540	1.42	F004589	1.35
F003501	5.41	F003576	5.50	F004206	14.5	F004284	14.9	F004387	14.15	F004467	13.28	F004553	1.43	F004589	1.36
F003502	5.41	F003577	5.50	F004207	14.5	F004285	14.9	F004388	14.15	F004468	13.28	F004554	1.43	F004589	1.37
F003503	5.42	F003578	5.50	F004208	14.5	F004286	14.9	F004389	14.15	F004469	13.28	F004555	1.44	F004589	1.38
F003504	5.42	F003579	5.41	F004209	14.5	F004292	14.10	F004390	14.15	F004470	13.30	F004556	1.44	F004589	1.39
F003505	5.42	F003580	5.41	F004210	14.5	F004293	14.10	F004391	14.15	F004471	13.30	F004557	1.44	F004589	1.40
F003506	5.42	F003581	9.12	F004211	14.5	F004294	14.10	F004392	14.15	F004472	13.30	F004558	1.44	F004590	1.34
F003507	5.42	F003582	9.4	F004212	14.5	F004296	14.10	F004393	14.16	F004473	13.32	F004577	1.45	F004590	1.35
F003508	5.42	F003583	9.4	F004215	14.5	F004298	14.10	F004394	14.16	F004474	13.32	F004578	1.45	F004590	1.36
F003509	5.43	F003584	9.4	F004216	14.5	F004299	14.10	F004396	14.17	F004475	13.32	F004579	1.45	F004590	1.37
F003510	5.43	F003587	9.4	F004217	14.5	F004300	14.10	F004397	14.17	F004476	13.36	F004580	1.45	F004590	1.38
F003511	5.43	F003589	5.29	F004218	14.5	F004302	14.10	F004398	14.17	F004477	13.36	F004581	1.34	F004590	1.39
F003512	5.43	F003590	5.29	F004219	14.5	F004304	14.10	F004399	14.17	F004478	13.36	F004581	1.35	F004590	1.40
F003513	5.43	F003591	5.29	F004220	14.5	F004305	14.20	F004400	14.17	F004479	13.38	F004581	1.36	F004591	1.34
F003514	5.43	F003592	5.29	F004221	14.5	F004309	5.34	F004401	14.16	F004480	13.38	F004581	1.37	F004591	1.35
F003515	5.48	F003593	5.32	F004222	14.5	F004310	5.31	F004402	14.16	F004481	13.38	F004581	1.38	F004591	1.36
F003516	5.48	F003594	5.32	F004223	14.5	F004311	5.31	F004403	14.36	F004483	13.28	F004581	1.39	F004591	1.37
F003517	5.48	F003595	5.32	F004224	14.5	F004312	14.42	F004404	14.36	F004484	13.28	F004581	1.40	F004591	1.38
F003518	13.24	F003596	5.30	F004225	14.5	F004314	14.71	F004405	14.36	F004485	13.28	F004582	1.34	F004591	1.39
F003519	13.24	F003597	5.30	F004226	14.5	F004315	14.71	F004406	14.36	F004486	13.30	F004582	1.35	F004591	1.40
F003520	13.24	F003598	5.30	F004227	14.5	F004317	14.71	F004407	14.36	F004486	13.32	F004582	1.36	F004592	1.34
F003521	13.24	F003599	5.30	F004228	14.5	F004321	14.70	F004408	14.36	F004487	13.28	F004582	1.37	F004592	1.35
F003522	13.24	F003600	5.30	F004229	14.5	F004322	14.70	F004409	14.36	F004488	13.28	F004582	1.38	F004592	1.36
F003523	13.41	F003601	5.30	F004230	14.5	F004324	14.65	F004410	14.36	F004489	13.30	F004582	1.39	F004592	1.37
F003524	13.41	F003602	5.32	F004231	14.5	F004325	14.65	F004412	14.36	F004489	13.32	F004582	1.40	F004592	1.38
F003525	13.41	F003603	5.32	F004232	14.5	F004326	14.65	F004414	14.36	F004490	13.30	F004583	1.34	F004592	1.39
F003526	13.41	F003604	5.32	F004233	14.5	F004327	14.65	F004416	14.36	F004490	13.32	F004583	1.35	F004592	1.40
F003527	13.42	F003605	5.31	F004234	14.5	F004328	2.42	F004418	14.36	F004491	13.30	F004583	1.36	F004593	1.35
F003528	13.42	F003606	5.31	F004235	14.5	F004329	2.42	F004420	14.36	F004491	13.32	F004583	1.37	F004594	1.35
F003529	13.42	F003607	5.30	F004236	14.5	F004330	2.42	F004422	14.35	F004492	13.30	F004583	1.38	F004595	1.35
F003530	13.42	F003608	5.30	F004237	14.5	F004331	2.42	F004423	14.35	F004492	13.32	F004583	1.39	F004596	1.35
F003531	13.40	F003609	5.30	F004238	14.5	F004332	2.43	F004424	14.35	F004493	13.30	F004583	1.40	F004597	1.35
F003532	13.40	F003610	5.30	F004239	14.5	F004333	14.26	F004425	14.36	F004493	13.32	F004584	1.34	F004598	1.35
F003533	13.40	F003611	5.30	F004240	14.6	F004334	14.26	F004426	14.36	F004494	13.30	F004584	1.35	F004599	1.35
F003534	13.43	F003612	5.30	F004241	14.6	F004337	14.26	F004427	14.20	F004494	13.32	F004584	1.36	F004600	1.35
F003535	13.43	F003616	6.4	F004242	14.6	F004338	14.26	F004428	14.10	F004495	13.38	F004584	1.37	F004601	1.35
F003537	13.44	F003617	6.4	F004243	14.6	F004341	13.22	F004432	13.71	F004496	13.38	F004584	1.38	F004602	1.35
F003538	13.44	F003618	6.4	F004244	14.6	F004342	13.22	F004433	13.71	F004497	13.38	F004584	1.39	F004603	1.35
F003540	13.42	F003624	5.33	F004245	14.6	F004343	13.22	F004434	13.71	F004498	13.38	F004584	1.40	F004604	1.35
F003541	13.41	F003625	5.33	F004246	14.6	F004344	13.22	F004435	13.71	F004499	13.38	F004585	1.34	F004605	1.36
F003542	13.51	F003626	5.33	F004247	14.6	F004345	13.22	F004436	13.71	F004500	13.38	F004585	1.35	F004606	1.36
F003543	13.52	F003627	5.33	F004248	14.6	F004347	13.16	F004437	13.71	F004501	13.36	F004585	1.36	F004607	1.36
F003544	13.52	F003628	5.33	F004249	14.6	F004348	13.17	F004438	13.27	F004502	13.36	F004585	1.37	F004608	1.36
F003545	13.51	F003629	5.33	F004250	14.6	F004349	13.17	F004439	13.27	F004503	13.36	F004585	1.38	F004609	1.36
F003546	13.42	F003630	5.34	F004251	14.6	F004350	13.16	F004440	13.27	F004505	14.19	F004585	1.39	F004610	1.36
F003547	13.41	F003631	5.34	F004252	14.6	F004351	13.17	F004441	13.29	F004506	14.52	F004585	1.40	F004611	1.36
F003552	13.68	F003632	5.34	F004253	14.6	F004352	13.16	F004442	13.29	F004507	14.56	F004586	1.34	F004612	1.36
F003553	13.68	F003633	5.34	F004254	14.6	F004353	13.16	F004443	13.29	F004510	14.61	F004586	1.35	F004613	1.36
F003554	13.68	F003642	13.59	F004255	14.6	F004354	13.16	F004444	13.29	F004511	14.61	F004586	1.36	F004614	1.36

F004615	1.36	F004686	13.8	F004766	12.13	F004836	12.79	F004901	13.70	F004969	4.77	F005078	14.38	F005161	10.43
F004616	1.36	F004687	13.8	F004767	12.13	F004837	12.79	F004902	13.70	F004970	4.72	F005080	14.38	F005162	1.65
F004617	1.37	F004688	13.8	F004768	12.13	F004838	12.80	F004903	13.70	F004971	4.72	F005081	14.38	F005163	1.65
F004618	1.37	F004689	13.8	F004773	12.25	F004839	12.80	F004904	13.70	F004972	4.73	F005082	14.38	F005164	1.65
F004619	1.37	F004690	13.8	F004774	12.25	F004840	12.80	F004905	13.70	F004973	4.73	F005083	14.38	F005165	1.65
F004620	1.37	F004691	13.8	F004775	12.25	F004841	6.12	F004906	13.72	F004974	4.74	F005084	14.38	F005166	1.74
F004621	1.37	F004692	13.8	F004776	12.25	F004842	6.11	F004907	13.72	F004975	4.74	F005086	14.38	F005167	1.72
F004622	1.37	F004693	13.9	F004777	12.25	F004842	6.11	F004908	13.72	F004976	4.72	F005087	14.38	F005169	12.88
F004623	1.37	F004694	13.9	F004778	12.25	F004843	6.11	F004909	13.72	F004977	4.72	F005089	14.37	F005170	10.4
F004624	1.37	F004695	13.9	F004779	12.25	F004843	6.11	F004910	13.73	F004978	4.78	F005090	14.38	F005170	10.6
F004625	1.37	F004696	13.9	F004780	12.25	F004844	6.12	F004911	13.73	F004979	4.77	F005092	14.38	F005171	10.4
F004626	1.37	F004697	13.9	F004781	6.8	F004845	6.12	F004912	13.73	F004980	4.77	F005093	14.38	F005171	10.6
F004627	1.37	F004698	13.9	F004782	6.8	F004846	6.12	F004913	13.74	F004981	4.77	F005094	14.38	F005172	10.4
F004628	1.37	F004699	13.9	F004783	6.9	F004847	6.9	F004914	13.73	F004982	4.74	F005097	14.38	F005172	10.6
F004629	1.38	F004700	13.9	F004784	6.9	F004848	6.11	F004915	13.74	F004983	4.74	F005098	14.38	F005173	10.4
F004630	1.38	F004701	13.10	F004785	6.9	F004849	6.11	F004916	13.74	F004984	4.74	F005099	14.38	F005173	10.6
F004631	1.38	F004702	13.10	F004786	6.8	F004850	6.11	F004917	13.74	F004985	4.73	F005100	14.38	F005174	10.4
F004632	1.38	F004703	13.10	F004787	6.10	F004851	13.54	F004918	13.63	F004986	4.73	F005101	14.38	F005174	10.6
F004633	1.38	F004704	13.13	F004788	6.10	F004852	13.54	F004919	13.63	F004987	4.74	F005102	14.38	F005175	10.4
F004634	1.38	F004705	13.13	F004789	6.10	F004853	13.55	F004920	13.63	F004988	11.17	F005103	14.37	F005175	10.6
F004635	1.38	F004706	13.13	F004790	12.26	F004854	13.55	F004921	13.63	F004989	11.17	F005104	14.38	F005176	10.7
F004636	1.38	F004707	13.14	F004791	12.26	F004855	13.55	F004922	13.63	F005026	11.17	F005105	14.38	F005176	10.14
F004637	1.38	F004708	13.12	F004792	12.26	F004856	13.53	F004923	13.63	F005027	5.5	F005106	14.38	F005177	10.8
F004638	1.38	F004709	13.14	F004793	12.73	F004857	13.54	F004924	13.63	F005028	5.5	F005108	14.38	F005177	10.33
F004639	1.38	F004711	13.10	F004794	12.73	F004858	13.56	F004925	13.63	F005029	5.5	F005109	14.38	F005177	10.35
F004640	1.38	F004712	13.10	F004795	12.17	F004859	13.56	F004926	13.63	F005030	5.5	F005110	14.37	F005178	10.8
F004641	1.39	F004713	13.11	F004796	12.17	F004860	13.53	F004927	13.63	F005031	5.5	F005111	14.37	F005178	10.10
F004642	1.39	F004714	13.11	F004797	12.18	F004861	13.56	F004928	13.64	F005032	5.5	F005112	14.38	F005178	10.12
F004643	1.39	F004715	13.12	F004798	12.18	F004862	13.56	F004929	13.64	F005035	14.38	F005113	14.39	F005178	10.23
F004644	1.39	F004716	13.11	F004799	12.18	F004863	12.77	F004930	13.64	F005036	14.38	F005114	14.39	F005178	10.33
F004645	1.39	F004717	13.11	F004800	12.18	F004864	12.77	F004931	13.64	F005037	14.37	F005115	14.39	F005178	10.35
F004646	1.39	F004719	12.82	F004801	12.17	F004865	13.61	F004932	13.64	F005038	14.38	F005116	14.39	F005178	10.41
F004647	1.39	F004720	12.82	F004802	12.17	F004866	13.61	F004933	13.64	F005039	14.38	F005117	14.39	F005179	10.10
F004648	1.39	F004721	12.82	F004803	12.17	F004867	13.61	F004934	13.64	F005040	14.37	F005118	14.37	F005179	10.23
F004649	1.39	F004722	12.82	F004804	12.17	F004868	13.61	F004935	13.64	F005041	14.37	F005119	14.39	F005179	10.41
F004650	1.39	F004723	12.82	F004805	12.5	F004869	13.61	F004936	14.34	F005042	14.37	F005120	14.39	F005180	10.15
F004651	1.39	F004724	12.83	F004806	12.5	F004870	13.61	F004937	14.34	F005043	14.38	F005121	14.37	F005180	10.40
F004652	1.39	F004725	12.83	F004807	12.5	F004871	13.62	F004938	14.34	F005044	14.38	F005122	14.39	F005181	10.15
F004653	1.40	F004726	12.83	F004808	12.7	F004872	13.62	F004939	14.35	F005045	14.37	F005123	14.39	F005181	10.37
F004654	1.40	F004727	12.83	F004809	12.7	F004873	13.62	F004940	4.75	F005046	14.38	F005124	14.39	F005181	10.40
F004655	1.40	F004728	12.83	F004810	12.7	F004874	10.18	F004941	4.75	F005047	14.38	F005125	14.39	F005182	10.15
F004656	1.40	F004729	12.83	F004811	12.7	F004875	10.18	F004942	4.75	F005048	14.37	F005126	14.39	F005182	10.37
F004657	1.40	F004730	12.83	F004812	12.7	F004876	10.18	F004943	4.75	F005051	14.38	F005127	14.37	F005182	10.40
F004658	1.40	F004731	12.83	F004813	12.7	F004877	10.18	F004944	4.75	F005052	14.38	F005128	14.39	F005183	10.15
F004659	1.40	F004732	12.84	F004814	12.7	F004878	10.18	F004945	4.75	F005053	14.37	F005129	14.39	F005183	10.37
F004660	1.40	F004733	12.83	F004815	12.7	F004879	10.18	F004946	4.76	F005054	14.38	F005131	14.39	F005184	10.15
F004661	1.40	F004734	12.83	F004816	12.7	F004880	14.10	F004947	4.76	F005055	14.37	F005132	14.39	F005184	10.40
F004662	1.40	F004735	12.83	F004817	12.7	F004881	14.10	F004948	4.76	F005056	14.38	F005135	14.39	F005185	10.15
F004663	1.40	F004736	12.83	F004818	12.8	F004882	14.10	F004949	4.76	F005057	14.37	F005136	14.39	F005185	10.40
F004664	1.40	F004737	12.83	F004819	12.8	F004883	14.10	F004950	4.76	F005058	14.38	F005137	14.39	F005186	10.15
F004665	14.47	F004738	12.83	F004820	12.8	F004884	14.10	F004951	4.76	F005059	14.38	F005138	14.39	F005186	10.37
F004666	14.46	F004739	12.84	F004821	12.8	F004886	13.22	F004952	4.76	F005060	14.38	F005140	14.39	F005186	10.40
F004667	14.23	F004740	12.84	F004822	12.8	F004887	6.11	F004953	4.76	F005061	14.37	F005141	14.37	F005187	10.15
F004668	14.51	F004741	12.85	F004823	12.8	F004887	6.11	F004954	4.76	F005062	14.38	F005142	14.37	F005187	10.37
F004669	14.51	F004742	12.85	F004824	12.8	F004888	6.11	F004955	4.76	F005063	14.38	F005144	14.39	F005187	10.40
F004670	14.51	F004743	12.86	F004824	12.80	F004888	6.11	F004956	4.76	F005064	14.38	F005145	14.39	F005188	10.15
F004671	14.40	F004745	12.69	F004825	12.8	F004889	6.12	F004957	4.76	F005065	14.38	F005146	14.39	F005188	10.37
F004672	14.40	F004746	12.69	F004825	12.80	F004890	14.17	F004958	4.75	F005066	14.38	F005148	14.39	F005189	10.15
F004673	14.40	F004747	12.69	F004826	12.79	F004891	14.18	F004959	4.75	F005067	14.38	F005149	14.39	F005189	10.37
F004677	13.19	F004748	12.69	F004827	12.79	F004892	14.18	F004960	4.75	F005068	14.37	F005150	14.39	F005190	10.15
F004678	13.19	F004749	12.69	F004828	12.79	F004893	14.18	F004961	4.75	F005069	14.38	F005152	14.39	F005190	10.37
F004679	13.19	F004750	12.69	F004829	12.79	F004894	13.69	F004962	4.75	F005070	14.37	F005153	14.39	F005191	10.15
F004680	13.20	F004751	12.69	F004830	12.79	F004895	13.69	F004963	4.75	F005072	14.38	F005154	14.39	F005191	10.40
F004681	13.20	F004752	12.69	F004831	12.79	F004896	13.69	F004964	4.77	F005073	14.38	F005156	14.39	F005192	10.15
F004682	13.20	F004762	12.13	F004832	12.79	F004897	13.69	F004965	4.77	F005074	14.38	F005157	14.39	F005192	10.40
F004683	13.20	F004763	12.13	F004833	12.79	F004898	13.69	F004966	4.77	F005075	14.38	F005158	14.39	F005193	10.15
F004684	13.20	F004764	12.13	F004834	12.79	F004899	13.69	F004967	4.77	F005076	14.38	F005159	14.39	F005193	10.37
F004685	13.8	F004765	12.13	F004835	12.79	F004900	13.70	F004968	4.77	F005077	14.38	F005160	10.43	F005193	10.40

F005194	10.15	F005250	10.11	F005316	10.14	F005371	10.15	F005429	10.23	F005500	5.7	F007366	9.15	F007441	1.22
F005194	10.37	F005251	10.11	F005317	10.14	F005371	10.35	F005430	10.23	F005501	5.7	F007367	9.15	F007442	1.22
F005194	10.40	F005252	10.11	F005322	10.15	F005371	10.37	F005431	10.23	F005502	5.7	F007368	9.15	F007443	1.22
F005195	10.15	F005253	10.11	F005323	10.15	F005372	10.35	F005432	10.23	F005503	5.7	F007369	9.15	F007444	1.23
F005195	10.37	F005254	10.11	F005324	10.15	F005373	10.15	F005433	10.23	F005504	5.7	F007370	9.15	F007445	1.23
F005196	10.15	F005255	10.11	F005325	10.15	F005373	10.35	F005434	10.25	F005511	14.46	F007371	9.15	F007446	1.23
F005196	10.37	F005256	10.11	F005326	10.15	F005373	10.37	F005435	10.25	F005512	14.46	F007372	9.15	F007447	1.23
F005197	10.15	F005257	10.11	F005327	10.15	F005373	10.40	F005436	10.25	F005513	14.46	F007373	9.15	F007448	1.23
F005197	10.37	F005258	10.11	F005328	10.15	F005374	10.15	F005437	10.25	F005514	14.46	F007374	9.15	F007449	1.23
F005198	10.15	F005259	10.11	F005329	10.15	F005374	10.35	F005438	10.25	F005515	8.7	F007375	9.15	F007450	1.23
F005198	10.37	F005260	10.11	F005330	10.15	F005374	10.37	F005439	10.25	F005517	8.7	F007376	9.15	F007451	1.24
F005198	10.40	F005261	10.11	F005331	10.15	F005374	10.40	F005440	10.25	F005518	8.7	F007377	9.15	F007452	1.24
F005199	10.15	F005262	10.11	F005332	10.15	F005375	10.15	F005441	10.24	F005519	8.7	F007378	9.15	F007453	1.24
F005199	10.37	F005263	10.11	F005333	10.15	F005375	10.35	F005442	10.24	F005521	8.7	F007379	9.15	F007454	1.24
F005199	10.40	F005264	10.11	F005334	10.15	F005375	10.37	F005443	10.24	F005522	8.7	F007380	9.15	F007455	1.24
F005200	10.15	F005265	10.10	F005335	10.15	F005376	10.35	F005444	10.24	F005523	8.7	F007381	9.15	F007456	1.24
F005200	10.37	F005266	10.10	F005336	10.16	F005377	10.35	F005445	10.24	F005524	8.7	F007382	9.15	F007457	1.25
F005201	10.15	F005267	10.10	F005337	10.16	F005378	10.36	F005446	10.24	F005525	8.7	F007383	9.15	F007458	1.25
F005201	10.37	F005268	10.10	F005338	10.16	F005379	10.36	F005447	10.24	F005527	8.7	F007384	9.15	F007459	1.25
F005202	10.15	F005269	10.10	F005339	10.16	F005380	10.36	F005448	10.48	F005529	8.7	F007385	9.15	F007460	1.25
F005202	10.37	F005270	10.10	F005340	10.16	F005381	10.36	F005449	10.48	F005530	8.7	F007387	4.81	F007461	1.25
F005203	10.24	F005271	10.10	F005341	10.16	F005382	10.39	F005450	10.48	F005531	8.7	F007388	4.81	F007462	1.25
F005204	10.4	F005272	10.10	F005342	10.7	F005383	10.39	F005451	10.48	F005533	8.7	F007389	4.81	F007468	2.12
F005205	10.4	F005273	10.10	F005342	10.14	F005384	10.39	F005452	10.48	F005534	8.7	F007390	4.81	F007469	2.14
F005206	10.5	F005274	10.10	F005343	10.16	F005385	10.39	F005453	10.48	F005535	8.7	F007391	4.81	F007471	2.19
F005207	10.5	F005275	10.10	F005343	10.38	F005386	10.41	F005457	10.50	F005536	8.7	F007392	4.81	F007472	2.19
F005208	10.5	F005276	10.10	F005343	10.41	F005387	10.41	F005458	10.25	F005537	8.7	F007393	4.81	F007473	2.19
F005209	10.5	F005277	10.10	F005344	10.16	F005388	10.42	F005459	4.47	F005539	8.8	F007394	4.81	F007477	2.20
F005210	10.5	F005278	10.10	F005344	10.38	F005389	10.21	F005460	4.47	F005541	8.8	F007395	4.81	F007478	2.20
F005211	10.5	F005279	10.10	F005344	10.41	F005390	10.21	F005461	4.47	F005542	8.8	F007396	4.81	F007479	14.34
F005212	10.5	F005280	10.10	F005345	10.16	F005391	10.21	F005462	4.49	F005543	8.8	F007397	4.81	F007499	12.23
F005213	10.5	F005281	10.10	F005345	10.38	F005392	10.21	F005463	4.49	F005545	8.8	F007398	4.81	F007506	1.30
F005214	10.5	F005282	10.10	F005345	10.41	F005393	10.21	F005464	4.49	F005546	8.8	F007399	4.81	F007507	1.30
F005215	10.6	F005283	10.10	F005346	10.16	F005394	10.21	F005465	4.49	F005547	8.8	F007400	4.81	F007508	1.29
F005216	10.6	F005284	10.10	F005346	10.38	F005395	10.21	F005466	4.49	F005548	8.8	F007401	4.80	F007509	1.29
F005217	10.7	F005285	10.10	F005346	10.41	F005396	10.21	F005467	4.49	F005549	8.8	F007402	4.80	F007510	1.30
F005218	10.7	F005286	10.10	F005347	10.16	F005397	10.21	F005468	4.49	F005554	13.36	F007403	4.80	F007511	1.30
F005219	10.7	F005287	10.10	F005354	10.33	F005398	10.21	F005469	4.49	F005555	13.38	F007404	4.80	F007512	1.27
F005220	10.7	F005288	10.10	F005355	10.33	F005399	10.21	F005470	4.48	F005556	8.4	F007411	1.22	F007513	1.27
F005221	10.7	F005289	10.10	F005356	10.33	F005400	10.21	F005471	4.48	F005557	8.4	F007412	1.22	F007514	1.27
F005222	10.7	F005290	10.10	F005357	10.34	F005401	10.21	F005472	4.48	F005558	8.4	F007413	1.22	F007515	1.27
F005223	3.25	F005291	10.10	F005358	10.34	F005402	10.21	F005473	4.48	F005559	8.4	F007414	1.22	F007517	1.28
F005224	3.25	F005292	10.10	F005359	10.34	F005403	10.21	F005474	4.48	F005560	8.5	F007415	1.22	F007519	1.28
F005225	10.11	F005293	10.12	F005360	10.34	F005404	10.21	F005475	4.48	F005561	8.5	F007416	1.22	F007521	1.28
F005226	10.11	F005294	10.12	F005361	10.34	F005405	10.21	F005476	4.48	F005562	8.6	F007417	1.22	F007523	1.28
F005227	10.11	F005295	10.12	F005362	10.34	F005406	10.21	F005477	4.48	F005563	8.6	F007418	1.23	F007524	1.26
F005228	10.11	F005296	10.12	F005363	10.34	F005407	10.21	F005478	4.48	F005574	12.13	F007419	1.23	F007525	1.26
F005229	10.11	F005297	10.12	F005364	10.34	F005408	10.21	F005479	4.48	F005575	12.13	F007420	1.23	F007526	1.26
F005230	10.11	F005298	10.12	F005365	10.15	F005409	10.21	F005480	4.48	F007196	14.33	F007421	1.23	F007527	1.26
F005231	10.11	F005299	10.12	F005365	10.35	F005410	10.21	F005481	4.48	F007298	4.23	F007422	1.23	F007528	1.26
F005232	10.11	F005300	10.12	F005365	10.37	F005411	10.21	F005482	4.48	F007299	4.23	F007423	1.23	F007529	1.26
F005233	10.11	F005301	10.13	F005365	10.40	F005412	10.21	F005483	4.48	F007300	4.23	F007424	1.23	F007530	1.26
F005234	10.11	F005302	10.13	F005366	10.15	F005413	10.21	F005484	4.48	F007301	4.23	F007425	1.24	F007531	1.26
F005235	10.11	F005303	10.13	F005366	10.35	F005414	10.21	F005485	4.48	F007302	4.23	F007426	1.24	F007532	1.26
F005236	10.11	F005304	10.13	F005366	10.37	F005415	10.20	F005486	4.48	F007303	4.23	F007427	1.24	F007533	1.26
F005237	10.11	F005305	10.13	F005366	10.40	F005416	10.20	F005487	4.48	F007304	4.23	F007428	1.24	F007534	1.26
F005238	10.11	F005306	10.13	F005367	10.15	F005417	10.20	F005488	4.48	F007305	4.23	F007429	1.24	F007535	1.26
F005239	10.11	F005307	10.13	F005367	10.35	F005418	10.20	F005489	4.48	F007306	4.23	F007430	1.24	F007538	1.27
F005240	10.11	F005308	10.13	F005367	10.37	F005419	10.20	F005490	4.48	F007307	4.23	F007431	1.25	F007539	1.27
F005241	10.11	F005309	10.13	F005368	10.35	F005420	10.20	F005491	10.14	F007308	4.23	F007432	1.25	F007540	1.31
F005242	10.11	F005310	10.13	F005369	10.15	F005421	10.21	F005492	10.21	F007309	4.23	F007433	1.25	F007542	1.31
F005243	10.11	F005311	10.15	F005369	10.35	F005422	10.21	F005493	10.21	F007310	4.23	F007434	1.25	F007544	1.31
F005244	10.11	F005311	10.40	F005369	10.37	F005423	10.21	F005494	10.21	F007311	4.23	F007435	1.25	F007545	1.31
F005245	10.11	F005312	10.15	F005369	10.40	F005424	10.21	F005495	10.21	F007312	4.23	F007436	1.25	F007547	1.31
F005246	10.11	F005312	10.40	F005370	10.15	F005425	10.22	F005496	10.21	F007357	2.29	F007437	1.22	F007549	1.31
F005247	10.11	F005313	10.15	F005370	10.35	F005426	10.22	F005497	10.21	F007363	9.15	F007438	1.22	F007550	1.45
F005248	10.11	F005314	10.14	F005370	10.37	F005427	10.22	F005498	3.25	F007364	9.15	F007439	1.22	F007551	4.12
F005249	10.11	F005315	10.14	F005370	10.40	F005428	10.22	F005499	5.7	F007365	9.15	F007440	1.22	F007552	4.12

F007553	4.39	F007640	9.26	F007729	12.36	F007813	12.60	F007886	12.37	F008089	3.8	F008093	3.8	F008101	3.8
F007554	4.40	F007641	9.26	F007732	12.34	F007814	12.60	F007887	12.37	F008089	3.8	F008093	3.8	F008101	3.8
F007555	4.39	F007642	9.26	F007733	12.34	F007816	12.60	F007888	12.37	F008089	3.8	F008094	3.8	F008101	3.8
F007556	4.96	F007643	9.27	F007734	12.35	F007817	12.60	F007889	12.37	F008089	3.8	F008094	3.8	F008101	3.8
F007557	14.67	F007644	9.27	F007735	12.35	F007818	12.60	F007890	12.37	F008089	3.8	F008094	3.8	F008101	3.8
F007558	14.27	F007645	9.27	F007736	12.35	F007820	12.60	F007891	12.37	F008089	3.8	F008094	3.8	F008101	3.8
F007558	14.27	F007646	9.27	F007737	12.35	F007821	12.60	F007892	12.61	F008089	3.8	F008094	3.8	F008101	3.8
F007559	14.27	F007647	9.27	F007738	12.35	F007822	12.60	F007893	12.61	F008089	3.8	F008094	3.8	F008101	3.8
F007559	14.28	F007648	9.28	F007740	12.42	F007823	12.60	F007894	12.61	F008089	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007560	14.27	F007649	9.28	F007741	12.42	F007824	12.60	F007895	12.61	F008089	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007560	14.28	F007650	9.28	F007742	12.42	F007825	12.60	F007896	12.63	F008089	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007561	14.27	F007651	9.28	F007743	12.42	F007826	12.60	F007897	12.63	F008089	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007561	14.28	F007652	9.28	F007744	12.42	F007828	12.60	F007898	12.63	F008089	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007562	14.28	F007653	9.28	F007745	12.42	F007829	12.60	F007899	12.47	F008089	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007563	14.28	F007661	9.9	F007746	12.42	F007830	12.60	F007899	12.54	F008090	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007564	14.28	F007662	9.9	F007747	12.42	F007832	12.60	F007901	12.67	F008090	3.8	F008094	3.8	F008102	3.8
F007566	14.32	F007663	9.9	F007748	12.43	F007833	12.60	F007902	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008102	3.8
F007567	14.32	F007663	9.9	F007749	12.43	F007834	12.60	F007903	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008102	3.8
F007572	14.32	F007664	9.9	F007750	12.43	F007836	12.44	F007904	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008102	3.8
F007573	14.29	F007664	9.9	F007751	12.43	F007837	12.44	F007905	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008102	3.8
F007574	14.29	F007664	9.9	F007752	12.44	F007838	12.44	F007920	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008103	3.9
F007575	14.29	F007665	9.9	F007753	12.44	F007839	12.44	F007921	12.68	F008090	3.8	F008097	3.8	F008104	3.10
F007579	14.25	F007666	9.9	F007756	12.36	F007840	12.44	F007922	12.68	F008090	3.8	F008097	3.8	F008105	3.9
F007580	14.25	F007673	9.32	F007757	12.36	F007841	12.44	F007923	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008106	3.12
F007581	14.25	F007674	9.32	F007760	12.52	F007842	12.44	F007924	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008107	3.12
F007584	14.33	F007675	9.32	F007761	12.52	F007843	12.44	F007925	12.67	F008090	3.8	F008097	3.8	F008108	3.12
F007585	2.45	F007676	9.32	F007762	12.52	F007844	12.44	F007946	12.46	F008090	3.8	F008097	3.8	F008109	3.12
F007586	2.45	F007677	9.32	F007763	12.52	F007845	12.44	F007947	12.46	F008090	3.8	F008097	3.8	F008110	3.12
F007587	2.46	F007678	9.32	F007764	12.52	F007846	12.44	F007948	12.46	F008091	3.8	F008098	3.8	F008111	3.12
F007588	1.48	F007679	9.30	F007765	12.52	F007847	12.44	F007949	12.46	F008091	3.8	F008098	3.8	F008122	3.11
F007589	1.48	F007680	9.30	F007766	12.52	F007848	12.44	F007950	11.9	F008091	3.8	F008098	3.8	F008126	3.11
F007590	1.48	F007681	9.30	F007767	12.52	F007849	12.44	F007951	11.9	F008091	3.8	F008098	3.8	F008127	3.11
F007591	1.48	F007682	9.30	F007768	12.53	F007850	12.44	F008064	14.5	F008091	3.8	F008098	3.8	F008128	3.11
F007592	1.48	F007683	9.31	F007769	12.53	F007851	12.44	F008065	14.6	F008091	3.8	F008098	3.8	F008129	3.11
F007593	1.48	F007684	9.31	F007772	12.59	F007852	12.53	F008075	3.21	F008091	3.8	F008098	3.8	F008130	3.11
F007594	1.48	F007685	4.16	F007773	12.59	F007853	12.53	F008080	3.10	F008091	3.8	F008098	3.8	F008131	3.11
F007595	1.48	F007686	4.16	F007774	12.59	F007854	12.53	F008081	3.10	F008091	3.8	F008098	3.8	F008133	3.11
F007596	1.61	F007687	14.6	F007775	12.59	F007855	12.53	F008082	3.9	F008091	3.8	F008098	3.8	F008143	3.12
F007597	1.61	F007692	13.22	F007776	12.59	F007856	12.53	F008083	3.9	F008091	3.8	F008098	3.8	F008144	3.10
F007598	1.61	F007693	13.22	F007777	12.59	F007857	12.53	F008084	3.9	F008091	3.8	F008098	3.8	F008146	3.17
F007599	1.61	F007694	13.22	F007778	12.59	F007858	12.53	F008087	3.8	F008091	3.8	F008099	3.8	F008146	3.17
F007600	1.61	F007695	13.22	F007780	12.59	F007859	12.53	F008087	3.8	F008091	3.8	F008099	3.8	F008146	3.17
F007601	1.61	F007702	13.16	F007781	12.59	F007860	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008146	3.17
F007602	1.61	F007703	13.18	F007782	12.59	F007861	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008146	3.17
F007603	1.57	F007705	14.34	F007784	12.59	F007862	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008146	3.17
F007604	1.57	F007706	14.34	F007785	12.59	F007863	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008146	3.17
F007605	1.57	F007707	9.32	F007786	12.59	F007864	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008146	3.17
F007606	1.57	F007708	9.32	F007788	12.59	F007865	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008148	3.17
F007607	1.57	F007709	12.38	F007789	12.59	F007866	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008148	3.17
F007608	1.57	F007710	12.38	F007790	12.59	F007867	12.53	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008148	3.17
F007609	1.57	F007711	12.48	F007791	12.59	F007868	12.45	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008148	3.17
F007623	9.20	F007712	12.48	F007792	12.59	F007869	12.45	F008087	3.8	F008092	3.8	F008099	3.8	F008148	3.17
F007624	9.20	F007713	12.38	F007793	12.59	F007870	12.45	F008087	3.8	F008092	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007625	9.20	F007714	12.48	F007794	12.59	F007871	12.45	F008087	3.8	F008092	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007626	9.21	F007715	12.65	F007796	12.59	F007872	12.45	F008088	3.8	F008092	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007627	9.21	F007716	12.65	F007797	12.59	F007873	12.45	F008088	3.8	F008092	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007628	9.21	F007717	12.65	F007798	12.59	F007874	12.45	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007629	9.21	F007718	12.66	F007800	12.59	F007875	12.45	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007630	9.22	F007719	12.66	F007801	12.59	F007876	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007631	9.22	F007720	12.62	F007802	12.59	F007877	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007632	9.22	F007721	12.62	F007804	12.60	F007878	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007633	9.23	F007722	12.64	F007805	12.60	F007879	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008148	3.17
F007634	9.23	F007723	12.64	F007806	12.60	F007880	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008150	3.17
F007635	9.23	F007724	12.34	F007807	12.60	F007881	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008100	3.8	F008150	3.17
F007636	9.29	F007725	12.34	F007808	12.60	F007882	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008101	3.8	F008150	3.17
F007637	9.29	F007726	12.34	F007809	12.60	F007883	12.55	F008088	3.8	F008093	3.8	F008101	3.8	F008150	3.17
F007638	9.29	F007727	12.34	F007810	12.60	F007884	12.37	F008088	3.8	F008093	3.8	F008101	3.8	F008150	3.17
F007639	9.29	F007728	12.36	F007812	12.60	F007885	12.37	F008088	3.8	F008093	3.8	F008101	3.8	F008150	3.17

F008150	3.17	F008257	3.19	F008333	4.28	F009824	14.6	F010376	14.7	F014300	14.63
F008152	3.17	F008257	3.19	F008334	4.13	F010132	14.5	F010377	14.7	F014478	10.32
F008152	3.17	F008257	3.19	F008335	4.13	F010133	14.6	F010378	14.7	F014843	5.35
F008152	3.17	F008257	3.19	F008336	4.13	F010134	14.6	F010383	12.56	F014844	5.35
F008152	3.17	F008257	3.19	F008337	4.13	F010135	14.6	F010384	12.47	F014845	5.35
F008152	3.17	F008259	3.20	F008338	4.13	F010136	14.6	F010473	14.63	F014846	5.35
F008152	3.17	F008259	3.20	F008339	4.13	F010314	12.22	F010484	14.22	F014847	5.35
F008152	3.17	F008261	14.41	F008340	4.13	F010314	12.22	F010485	14.22	F014848	5.35
F008152	3.17	F008262	14.41	F008341	4.13	F010315	12.22	F010486	14.22	F014849	5.35
F008152	3.17	F008266	14.5	F008342	4.13	F010315	12.22	F010488	5.13	F014850	5.35
F008152	3.17	F008272	9.22	F008343	4.13	F010316	12.22	F010811	5.12	F014851	5.36
F008152	3.17	F008272	9.23	F008344	4.15	F010316	12.22	F010812	1.22	F014852	5.36
F008152	3.17	F008273	9.22	F008345	4.15	F010317	12.22	F010813	1.22	F014853	5.36
F008152	3.17	F008274	9.22	F008346	4.15	F010317	12.22	F010814	1.22	F014854	5.36
F008152	3.17	F008275	9.22	F008347	4.15	F010318	12.22	F010815	1.22	F014855	5.36
F008152	3.17	F008276	9.22	F008348	4.15	F010318	12.22	F010816	1.22	F014856	5.36
F008160	3.16	F008277	9.22	F008349	4.15	F010319	12.22	F010817	1.23	F014857	5.36
F008172	3.15	F008277	9.23	F008350	4.15	F010319	12.22	F010818	1.23	F014858	5.36
F008173	3.15	F008278	9.22	F008351	4.15	F010320	12.22	F010819	1.23	F014859	5.36
F008174	3.15	F008279	9.22	F008352	4.15	F010320	12.22	F010820	1.23	F014860	5.36
F008175	3.15	F008280	9.22	F008353	4.15	F010321	12.22	F010821	1.23	F014861	5.36
F008178	3.16	F008281	9.22	F008354	4.15	F010321	12.22	F010822	1.24	F014862	5.36
F008180	3.16	F008284	4.95	F008355	4.15	F010322	12.22	F010823	1.24	F014863	5.36
F008182	3.16	F008285	4.95	F008357	3.12	F010322	12.22	F010824	1.24	F014864	5.36
F008184	3.16	F008286	4.95	F008590	3.5	F010323	12.22	F010825	1.24	F014865	14.34
F008188	3.16	F008287	4.95	F008591	3.5	F010323	12.22	F010826	1.25	F014866	14.33
F008207	3.6	F008288	4.95	F008592	3.5	F010324	12.23	F010827	1.25	F014867	14.33
F008208	3.5	F008289	4.95	F008593	3.5	F010325	12.23	F010828	1.25	F014868	14.33
F008209	3.5	F008290	4.95	F008594	3.5	F010326	12.23	F010829	1.25	F014869	14.33
F008210	3.5	F008291	4.95	F008595	3.5	F010327	12.23	F010830	1.22	F014870	14.33
F008211	3.5	F008292	4.78	F008599	3.5	F010328	11.14	F010831	1.22	F014871	14.33
F008212	3.5	F008293	1.22	F008600	3.5	F010329	11.14	F010832	1.22	F014873	14.34
F008213	3.5	F008294	1.22	F008603	3.12	F010330	11.14	F010833	1.22	F014889	14.14
F008214	3.5	F008295	1.23	F008607	14.33	F010331	11.14	F010834	1.22	F014890	14.14
F008215	3.5	F008296	1.23	F008608	14.9	F010332	11.14	F010835	1.23	F014891	14.14
F008216	3.5	F008297	1.24	F008609	11.14	F010333	11.14	F010836	1.23	F014892	14.14
F008217	3.5	F008298	1.24	F008610	11.14	F010334	11.14	F010837	1.23	F014893	14.14
F008218	3.5	F008299	1.25	F008611	11.14	F010339	1.56	F010838	1.23	F014894	14.14
F008219	3.5	F008300	1.25	F008612	11.14	F010340	1.56	F010839	1.23	F014901	10.27
F008220	3.5	F008301	1.22	F008613	11.14	F010341	1.56	F010840	1.24	F014902	10.27
F008223	3.5	F008302	1.22	F008614	11.14	F010342	1.56	F010841	1.24	F014903	10.27
F008224	3.5	F008303	1.23	F008615	11.14	F010343	1.56	F010842	1.24	F014911	14.29
F008225	3.5	F008304	1.23	F008616	11.17	F010344	1.56	F010843	1.24		
F008226	3.5	F008305	1.24	F008617	11.17	F010345	1.56	F010844	1.25		
F008229	3.5	F008306	1.24	F008618	11.17	F010347	3.20	F010845	1.25		
F008230	3.5	F008307	1.25	F008619	11.17	F010348	3.20	F010846	1.25		
F008231	3.5	F008308	1.25	F008620	11.17	F010350	2.20	F010847	1.25		
F008232	3.5	F008312	4.36	F008621	11.17	F010355	14.6	F010856	12.56		
F008233	3.5	F008313	4.11	F008622	11.17	F010356	14.6	F010857	12.56		
F008234	3.5	F008314	4.11	F008623	11.14	F010357	14.6	F010892	5.12		
F008235	3.5	F008315	4.11	F008624	11.17	F010358	14.5	F010893	5.12		
F008236	3.5	F008316	4.11	F008625	11.17	F010359	14.5	F010894	5.12		
F008237	3.5	F008317	4.11	F008626	11.17	F010360	14.5	F010895	5.12		
F008238	3.5	F008318	4.36	F008629	11.7	F010361	14.5	F010911	1.32		
F008239	3.5	F008319	4.11	F008630	5.8	F010362	14.5	F010918	14.32		
F008248	3.13	F008320	4.11	F008631	14.5	F010363	14.5	F010919	14.32		
F008250	3.13	F008321	4.11	F009812	14.5	F010364	14.5	F011062	5.13		
F008256	3.19	F008322	4.11	F009813	14.9	F010365	14.5	F011068	14.63		
F008256	3.19	F008323	4.11	F009814	14.5	F010366	14.5	F011433	14.30		
F008256	3.19	F008324	4.28	F009815	14.9	F010367	14.5	F011442	1.75		
F008256	3.19	F008325	4.28	F009816	14.9	F010368	14.5	F012764	14.30		
F008256	3.19	F008326	4.28	F009817	14.6	F010369	14.5	F012765	14.30		
F008256	3.19	F008327	4.28	F009818	14.6	F010370	14.5	F014271	10.32		
F008256	3.19	F008328	4.28	F009819	14.6	F010371	14.7	F014272	10.32		
F008256	3.19	F008329	4.28	F009820	14.6	F010372	14.7	F014273	10.32		
F008257	3.19	F008330	4.28	F009821	14.6	F010373	14.7	F014274	10.32		
F008257	3.19	F008331	4.28	F009822	14.6	F010374	14.7	F014275	10.32		
F008257	3.19	F008332	4.28	F009823	14.6	F010375	14.7	F014299	14.63		

FSC
www.fsc.org
FSC® C123306
The mark of responsible forestry

Look out for our
FSC® certified products.

01

Užrašai

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

01

Užrašai

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

HRANIPEX, UAB
TITNAGO G. 10
LT-02300, VILNIUS
LIETUVA

+370 526 534 32
LT-HRANIPEX@HRANIPEX.COM
WWW.HRANIPEX.LT